

# Natursport.info 1.0 Literatur

## Übersicht nach Autoren

Alle hier gelisteten Titel stammen aus der ehemaligen Website der Natursportinfo.

### Inhalt nach Autoren

<b>A</b> (55) .....	2
<b>B</b> (172).....	5
<b>C</b> (35) .....	19
<b>D</b> (43) .....	22
<b>E</b> (31).....	25
<b>F</b> (51).....	27
<b>G</b> (67) .....	32
<b>H</b> (93) .....	37
<b>I</b> (24).....	44
<b>J</b> (24) .....	46
<b>K</b> (85) .....	48
<b>L</b> (53).....	54
<b>M</b> (92) .....	58
<b>N</b> (28) .....	64
<b>O</b> (19) .....	66
<b>P</b> (47).....	68
<b>Q</b> (1) .....	71
<b>R</b> (69) .....	71
<b>S</b> (141).....	76
<b>T</b> (23).....	87
<b>U</b> (6) .....	89
<b>V</b> (17) .....	90
<b>W</b> (33) .....	91
<b>X</b> (1) .....	94
<b>Y</b> (5) .....	94
<b>Z</b> (33).....	94

## Autoren A-Z

### A (55)

---

- Aaris-Sörensen (1987): Past and present distribution of badgers (*Meles meles*) in the Copenhagen Area  
Biological Conservation, 41 Seite 159-165
- Abt & Schultz (1995): Auswirkungen der Lichtemissionen einer Großgewächshausanlage auf den nächtlichen Vogelzug  
Corax, 16 Seite 17-29
- Adams & Geis (1983): Effects of roads on small mammals  
Journal of Applied Ecology, 20 Seite 403-415
- Agricola (1988): Freizeitanspruch der Gesellschaft - Entwicklung der Freizeit in der Zukunft  
LÖLF-Mitteilungen, 3/88 Seite 18-20
- Åhlund & Götmark (1989): Gull predation on Eider ducklings (*Somateria mollissima*): Effects of human disturbance  
Biological Conservation, 48 Seite 115-127
- Aitchison (1977): Some effects of a campground on breeding birds in Arizona  
USDA Forest Service General Technical Report RM-43 Seite 175-182
- Albrecht, Esser & Tillmanns (2007): Monitoring des Modellfluggeländes "Kleine Eube", Biosphärenreservat "Rhön". Vergleich der Ergebnisse aus den Bestandsaufnahmen 2005 und 2007.  
Gutachten Deutscher Modellflieger Verband (DMFV) e.V. Herausgeber: Kölner Büro für Faunistik  
49 Seiten
- Alder (1993): Licht - Hindernis auf Flugstraßen  
FMGR(Fledermausgruppe Rheinflall)-Info, 1 Seite 5-7
- Allen, Ainley, Page & Ribic (1984): The effect of disturbance on harbor seal haul-out patterns at Bolinas Lagoon, California  
Calif. Fish. Bull., 82 Seite 493-500
- Alonso, Alonso & Munoz-Pulido (1994): Mitigation of bird collisions with transmission lines through groundwire marking  
Biological Conservation, 67 Seite 129-134
- Altemüller & Reich (1997): Einfluß von Hochspannungsfreileitungen auf Brutvögel des Grünlandes  
Vogel und Umwelt, 9, Sonderheft Seite 111-127
- Altmann (1958): The flight distance in free ranging big game  
Journal of Wildlife Management, 22 Seite 207-209
- Altmüller (1986): Kanusport und Artenschutz (am Beispiel niedersächsischer Fließgewässer)  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 38 Seite 113-120

- Altmüller & Dettmer (1996): Unnatürliche Sandfracht in Geestbächen - Ursachen, Probleme und Ansätze für Lösungsmöglichkeiten - am Beispiel Lutter Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 16(5) Seite 222-237
- Ammer, Breitsameter & Kortenhaus (1988): Untersuchungen über einen möglichen Zusammenhang zwischen Wintersportanlagen und den Unwetterkatastrophen des Jahres 1987 im Alpenraum Schriftenreihe des Deutschen Skiverbandes, 16 63 Seiten
- Ammer, Pledl & Thiele (1982): Der Skilanglauf im Nationalpark Bayerischer Wald. Schriftenreihe Nationalpark Bayerischer Wald, 8 Seite 34-65
- Ammer, Riederer & Thiele (1982): Das Sammeln im Nationalpark Bayerischer Wald Schriftenreihe Nationalpark Bayerischer Wald, 8 Seite 4-33
- Amrein, Rusterholz & Baur (2005): Disturbance of suburban Fagus forests by recreational activities: Effects on soil characteristics, above-ground vegetation and seed bank Applied Vegetation Science, 2/8 Seite 175-182
- Anderegg (1987): Variantenski fahren und Natur Vögel der Heimat, 57 Seite 67-71
- Andersen, Linnell & Langvatn (1996): Short term behavioural and physiological response of Moose Alces alces to military disturbance in Norway Biological Conservation, 77 Seite 169-176
- Andersen, Rongstad & Mytton (1986): The behavioral response of Red-tailed hawk to military training activity Raptor Research, 20 Seite 65-68
- Andersen, Rongstad & Mytton (1989): Response of nesting Red-tailed Hawks to helicopter overflights Condor, 91 Seite 296-299
- Andersen, Rongstad & Mytton (1990): Home-range changes in raptors exposed to increased human activity levels in Southeastern Colorado Wildlife Society Bulletin, 18 Seite 134-142
- Anderson (1988): Dose-response relationship between human disturbance and Brown Pelican breeding success Wildlife Society Bulletin, 16 Seite 339-345
- Anderson & Hawkins (1978): Scaring seals by sound Mammal Review, 8 Seite 19-24
- Anderson & Keith (1980): The human influence on seabird nesting success: Conservation implications Biological Conservation, 18 Seite 65-80
- Andrews & Nowak (1980): Off-road vehicle use: A management challenge Conference Proceedings, U.S. Department of Agriculture, Office of Environmental Quality, Washington, D.C.
- ANL (1997): Damit Wanderfalken nicht abwandern LÖBF-Mitteilungen 2 Seite 5-6

- Anonymus (1985): Zur angemessenen Berücksichtigung der Erfordernisse des Vogelschutzes bei der Durchführung von Schleppstarts mit Motorflugzeugen auf einem genehmigten Segelfluggelände gegenüber angrenzenden Naturschutzgebieten  
Natur und Recht, 7 Seite 33-35
- Anonymus (1992): Verkehrschaos auf der Hamburger Hallig - Arbeitsgemeinschaft statt Problemlösung  
Wattenmeer International, 10 (3) Seite 9
- Anonymus (1994): Freizeit - Freiheit ohne Grenzen?  
Ornis, 1994 (2) Seite 23-24
- Anonymus (1997): Ein Knigge für Ballonfahrer  
Süddeutsche Zeitung vom 1. April 1997
- Anonymus (1998): Weniger Uhus  
Naturschutz und Landschaftsplanung 30(3) Seite 68
- Anonymus (1998): Deutscher Kanu-Verband. DKV-Umweltsymposium am 24.9.1998 in Duisburg  
Natur und Landschaft 73(12) Seite 542
- Anonymus (1998): Völlig unverhoffte Begegnungen. Verband der Naturparke diskutierte über den Konflikt von Naturschutz und Freizeitsport  
Fränkischer Tag vom 12. 9. 1998 Seite 7
- Anonymus (1998): Mauereidechse  
Naturschutz und Landschaftsplanung 30(5) Seite 142
- Anonymus (1999): Blaue Flagge auch für Segelfluggelände. Neue Umweltauszeichnung für Luftsport eingeführt  
Umwelt 3 Seite 102
- Anselin & Meire (1989): Multicriteria techniques in ecological evaluation: An example using the analytical hierarchy process  
Biological Conservation, 49 Seite 215-229
- Anthony & Isaacs (1989): Characteristics of Bald Eagle nest sites in Oregon, USA  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 148-159
- Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (1986): Sport und Naturschutz im Konflikt  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 38 184 Seiten
- Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (1987): Probleme der Jagd in Schutzgebieten  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 40 168 Seiten
- Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (1989): Freizeit und Umwelt im Konflikt  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 42 224 Seiten
- Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (1992): Naturschutz und Bundeswasserstraßen - Probleme der Befahrensregelung für Naturschutzgebiete in

Bundeswasserstraßen

Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 47 108 Seiten

- Arbeitsgruppe des Militärischen Gebirgskurses der F Div 5, Hofer, Schader, Brunner & Gähwiler (1997): Berührungspunkte zwischen Freiklettern und Naturschutz in den Felsen des Berner Jura. Eine Bestandsaufnahme  
Manuskript / Projekt i.A. des Schweizer Alpen-Clubs 17 + 45 Objektblätter Seiten
- Arbeitskreis "Naturschutz und Kanusport" (1993): Naturschutz und Kanusport: Beurteilungsrahmen zur Abwägung der beiderseitigen Belange  
LÖLF-Mitteilungen, 2/93 Seite 47-50
- Arianoutsou (1988): Assessing the impacts of human activities on nesting of Loggerhead Sea-turtles (*Caretta caretta* L.) on Zakynthos Island, Western Greece  
Environmental Conservation, 15 Seite 327-334
- Arlettaz, Patrick Patthey, Thomas Leu & Rupert Palme (2007): Spreading free-riding snow sports represent a new serious threat for wildlife  
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 10.1098 Seite 1219-1224
- Armstrong (1996): Effects of research activities on nest predation in arctic-nesting geese  
Journal of Wildlife Management, 60 Seite 265
- Aßmann (1997): Grundlagen und Vorschläge für ein Gesamtkonzept zur Regelung von naturschutzrelevanten Einflüssen auf die Ammerschlucht  
Gutachten Erstellt im Auftrag der Regierung von Oberbayern 168 Seiten
- Aspinall & Dennis (1988): Goosanders and Red-breasted Mergansers in the Moray Firth  
Scottish Birds, 15 Seite 65-70
- ATV-DVWK (2000): Freizeit und Erholung an Fließgewässern (Richtlinie)  
Merkblatt M 603 des ATV-DVWK Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall i.G., Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef
- Aubin (1990): Synthetic bird calls and their application to scaring methods  
Ibis, 132 Seite 290-299
- Augst (1977): Meisen (*Parus*) erkennen den Grad der Gefährdung durch den Feind  
Journal für Ornithologie, 118 Seite 301-305
- Aune (1981): Impacts of winter recreationists on wildlife in a portion of Yellowstone National Park, Wyoming  
M.S. thesis Montana State Univ., Bozeman 111 Seiten
- Austin & Humburg (1992): Diurnal flight time of wintering Canada Geese: consideration of refuges and flight energetics  
Prairie Naturalist, 24 Seite 21-30

- Baartz (1994): Der Konflikt zwischen Sport und Umwelt dargestellt am Beispiel der Entwicklung des Golfsports im Raum Brandenburg-Berlin  
Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Hamburg, 84 230 Seiten
- Bach (1990): Verhaltensmuster des Seehundes (*Phoca vitulina vitulina* Linne) in der Sub-Population auf Måkläppen (Südschweden) unter besonderer Berücksichtigung von Störeinflüssen  
Diplomarbeit, Universität Bremen, Fachbereich Biologie / Chemie Bremen 110 Seiten
- Bach (1991): Einfluß anthropogen bedingter Störungen auf eine Seehundgruppe (*Phoca vitulina vitulina* L.) auf Måkläppen (Südschweden)  
Seevögel, 12, Sonderheft Seite 7-9
- Bach (1994): Störungsbedingte Veränderung der räumlichen und zeitlichen Verteilung beim Seehund (*Phoca vitulina*) auf Måkläppen (Südschweden)  
Artenschutzreport, 4 Seite 48-51
- Bachert (1991): Meldebogen-Aktion zu Störungen im Nationalpark "Niedersächsisches Wattenmeer" - Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge  
Wattenmeer International, 1/91 Seite 6-7
- Bader (1997): Kanusport und Naturschutz im Konflikt - Befahrungsregelungen als Lösungsmöglichkeiten  
Diplomarbeit, Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz Hannover 150 + 15 Seiten
- Bahlo (1989): Rheobionte Libellen (Odonata) in Fließgewässern der Lüneburger Heide (Niedersachsen)  
Braunschweiger naturkundliche Schriften, 3 Seite 407-417
- Balat (1969): Influence of repeated disturbance on the breeding success in the Mallard, *Anas platyrhynchos*  
Zoologiceskie Listy, 18 Seite 247-252
- Ball & Amlaner (1980): Changing heart rates of Herring Gulls when approached by humans  
In: Amlaner, C.J. & D.G. Mac Donald (1980): A Handbook of Biotelemetry and Radio Tracking. Oxford: Pergamon Seite 589-594
- Ballasus & Sossinka (1997): Auswirkungen von Hochspannungstrassen auf die Flächennutzung überwinternder Bläß- und Saatgänse *Anser albifrons*, *A. fabalis*  
Journal für Ornithologie, 138 Seite 215-228
- Ballonsport Magazin Der Freiballon aktuell (1998): Stellt das nachfolgende Unternehmen ein Abenteuer, eine nachahmenswerte Ballonfahrt oder - wie wir meinen - mangelnde Sensibilität gegenüber Veranstalter und Umwelt/Natur dar?  
Ballonsport Magazin Der Freiballon aktuell 14, 2 Seite 53-56
- Bamberg (1987): Zur Verwendung von Halsbandsendern in der Biotelemetrie beim Damwild  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 33 Seite 71-77
- Bamberg (1989): Zur Ausübung der Jagd im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Schleswig-Holstein, Kiel.

- Bamford, Davies & van Delft (1990): The effect of modell power boats on waterbirds at Herdsman lake, Perth, western Australia  
Emu, 90 Seite 260-265
- Bart (1977): Impact of human visitations on avian nesting success  
Living Bird, 16 Seite 186-192
- Bartelt (1987): Effects of disturbance and hunting on the behaviour of Canada Goose family groups in eastcentral Wisconsin  
Journal of Wildlife Management, 51 Seite 517-522
- Barth (1991): Zoologische Untersuchungen 1989/90 auf dem Golfplatz Iffeldorf  
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seite 113-117
- Barth (1994): Loipen- und Wegekonzept für den inneren Bayrischen Wald mit St. Engelmar und Wegscheid auf der Basis naturschutzfachlicher Grundlagen  
Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 131 Seite 153-155
- Barth (1997): Auswirkungen des Skilanglaufs auf die Vegetation in Feuchtgebieten  
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz  
Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 143 Seite 205-213
- Bastian (1984): Die Änderung der Herzfrequenz als Maß der Erregung - eine Literaturübersicht  
Vogelwarte, 32 Seite 226-233
- Batten (1977): Sailing on reservoirs and its effects on water birds  
Biological Conservation, 11 Seite 49-58
- Bauer, Stark & Frenzel (1992): Der Einfluß von Störungen auf überwinternde Wasservögel am westlichen Bodensee  
Ornithologischer Beobachter, 89 Seite 93-110
- Bauernschmitt, Grebe, Fuchs, Bauernschmitt, Jentsch & Röber, Michael; Schöps, Wolfgang; Wildbiologische Gesellschaft München: Dietzen, Wolfgang; Zeitler, Albin (1998): Luftsport im Biosphärenreservat Rhön  
Auftraggeber Deutscher Aero Club in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Modellflieger Verband und dem Deutschen Hängegleiterverband im DAeC mit finanzieller Unterstützung der Länder Bayern, Hessen, Thüringen Herausgeber: Mitarbeit der Wildbiologischen Gesellschaft München  
Nürnberg 62 Seiten
- Baumann (1987): Die Brutbiologie der Haubenlerche *Galerida cristata* in Braunschweig  
Braunschweiger naturkundliche Schriften, 2 Seite 725-750
- Baumann (1991): Naturschutz - Sport im Landschaftsplan  
LÖLF-Mitteilungen, 2/91 Seite 21-25

- Baumgart (1995): Beeinflussung des Vogelbestandes im Tegeler Forst durch die Fernstraße Berlin-Hamburg  
Berliner ornithologischer Bericht, 5 Seite 125-139
- Baumgartner (1989): Beiträge zur Lebensraumnutzung des Alpenschneehuhns (*Lagopus mutus helveticus*) im Nationalpark Berchtesgaden Testgebiet Jenner  
Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft Wien 96 Seiten
- Baumgartner (1990): Auch Wasservögel müssen sich erholen: Verkehrsberuhigung auf Gewässern  
Ornis, 1990 (3) Seite 10-11
- Baumgartner (1990): Gefahr droht vom Wasser und vom Land: Schilfbrüter in Bedrängnis  
Ornis, 1990 (3) Seite 4-9
- Baumgartner (1993): Störung von Wildtieren  
Wildbiologie in der Schweiz, 6/20 Zürich Seite 1-15
- Baumgartner (1993): Tiere "gewöhnen" sich nur scheinbar an unser Freizeitverhalten: Störfall Mensch  
Ornis, 1993 (3) Seite 4-8
- Baur (2006): Konkurrierende Raumnutzungen: Forstwirtschaft, Erholung und Naturschutz in stadtnahen Wäldern  
Herausgeber: Karl Martin Tanner, Matthias Bürgi & Thomas Coch  
In: Landschaftsqualitäten: Festschrift für Prof. Dr. Klaus C. Ewald anlässlich seiner Emeritierung im Jahr 2006 Seite 243-261
- Bautista, Alonso & Alonso (1992): A 20-year study of wintering common crane fluctuations using time series analysis  
Journal of Wildlife Management, 56 Seite 563-572
- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (1995): Erholungslenkung für Skilanglauf und Wandern  
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Seminar am 22. November in Wackersdorf 41 Seiten
- Bayerisches Landesamt für Umweltschutz / (Hrsg.) (2000): Technische Beschneidung und Umwelt. Fachtagung am 15. November 2000  
Seite 90pp.
- Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung, Georgii & Hofer (1997): Ballonsport, Tiere und Vegetation  
Studie für das Bayerische Landesamt für Umweltschutz auf Initiative des Deutschen Freiballonsport-Verbandes (DFSV) Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen  
Umwelt und Entwicklung Bayern, Materialien, 123 München 85 Seiten
- Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (1997): Naturschutzkarten für Ballonfahrer  
Natur und Landschaft, 72(4) Seite 208
- Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) (Hrsg.) (1997): Landschaftsökologische Untersuchungen in den

bayerischen Skigebieten - Skipistenuntersuchung - Zwischenauswertung nach 24 Skigebieten

Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU)

Materialien, 130 68 + 16 Seiten

- Beck (1994): Einfluß von Störreizen auf die Herzschlagrate und das Verhalten brütender Rotschenkel (*Tringa totanus*)  
Diplomarbeit, Universität Bielefeld, Fakultät für Biologie, Lehrstuhl für Verhaltensphysiologie Bielefeld 80 Seiten
- Becker, Job & Koch (1991): Umweltschonende Konzepte der Raumordnung für Naherholungsgebiete. Belastungen, Lösungs- und Planungsansätze, Verwaltungsstrukturen  
Materialien zur Fremdenverkehrsgeographie 22 Seite 240pp.
- Beckmann (1990): Grenzen des geltenden Artenschutzrechtes. Zur Auslegung des § 20f Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  
Natur und Recht, 1990 (7) Seite 300-302
- Behncke & Hengelbrock (1990): Kanusport und Naturschutz - Konflikte und Lösungsmöglichkeiten, betrachtet am Heidebach Örtze  
Projektarbeit Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz 200 Seiten
- Bélanger & Bédard (1989): Responses of staging Greater Snow Geese to human disturbance  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 713-719
- Bélanger & Bédard (1990): Energetic cost of man-induced disturbance to staging Snow Geese  
Journal of Wildlife Management, 54 Seite 36-41
- Bell (1993): Disturbance of geese by birdwatchers  
Scottish Bird News, 29 Seite 4
- Bell & Austin (1985): The game-fishing season and its effects on overwintering wildfowl  
Biological Conservation, 33 Seite 65-80
- Bell & Owen (1990): Shooting disturbance - a review  
In: Matthews, G.V.T. (ed.): Managing waterfowl populations. IWRB Special Publication 12, Slimbridge, 12 Seite 159-171
- Bellebaum (1999): Was bestimmt Tagesrhythmus und Verteilung überwinternder Gänsesäger (*Mergus merganser*) auf einem Ruhrstausee?  
Corax, 17 Seite 352-360
- Bellebaum, Sell & Gebke (2003): Fünfzehn Jahre und kein bisschen zahmer: Gänsesäger (*Mergus merganser*) und Freizeitbetrieb in einem westdeutschen Winterquartier  
Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege, 11/78 Seite 455-462

- Belonje (1986): De verstoringsgevoeligheid van weidevogels en water- en rietvogels door openluchtrecreatie: een literatuurrapport  
Ministerie van Landbouw en Visserij, "s-Gravenhage
- Belting & Belting (1992): Rastvögel im Dümmer-Gebiet. Auswirkungen der Grünland-Extensivierung und der Habitatstruktur sowie der Einfluss von Störungen auf die Rastvögelbestände im Grünland des Dümmer-Gebietes
- Bennett & Bolen (1978): Stress response in wintering Green-winged Teal  
Journal of Wildlife Management, 42 Seite 81-86
- Bente (1988): Kanusport und Umwelt  
Schriftenreihe des Instituts für Landschaftspflege und Naturschutz Hannover, 5 Seite 117-130
- Bergan, Smith & Mayer (1989): Time-activity budgets of diving ducks wintering in South-Carolina  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 769-776
- Bergen & Abs (1997): Verhaltensökologische Studie zur Gesangsaktivität von Blaumeise (*Parus caeruleus*), Kohlmeise (*Parus major*) und Buchfink (*Fringilla coelebs*) in einer Großstadt  
Journal für Ornithologie 138(4) Seite 451-467
- Berger (1992): Herzfrequenzänderungen brütender Waldohreulen (*Asio otus*) auf Grund menschlicher Störungen  
Egretta, 35 Seite 73-79
- Berger (1994): Experimente zur Herzfrequenzänderung brütender Waldohreulen (*Asio otus*) aufgrund menschlicher Störungen  
Artenschutzreport, 4 Seite 30-31
- Berger (1996): Neues aus der "Störungsbilogie" am Beispiel der Waldohreule  
Abhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft von Österreich, 29 Seite 161-172
- Bergerhausen (1997): Schutz-Zonen für den Uhu (*Bubo bubo*)  
Eulen-Rundblick, 46 Seite 17-20
- Bergmann & Stock (in press ?): Impact of man on behaviour of geese in winter grounds - the effects of disturbance  
Arctic
- Berndt (1975): Vermindert sich die Fluchtdistanz unserer Greifvögel?  
Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz, 15 Seite 98-100
- Berndt & Winkel (1977): Die Jagd als Überlebensproblem für die Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)  
Natur und Landschaft, 52, 4 Seite 105-106
- Bernet (1997): Brutvogelkartierung eines voralpinen Wirtschaftswaldes. Ökologische Studie als Beitrag zum Entscheid über die künftige Bewirtschaftung standörtlich schwieriger Bestände  
Ornithologischer Beobachter, 94 Seite 233-256

- Bernhardt (1989): Abgrabungsgewässer als Lebensraum für Pionierarten und deren Bestandsveränderungen durch Tritt  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 18 Seite 43-51
- Bezzel (1995): Anthropogene Einflüsse in der Vogelwelt Europas. - Ein kritischer Überblick mit Schwerpunkt Mitteleuropa  
Natur und Landschaft, 70 Seite 391-411
- Bezzel & Geiersberger (1998): Wasservogeljagd am Staffelsee: Fallbeispiel für die Störwirkung verschiedener Jagdmethoden  
Ornithologischer Anzeiger, 37 Seite 61-68
- Bibelriether (1986): Die Angst des Wildes vor dem jagenden Menschen  
Nationalpark, 51 Seite 32-33
- Bierwolf (1999): Tourismus und faunistischer Artenschutz im Nationalpark Sächsische Schweiz  
Technische Universität Dresden, Fakultät Forst-/Geo-/Hydrowissenschaften, Institut für Geographie, Diplomarbeit 107 Seiten
- Billwitz, Hoffmann, Jann, Janzen & Kappler (1996): Bewertung von unterschiedlich dimensionierten Landschaftsräumen hinsichtlich ihres Zerschneidungs- und Störungspotentials auf der Grundlage von kartometrischen und Landnutzungsdaten sowie weiterer sozialräumlicher Einflüsse  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommer, Heft 1 Seite 25-34
- Bilsing (1987): Stabilität der Herzreaktion auf externe Stimuli  
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe, 36 Seite 620-626
- Bilstein & Krause (o. J.): Untersuchungen zur Auswirkung anthropogener Einflüsse auf Flora, Vegetation und Böden der Buntsandstein-Felsköpfe im Rurtal  
Im Auftrag der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen Seite 76pp.
- Bilstein & Krause (o. J.): Schutzkonzept für die Felsköpfe der Buntsandstein-Felsen im Rurtal unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen anthropogener Einflüsse auf Gefäßpflanzen-Flora und -Vegetation. Band I: Methodik, Ergebnisbericht, Auswertung  
Im Auftrag der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen Seite 55pp.
- Bilstein & Krause (o. J.): Schutzkonzept für die Felsköpfe der Buntsandstein-Felsen im Rurtal und die angrenzenden Hangbereiche unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen anthropogener Einflüsse auf Gefäßpflanzen-Flora und -Vegetation. Band I: Methodik, Ergebnisbericht, A  
Im Auftrag der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen Seite 46pp.
- Birrer & Graf (2004): Golfplätze als Lebensraum für Brutvögel  
Der Ornithologische Beobachter, 3/101 Seite 233-246

- Bivings (1991): Vorteile und Grenzen des Einsatzes funkgesteuerter Kleinflugzeuge zur Vergrämung von Vögeln  
Vogel und Luftverkehr, 11 Seite 34-38
- Blacek & Robens (1991): Untersuchungen zur Entstehung und Vermeidung von Trittschäden entlang von Wanderwegen touristisch hochfrequenter Gebiete in den Alpen - dargestellt an der Wege- und Informationsplanung des Fellhorns  
LMU München, Forstwissenschaftliche Fakultät, Diplomarbeit Seite 216
- Blakesley & Reese (1988): Avian use of campground and noncampground sites in riparian zones  
Journal of Wildlife Management, 52 Seite 399-402
- Blanc, Guillemain, Mouronval, Desmonts & Fritz (2006): Effects of non-consumptive leisure disturbance to wildlife  
Revue d'Ecologie: la terre et la vie, 2/61 Seite 117-133
- Blane & Jaakson (1994): The impact of ecotourism boats on the St. Lawrence Beluga Whales  
Environmental Conservation, 21 Seite 267-269
- Blaser (1993): Vertreibung von Schwarzhalstauchern durch Feuerwerk und Boote  
Ornithologischer Beobachter, 90 Seite 134-135
- Bleich, Bowyer & et al. (1990): Responses of mountain sheep to helicopter surveys  
Californian Fish and Game, 76 Seite 176-204
- Bleich, Bowyer, Pauli, Nicholson & Anthes (1994): Mountain Sheep *Ovis canadensis* and helicopter surveys: ramifications for the conservation of large mammals  
Biological Conservation, 70 Seite 1-7
- Blew (1995): Auswirkungen der winterlichen Befahrensregelung auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer  
Manuskript / Gutachten im Auftrag des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie, Staatliche Vogelschutzwarte Dersau 81 + Anhang Seiten
- Blew & Südbeck (1996): Wassersport kontra Vogelschutz? Über die Auswirkungen winterlichen Surfens auf Wasservögel am Dümmer und Steinhuder Meer in Niedersachsen  
Berichte zum Vogelschutz, 34 Seite 81-105
- Blick (1994): Spinnen (Arachnida: Araneae) als Indikatoren für die Skibelastung von Almflächen  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 23 Seite 252-262
- Blokpoel & Hatch (1976): Snow Geese, disturbed by aircraft, crash into power lines  
Canadian Field-Naturalist, 90 Seite 195
- Blühdorn (1998): Auswirkungen potentieller Störreize auf das Verhalten brütender und jungführender Kiebitze *Vanellus vanellus*  
Vogelwelt, 119 Seite 105-113
- BN und LBV (1995): Fotodokumentation über die Situation an der Ammer im Jahre 1995

- Von Mitgliedern der Kreisgruppe des BN und des LBV, Landkreis Garmisch-Partenkirchen 21 Seiten
- Boag & Lewin (1980): Effectiveness of three waterfowl deterrents on natural and polluted ponds  
Journal of Wildlife Management, 44 Seite 145-154
  - Bögel (2001): Lebensraumsprüche der Gemse in Wechselwirkung zu Waldentwicklung und Tourismus im Nationalpark Berchtesgaden untersucht mit telemetrischen Methoden  
Abschlussbericht zum E+E-Vorhaben "Einsatz automatischer Telemetriesysteme zur Untersuchung der Raum-zeitlichen Nutzungsmuster der Gams im Nationalpark Berchtesgaden" des Bundesamtes für Naturschutz Angewandte Landschaftsökologie, Heft 35 Bonn - Bad Godesberg 239 + Anhang und CD Seiten
  - Bögel (2000): Modellhafte Untersuchungen zur Habitatnutzung, Störungsökologie und Wald-Wild-Frage ( Internet-Projektpräsentation Internet-Projektpräsentation Bezug über <http://www.landwirtschaftsverlag.com/bfn/>
  - Bögel, Karl, Prinzing & Walzer (2000): Die Reaktion der Herzfrequenz auf Silvesterfeuerwerk bei einem freifliegenden Gänsegeier (*Gyps fulvus*)  
Publikation Herausgeber: Hölzinger, J.  
Ökologie der Vögel, 20 Ludwigsburg Seite 321-325
  - Böhm (1986): Revierverhalten und Revierkriterien beim Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)  
Ökologie der Vögel 8(2) Seite 145-156
  - Böhm, Beer & Rölke (1999): Wanderwege im Nationalpark Sächsische Schweiz unter besonderer Berücksichtigung der Kernzone im hinteren Nationalparkteil Sächsischer Bergsteigerbund (SBB) e.V. - Sektion des Deutschen Alpenvereins  
-
  - Boitani & Fabbri (1983): Strategia nazionale di conservazione per il lupo (*Canis lupus*)  
Ric. Biol. Selvaggina, 72 31 Seiten
  - Boldt (2003): Habitat use and activity of female Alpine chamois (*Rupicapra rupicapra*) in winter affected by air traffic, snow and weather  
Dissertation Universität Bern, Zoologisches Institut 119 Seiten
  - Boldt (2005): Synthese der Wild-Tourismus-Daten in den Regionen Männlichen & Augstmatthorn  
Studie im Auftrag der Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  
Herausgeber: WildARK, Bern  
44 Seiten
  - Boldt & Bieri (2005): Reaktionsempfindlichkeit der Gämsen am Männlichen  
Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  
Herausgeber: WildARK, Bern  
13 Seiten
  - Boldt & Ingold (2005): Effects of air traffic, snow cover, and weather on altitudinal short-term and medium-term movements of female Alpine chamois

- Rupicapra rupicapra in winter  
Wildlife Biology, 11(4) Seite 351-362
- Bonner (1972): Man's impact on seals  
Mammal Review, 8(1-2) Seite 3-13
  - Boo (1990): Ecotourism: the potentials and pitfalls. Vol. 1  
WWF
  - Boomers, Sonnenburg & Flohr (2005): Naturschutzfachliche Rahmendaten zur Lenkung des Kanu- und Angelsports im FFH-Gebiet DE 4808-301 „Wupper von Leverkusen bis Solingen“ für den Wupperabschnitt von Müngsten bis Müllerhof Gutachten im Auftrag der Städte Remscheid und Solingen Herausgeber: Biologische Station Mittlere Wupper  
78 Seiten
  - Bopp (1958): Fluchtdistanzen und territoriales Verhalten beim Murmeltier  
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen, 26 Seite 224-229
  - Bornemann (2000): Auswirkungen naturorientierter Sportaktivitäten auf die Tierwelt. Eine kritische Analyse ausgewählter Untersuchungen  
Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Institut für Landschaftsentwicklung  
Laufen 102 Seiten
  - Boschert (1993): Auswirkungen von Modellflug und Straßenverkehr auf die Raumnutzung beim Großen Brachvogel (*Numenius arquata*)  
Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 2 (1) Seite 11-18
  - Boschert & Rupp (1993): Brutbiologie des Großen Brachvogels *Numenius arquata* in einem Brutgebiet am südlichen Oberrhein  
Vogelwelt, 114 (5) Seite 199-220
  - Bossert (1980): Winterökologie des Alpenschneehuhns (*Lagopus mutus* Montin) i Aletschgebiet, Schweizer Alpen  
Der Ornithologische Beobachter, 77 Seite 121-166
  - Bossert (1992): Bootsfahrverbotszonen in Naturschutzgebieten  
Ornithologischer Beobachter, 89 (4) Seite 225-229
  - Bossert, Pauli & Zbinden (1984): Die Einwirkungen des Skisports auf Raufusshühner  
Schweizer Naturschutz, 50 Seite 20-22
  - Bouchon (1991): Konfliktbewältigung  
LÖLF-Mitteilungen, 2/91 Seite 26-29
  - Bouquin & Meylan (1982): Les peuplements de micromammifères le long des autoroutes: inventaire faunistique et exemples d'occupation par *Microtus arvalis* (Pallas)  
Revue Suisse Zool., 89(4) Seite 977-991
  - Bourne (1971): Threats to seabirds  
In: XI Bulletin of the International Council for Bird Preservation. ICBP, Cambridge Seite 200-218

- Bourne (1991): Gannets and aircraft at Troup Head  
BTO News, 176 Seite 19
- Boutin (1986): The diurnal pattern of activity of Red-crested Pochards *Netta rufina* wintering in the Camargue, France  
Revue d'Écologie: la Terre et la Vie, 41 Seite 261-270
- Bowles, McClenaghan, Francine, Wisely & Golightly, R. Kull (1993): Effects of aircraft noise on the predator-prey ecology of the kit fox (*Vulpes macrotis*) and its small mammal prey  
Proceedings of the 6th Annual International Congress on Noise as a Public Health Problem. Actes INRETS, 34 Seite 462-469
- Bowles & Stewart (1980): Disturbances to the pinnipeds and birds of San Miguel Island, 1979 - 1980  
In: Jehl, J.R. Jr. & C.F. Cooper (eds.): Potential Effects of Space Shuttle Sonic Booms on the Biota and Geology of the California Channel Islands: Research Reports. San Diego State University Foundation Technical Report, 80 Seite 99-137
- Boyce (1988): Factors affecting Prairie Falcon fledgling productivity in the Mojave desert, California, USA  
In: Glinski, R.L. & et al.: Proceedings of the southwest raptor management symposium and workshop, Tucson, Arizona, USA, May 21-24, 1986. Institute for wildlife research national wildlife federation scientific and technical series, 11 Seite 237-248
- Boyd (1990): Hunting and the reported kill of ducks and geese in the USA and Canada  
IWRB Special Publication, 12 Seite 132-139
- Boye (1996): Ist der Feldhase in Deutschland gefährdet?  
Natur und Landschaft, 71 Seite 167-174
- Boyle & Samson (1983): Nonconsumptive outdoor recreation: an annotated bibliography of human-wildlife interactions  
US Fish and Wildlife Service, Washington, Special scientific report - wildlife, 252 113 Seiten
- Boyle & Samson (1985): Effects of nonconsumptive recreation on wildlife: a review  
Wildlife Society Bulletin, 13 Seite 110-116
- Boza (1993): Conservation in action: Past, present, and future of the national park system of Costa Rica  
Conservation Biology, 7 Seite 239-247
- Brandt & Schmidtke (1994): Vorkommen von *Taeniopteryx nebulosa* (Linnaeus 1758) in der Lüneburger Heide Niedersachsen  
Lauterbornia 17 Seite 29-38
- Branzke & Tiedge (1981): Auswirkungen intensiver Erholungsnutzung auf die Tierwelt  
Diplomarbeit Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz 165 + 12 Seiten

- Brasseur & Reijnders (1994): Invloed van diverse verstoringsbronnen op het gedrag en Gewone Zeehonden: consequenties voor de inrichting van het gebied  
RIN-Rapport, 113 62 Seiten
- Bratton (1990): Boat disturbance of Ciconiiformes in Georgia estuaries  
Colonial Waterbirds, 13 Seite 124-128
- Brattstrom & Bondello (1983): Effects of off-road vehicle noise on desert vertebrates  
In: Webb, R.H. & H.G. Wilshire (eds): Environmental Effects of Off-Road Vehicles. New York: Springer Seite 167-206
- Braun, Harmon, Jackson & Littlefield (1978): Management of national wildlife refuges in the USA: Its impacts on birds  
Wilson Bulletin, 90 Seite 309-321
- Bregnballe, Madsen & Rasmussen (2004): Effects of temporal and spatial hunting control in waterbird reserves  
Biological Conservation, 1/119 Seite 93-104
- Brenner & Conrad (1986): NSG Monheimer Baggersee - Kreis Mettmann. Kompromißvorschlag zur räumlich-zeitlichen Trennung von Angelsport und Artenschutz  
Gutachten im Auftrag des MURL NRW
- Brodersen (1994): Naturschutz und Wassersport - Rechtliche Situation von Bootsliegendeplätzen an Ufern und Küsten  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 26 Seite 102-105
- Broggi (1986): Neue Formen des Fluglärms im Alpenraum: Helitourismus und Ultralights  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 38 Seite 93-98
- Brown (1990): Measuring the effect of aircraft noise on sea birds  
Environment International, 16 Seite 587-592
- Brown & Hulsman (1990): A conceptual model of the effects of human disturbance on birds  
Acta XX Congressus internationalis Ornithologici (Supplement) Seite 403-404
- Brown & Morris (1994): The influence of investigator disturbance on the breeding success of Ring-billed Gulls (*Larus delawarensis*)  
Colonial Waterbirds, 17 Seite 7-17
- Brown & Morris (1995): Investigator disturbance, chick movement and aggressive behavior in Ring-billed Gulls  
Wilson Bulletin, 107 Seite 140-152
- Bruderer & Komenda-Zehnder (2002): Einfluss des Flugverkehrs auf die Avifauna - Literaturstudie  
Studie Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Schriftenreihe Umwelt Nr. 344 Schriftenreihe Umwelt Nr. 344 Herausgeber: Bundesamt für Umwelt (BAFU)  
100 Seiten
- Bruderer & Komenda-Zehnder (2005): Einfluss des Flugverkehrs auf die Avifauna - Schlussbericht mit Empfehlungen

Studie Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Schriftenreihe Umwelt Nr. 376  
 Schriftenreihe Umwelt Nr. 376 Herausgeber: Bundesamt für Umwelt (BAFU)  
 100 Seiten

- Brunckhorst, Knoke & Eskildsen (1998): Wer oder was stört Pfeifenten?  
 Herausgeber: Umweltbundesamt  
 In: Knoke, V. & M. Stock (Hrsg.): Ökosystemforschung Wattenmeere -  
 Teilvorhaben Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, 2 Berlin Seite 493-510
- Bruning (1982): Analysis of the present state of the recreational activities in the  
 area of the Dutch Wadden Sea  
 In: Luck, G. & Michaelis, H. (Eds.): Ecological effects of tourism in the Wadden  
 Sea. Schriftenreihe des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und  
 Forsten, 275 Seite 24-62
- Brunnert-Bastian (1990): Ökologie und Freizeit  
 IRB-Literaturauslese Nr. 1672, IRB Verlag, Informationszentrum RAUM und  
 BAU der Frauenhofer-Gesellschaft, Stuttgart.
- Bruns, Fuellhaas, Klemp, Kordes & Ottersberg (1994): Zur Habitatwahl von  
 Pfeifente (*Anas penelope*) und Nonnengans (*Branta leucopsis*) und Auswirkungen  
 von Störreizen bei der Nahrungsaufnahme (Nordkehdingen/Landkreis Stade)  
 Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 26 Seite 59-74
- Bruns & Vauk (1986): Wildgänse am Dümmer (3) Historie - Probleme -  
 Perspektiven  
 Niedersächsischer Jäger, 2/86 Seite 66-70
- Bruns & Vauk (1986): Wildgänse am Dümmer (5) Historie - Probleme -  
 Perspektiven  
 Niedersächsischer Jäger, 6/86 Seite 291-293
- BSLU (1997): Ballonflug  
 Naturschutz und Landschaftsplanung 29(5) Seite 137
- Budowski (1976): Tourism and environmental conservation: Conflict, coexistence,  
 or symbiosis?  
 Environmental Conservation, 3 Seite 27-31
- Buehler, Mersmann, Fraser & Seegar (1991): Effects of human activity on Bald  
 Eagle distribution on the northern Chesapeake Bay  
 Journal of Wildlife Management, 55 Seite 282-290
- Buick & Paton (1989): Impact of off-road vehicles on the nesting success of  
 Hooded Plovers *Charadrius rubricollis* in the Coorong Region of South-Australia  
 Emu, 89 Seite 159-172
- Büker & Scheibe (2001): Die Beobachtbarkeit von Rehen (*Capreolus  
 capreolus*) in touristisch und jagdlich unterschiedlich genutzten Gebieten  
 Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 2/33 Seite 147-154
- Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz (Hrsg.)  
 (1987): Variantenskifahren - Probleme und Maßnahmen  
 Manuskript Herausgeber: Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz  
 Bern 55 Seiten

- Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) (1997): Hängegleiten - Wildtiere - Wald. Anleitung zum Erkennen, Bewerten und Lösen von Konflikten Vollzug Umwelt. Praxishilfe. Bern: BUWAL. 57 Seiten
- Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Weber & Schnidrig-Petrig (1997): Praxishilfe Hängegleiten - Wildtiere - Wald. Anleitung zum Erkennen, Bewerten und Lösen von Konflikten Bern Seite 19pp.
- Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung (1978): Belastungen im Alpenraum Informationen zur Raumentwicklung, 10 Seite 767-875
- Bunje (1990): Tourismus im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Diplomarbeit, Universität Göttingen, Institut für Geographie Göttingen 154 Seiten
- Bunzel-Drüke (1989): Wassersport und Vogelschutz an der Lippe - Kompromiß unmöglich? Naturreport Kreis Unna, 2/89 Seite 22-23
- Bunzel-Drüke & Schulze-Schwefe (1994): Windkraftanlagen und Vogelschutz im Binnenland Natur und Landschaft, 69 Seite 100-103
- Burckhardt (1986): Wild, Wald und Mensch Schweizer Naturschutz, 3 Seite 1-23
- Burger (1981): The effect of human activity on birds at a coastal bay Biological Conservation, 21 Seite 231-241
- Burger (1981): Behavioural responses of Herring Gulls *Larus argentatus* to aircraft noise Environmental Pollution (Series A), 24 Seite 177-184
- Burger (1981): Effects of human disturbance on colonial species, particularly gulls Colonial Waterbirds, 4 Seite 28-36
- Burger (1983): Jet aircraft noise and bird strikes: why more birds are being hit Environment and Pollution Series A, 30 Seite 143-152
- Burger (1986): The effect of human activity on shorebirds in two coastal bays in northeastern United States Environmental Conservation, 13 Seite 123-130
- Burger (1998): Effects of motorboats and personal watercraft on flight behavior over a colony of Common Terns Condor, 100 Seite 528-534
- Burger & Galli (1987): Factors affecting distribution of gulls (*Larus* spp.) on two New Jersey coastal bays Environmental Conservation, 14 Seite 59-65

- Burger & Gochfeld (1991): Human distance and birds: Tolerance and response distances of resident and migrant species in India  
Environmental Conservation, 18 Seite 158-165
- Burger & Gochfeld (1991): Human activity influence and diurnal and nocturnal foraging of Sanderlings (*Calidris alba*)  
Condor, 93 Seite 259-265
- Burger & Gochfeld (1994): Predation and effects of humans on island-nesting seabirds  
In: Nettleship, D.N., Burger, J., Gochfeld, N. (eds.): Seabirds on islands. Threats, case studies and action plans. BirdLife Conservation Series, 1 Seite 39-67
- Bury (1978): Impacts of snowmobile on wildlife  
Transactions of the North American Wildlife and Natural Resources Conference, 43 Seite 149-156
- Busack & Bury (1974): Some effects of off-road vehicles and sheep grazing on lizard populations in the Mojave desert  
Biological Conservation, 6 Seite 179-183
- Busche (2006): Zur Vogelbesiedlung des Golfplatzes "Apeldör" in einer Knicklandschaft im Westen Schleswig-Holsteins 2002-2004  
Die Vogelwelt: Beiträge zur Vogelkunde, 2/127 Seite 75-84
- Büttner (1983): Winterliche Fährtenzählung beim Rehwild in Abhängigkeit von Witterung, Waldstruktur und Jagddruck  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 29 Seite 82-95
- Büttner (1994): Der Einfluß verschiedener Formen der Gesellschaftsjagd auf das Feindvermeidungsverhalten von Rehen (*Capreolus capreolus* L.)  
Waldhygiene, 20 Seite 33-41

## C (35)

---

- Carlson & Godfrey (1989): Human impact management in a coastal recreation and natural area  
Biological Conservation, 49 Seite 141-156
- Cassirer, Freddy & Ables (1992): Elk responses to disturbance by cross-country skiers in Yellowstone National Park  
Wildlife Society Bulletin, 20 Seite 375-381
- Cederna & Lovari (1983): Behavioural interactions between tourists and Abruzzo Chamois  
Monitore Zoologico Firenze Italiano, 1 Seite 184-185
- Cederna & Lovari (1985): The impact of tourism on chamois feeding activities in an area of the Abruzzo National Park, Italy  
In: Lovari, S.: The Biology and Management of Mountain Ungulates. London: Croom Helm Seite 216-225

- Cernusca (1982): Beurteilung der Skipistenplanung in Tirol aus ökologischer Sicht  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 12 Seite 137-148
- Cernusca (1990): Ökologische Auswirkungen von Kunstschnee. Eine Kausalanalyse der Belastungsfaktoren  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 19 Seite 746-757
- Cernusca (1991): Wildbachgefährdung durch Wintersporterschließung  
In: Huttner, K. & W. Danz: Schützt die Alpen! Aufgabe der europäischen Umweltpolitik. Stuttgart Seite 102-115
- Chabot (1991): The use of heart rate telemetry in assessing the metabolic cost of disturbances  
In: McCabe, R.E: Transactions of the 56th North American Wildlife and National Resources Conference 1991 Seite 256-263
- Chovanec & Goldschmid (1992): Anlage aquatischer Ersatzlebensräume innerhalb städtischer Erholungsgebiete  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 24 Seite 97-99
- CIPRA (1989): Empfehlungen der Internationalen Alpenschutzkommission zur Schneekanonenproblematik aus der Sicht des Natur- und Umweltschutzes  
Natur und Mensch, 31 Seite 31
- Clark, Euler & Armstrong (1984): Predicting avian community response to lakeshore cottage development  
Journal of Wildlife Management, 48 Seite 1239-1247
- Clawson & Harrington (1991): The growing role of outdoor recreation  
In: K.D. Frederick & R.A. Sedjo (eds.): America's Renewable Resources: Historical and Current Challenges. Washington, D.C.: Resources for the Future Seite 249-282
- Clemens (1992): Zum Brutbestand der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in Schleswig-Holstein 1990  
Corax, 14 Seite 323-328
- Clemens & Lammen (1995): Windkraftanlagen und Rastplätze für Küstenvögel - ein Nutzungskonflikt  
Seevögel, 16 Seite 34-38
- Coch & Hirnschal (1998): Besucherlenkung in Schutzgebieten  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 30 Seite 382-388
- Cochet (1991): Landschaftsplan und Sportinteressen  
LÖLF-Mitteilungen, 2/91 Seite 32-35
- Cole & Knight (1990): Impacts of recreation on biodiversity in wilderness  
In: Proceedings of a Symposium on Wilderness Areas: Their Impact. Logan, Utah: Utah State University. Seite 33-40
- Cole & Knight (1991): Wildlife preservation and recreational use: conflicting goals of wildland management

- Transactions of the North American Wildlife and Natural Resources Conference,  
56 Seite 233-237
- Cole & Marion (1988): Recreation impacts in some riparian forests of the eastern USA  
Environmental Management, 12 Seite 99-108
  - Cole & Monz (2003): Impacts of camping on vegetation: Response and recovery following acute and chronic disturbance  
Environmental Management, 6/32 Seite 693-705
  - Coleman & Fraser (1989): Habitat use and home ranges of Black and Turkey Vultures  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 782-792
  - Conomy, Dubovsky, Collazo & Fleming (1998): Do Black Ducks and Wood Ducks habituate to aircraft disturbance?  
Journal of Wildlife Management, 62 Seite 1135-1142
  - Conover & Miller (1980): Reactions of Ring-billed Gulls to predators and human disturbances at their breeding colonies  
Proceedings of the Colonial Waterbird Group, 1978 Seite 41-47
  - Cooke (1975): The effects of fishing on waterfowl at Grafham Water  
Cambridge Bird Club Report, 48 Seite 40-46
  - Cooke (1980): Observations on how close certain passerine species will tolerate an approaching human in rural and suburban areas  
Biological Conservation, 18 Seite 85-88
  - Cordell & Bergstrom (1991): A methodology for assessing national outdoor recreation demand and supply trends  
Leisure Sciences, 13 Seite 1-20
  - Cott (1969): Tourists and crocodiles in Uganda  
Oryx, 10 Seite 153-160
  - Cowgill (1989): Nesting success of Least Terns on two South Carolina barrier islands, USA, in relation to human disturbance  
Chat, 53 Seite 81-87
  - Creel, Fox, Hardy, Sands, Garrott & Peterson (2002): Snowmobile activity and glucocorticoid stress responses in wolves and elk  
Conservation Biology, 3/16 Seite 809-814
  - Cryer, Linley, Ward, Stratford & Randerson (1987): Disturbance of overwintering wildfowl by anglers at two reservoir sites in South Wales  
Bird Study, 34 Seite 191-199
  - Cryer, Whittle & Williams (1987): The impact of bait collection by anglers on marine intertidal invertebrates  
Biological Conservation, 42 Seite 83-93
  - Culik & Wilson (1995): Penguins disturbed by tourists  
Nature, 376 Seite 301-302

- CWSS (Common Wadden Sea Secretariat) (1991): Air traffic in the Wadden Sea  
CWSS Working Document 1991/1 36 Seiten
- Czech (1991): Elk behavior in response to human disturbance at Mount St. Helens  
National Volcanic Monument  
Applied Animal Behaviour Science, 29 Seite 269-277
- Czech-Tiburtius (1992): Natürliche Heideformationen der nordfriesischen Inseln  
und ihre Beeinflussung durch Fremdenverkehr und Schafbeweidung  
Faunistisch-ökologische Mitteilungen, 13 Seite 69-84

## D (43)

---

- d'Oleire-Oltmanns (1987): MAB-Projekt 6: Habitatbewertung und potentielle  
Verbreitung von Tierarten unter touristischem Einfluß  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 15 Seite 48-56
- Daele & Daele (1982): Factors affecting the productivity of Ospreys *Pandion  
haliaetus* nesting in west central Idaho, USA  
Condor, 84 Seite 292-299
- Dahlgren & Korschgen (1992): Human disturbances of waterfowl: An annotated  
bibliography  
USDI Fish and Wildlife Service Resource Publication, 188
- Dalbeck & Breuer (2001): Der Konflikt zwischen Klettersport und Naturschutz am  
Beispiel der Habitatansprüche des Uhus (*Bubo bubo*)  
Natur und Landschaft, 76 (Heft 1) Seite 1-7
- Davidson & Rothwell (1993): Disturbance to waterfowl on estuaries  
Wader Study Group Bulletin, 68 Seite 1-106
- Dearden & Hall (1983): Non-consumptive recreation pressures and the case of the  
Vancouver Island Marmot (*Marmota vancouverensis*)  
Environmental Conservation, 10 Seite 63-66
- Deblinger, Vaske, Donnelly & Hopping (1991): Boater impact management  
planning  
In: Proceedings of the Northeast Recreation Research Symposium, Northeast  
Forest Experiment Station, Saratoga Springs, New York.
- Desportes, Cézilly & Gallo (1991): Modelling and analysing vigilance behaviour  
Acta Oecologica, 12 Seite 227-236
- Deutsche Experimental Raketen Arbeitsgruppe e. V. (DERA) (o. J.): Raketen - ein  
faszinierendes Hobby  
Berlin Seite o. P.
- Deutsche Ornithologen-Gesellschaft (1992): Störungen auf Vogelpopulationen  
Journal für Ornithologie, 133 Seite 330-332
- Deutscher Aero Club e.V., Luftfahrtverband Berlin e. V. & Luftsportverband  
Brandenburg e. V. (o. J.): Luftsport und Naturschutz. Vogelschutzgebiete in

Brandenburg  
Seite o. P.

- Deutscher Aero Cluc (DAeC) Pressestelle, Modellflugkommission / (Hrsg.) (o. J.): Faszination Modellflugsport  
Seite o. P.
- Deutscher Aero-Club, Landesverband NW e. V. (o. J.): Luftsport in Nordrhein-Westfalen  
Seite 19pp.
- Deutscher Rat für Landespflege (Hrsg.) (1989): Freizeit und Erholung  
Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, 57 Seite 557-719
- Deutscher Skiverband (2000): DSV Umweltplan 2000 - Wege zum umweltgerechten Skisport  
Deutscher Skiverband 81 Seiten
- Dieckmann (1986): Fluggelände für Modellflugzeuge  
Natur und Landschaft, 61 Seite 236-237
- Dieckmann (1987): Segelflug und Naturschutz  
Natur und Landschaft, 62 Seite 29
- Diefenbach & Owen Jr. (1989): A model of habitat use by breeding American Black Ducks  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 383-389
- Diener (1996): Nächtigungsverhalten beim Schwarzspecht *Dryocopus martius*  
Charadrius 32 Seite 113-116
- Dierschke (1998): Anthropogene und natürliche Störreize für Küstenvögel im Windwatt von Hiddensee  
Seevögel, 19, Sonderheft Seite 53-56
- Dietmann (1985): Ökologische Schäden durch Massenskisport. Entwicklung und Veränderung des Skigebietes am Fellhorn bei Oberstdorf/Allgäu von 1953-1982 durch seine Erschließung für den Massensport  
Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, 50 Seite 107-159
- Dietmann, Kohler, Lutz & Glänzer (1999): Skipistenuntersuchung Bayern - eine Zwischenbilanz  
Natur und Landschaft, 74(2) Seite 58-64
- Dietrich & Koepff (): Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen dem zu Erholungszwecken durchgeführten Befahren des Wattenmeeres mit Wasserfahrzeugen und dem Verhalten der Vögel und Meeressäuger  
Abschlußbericht eines Vorhabens Herausgeber: Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland", Wilhelmshaven  
Wilhelmshaven 97 Seiten
- Dietrich & Koepff (1985): Wassersport im Wattenmeer als Störfaktor für brütende und rastende Vögel  
Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz, 25 Seite 87-102

- Dietrich & Koepff (1986): Wassersport im Wattenmeer als Störfaktor für brütende und rastende Vögel  
Natur und Landschaft, 61 Seite 220-225
- Dietrich & Koepff (1986): Erholungsnutzung des Wattenmeers als Störfaktor für Seehunde  
Natur und Landschaft, 61 Seite 290-292
- Dietrich & Koepff (1994): Auswirkungen der Erholungsnutzung auf die Watvogelbestände an einem Hochwasserrastplatz im Niedersächsischen Wattenmeer  
Forschungsbericht, Institut für Vogelforschung "Vogelwarte Helgoland"  
Artenschutzreport, 94 (4) Wilhelmshaven Seite 22-26
- Dietrich, Koepff, von der Mühlen & Steiof (1989): Untersuchung über die Auswirkungen von Modellflugbetrieb auf das Verhalten von Wiesenvögeln  
Gutachten im Auftrag der Bezirksregierung Weser-Ems, Dez. 1989 76 Seiten
- Dietzen (1990): Ein Konzept zum Schutz einer gefährdeten Birkhuhnpopulation in der Hochrhön  
In: Hell, P. (ed.): Proceedings of the 16th Congress of the International Union of Game Biologists. Part II Seite 705-709
- Dinter (1991): Das Raum-Zeit-Verhalten von Schwarzwild im Grunewald in den Sommermonaten unter besonderer Berücksichtigung menschlicher Störungen  
Dissertation, L.M. Universität München, Tierärztliche Fakultät München 122 Seiten
- Dopichay (1993): Beobachtungen der Großtrappe im Frühjahr und Sommer 1993  
Projektbericht für den Großtrappenschutz im Bereich der Belziger Landschaftswiesen, Berlin. 60 Seiten
- Döring (1987): Zum Einfluß menschlicher Störungen auf die Verbißintensität  
Allgemeine Forstzeitschrift, 42/43 Seite 1110-1112
- Döring (1990): Der Einfluß menschlicher Störungen auf das Verteilungsmuster des Verbisses durch Rotwild  
In: Myrberget, S.: Transactions of the 19th Congress of the International Union of Game Biologists. Sept. 1989, ed., Vol. 2. Trondheim Norway, 2 Seite 411-413
- Dorrance, Savage & Huff (1975): Effects of snowmobiles on White-tailed Deer  
Journal of Wildlife Management, 39 Seite 563-569
- Driesch & Halwe (1997): Über die Auswirkungen von Wegenutzung auf die Brutdichte und den Bruterfolg von Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)  
Diplomarbeit, Universität Bielefeld, Fakultät für Biologie Bielefeld 116 Seiten
- DSB Presse (1997): Kanusport und Naturschutz in Niedersachsen  
Natur und Landschaft 72(11) Seite 515
- Duffus & Dearden (1990): Non-consumptive wildlife-oriented recreation: a conceptual framework  
Biological Conservation, 53 Seite 213-231

- Dulisch (2001): Freizeitaktivitäten und Sport in den Naherholungsgebieten von Krefeld und deren Einfluss auf die Umwelt  
Dissertation Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Philosophische Fakultät 372 Seiten
- Dunlop (1996): Habituation to human disturbance by breeding Bridled Terns (Sterna anaethetus)  
Corella, 20 Seite 13-16
- Dunnet (1977): Observations on the effects of low-flying aircraft on seabird colonies on the coast of Aberdeen  
Biological Conservation, 12 Seite 55-63
- Duval, Cretin & Konrad (2000): Etude de l'impact du tourisme sur les rochers des vosges du nord et du palatinat - analyse et propositions  
Herausgeber: Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Naturpark Pfälzerwald 91 Seiten
- Dyk (1993): Die Faktoren des Gefährdungsprofils an den Standorten der Flußperlmuschel Margaritifera margaritifera (LINNAEUS 1758) in Böhmen und Mähren. (Bivalvia: Margaritiferidae)  
Mainzer naturwiss. Archiv 31 Seite 307-326
- Dyke, Brocke, Shaw, Ackerman & Hemker, F.G. Lindzey (1986): Reactions of mountain lions to logging and human activity  
Journal of Wildlife Management, 50 Seite 95-102

## E (31)

---

- Ebbinge (1991): The impact of hunting on mortality rates and spatial distribution of geese wintering in the Western Palearctic  
Ardea, 79 Seite 197-210
- Eberhardt, Anthony & Rickard (1989): Movement and habitat use by great basin, USA, canada goose broods  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 740-748
- Eberhardt, Hanson, Bengtson & Garrott (1982): Arctic fox home range characteristics in an oil-development area  
Journal of Wildlife Management, 46 Seite 183-190
- Eberlein (1998): Kletterkonzeption unteres Altmühltal und Donaudurchbruch  
Deutscher Alpenverein e.V. 64 Seiten
- Eckstein, O'Brien, Rongstad & Bollinger (1979): Snowmobile effects on movements of White-tailed Deer: A case study  
Environmental Conservation, 6 Seite 45-51
- Edge & Marcum (1985): Movements of elk in relation to logging disturbances  
Journal of Wildlife Management, 51 Seite 926-930

- Edge & Marcum (1989): Determining Elk distribution with pellet-group and telemetry techniques  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 621-624
- Eichberger, Krausman & Mazaika (1989): Mountain sheep habitat characteristics in the Pusch Ridge wilderness, Arizona  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 902-907
- Eikhorst (1990): Raum-Zeit-Verteilung von Rastvögeln im Dithmarscher Wattenmeer im Bereich Friedrichskoog, Mittelplate und Trischen von August bis Oktober 1988  
Seevögel, 11 Seite 63-69
- Einarsson & Magnúsdóttir (1993): The effect of sediment dredging on the distribution of diving ducks at Lake Myvatn, Iceland  
Biological Conservation, 66 Seite 55-60
- Eisfeld (1989): Gutachten zur Auswirkung des Hängegleiterbetriebes auf die felsbrütenden Federwildarten (Wanderfalke und Kolkrabe) im Naturschutzgebiet Belchengipfel  
Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg, höhere Naturschutzbehörde Seite 15pp.
- Eisfeld (1989): Hängegleiter im NSG "Belchengipfel"  
Manuskript / Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg  
Forstzoologisches Institut, Universität Freiburg/Br. Freiburg 15 Seiten
- Eislöffel (1996): Das Rebhuhn-Untersuchungsprogramm Rheinland-Pfalz: Untersuchungen am Rebhuhn (*Perdix perdix*) in Rheinland-Pfalz von 1993 bis 1995  
Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8(2) Seite 253-283
- Ellis, Ellis & Mindell (1991): Raptor responses to low-level jet aircraft and sonic booms  
Environmental Pollution, 74 Seite 53-83
- Ellison & Cleary (1978): Effects of human disturbance on the breeding of Double-crested Cormorants  
Auk, 95 Seite 510-517
- Enggist (2003): Wann sollten Freizeitaktivitäten eingeschränkt werden? Ein praxistaugliches Instrument zur Entscheidungsfindung, dargestellt am Beispiel der Auswirkungen von Wander- und Hängegleiterbetrieb auf Gämsen  
Gutachten Bericht zu Händen des Bereichs Wildtiere des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL Herausgeber: ESC  
14 Seiten
- Enggist-Düblin (1999): Wandern und Hängegleiten: ein Vergleich ihres Einflusses auf Gämsen  
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern, 56 Seite 109-114
- Enggist-Düblin & Ingold (2003): Modelling the impact of different forms of wildlife harassment, exemplified by a quantitative comparison of the effects of hikers and paragliders on feeding and space use of chamois *Rupicapra rupicapra*  
Wildlife Biology, 9(1) Seite 37-45

- Engst (1995): Die Auswirkungen von Gleitschirmfliegern auf Gamsen (*Rupicapra rupicapra* L.) am Hochgrat bei Oberstaufen (Allgäu)  
Diplomarbeit, Universität Tübingen, Fakultät für Biologie Tübingen 56 Seiten
- Enzenbacher (1992): Antarctic tourism and environmental concerns  
*Marine Pollution Bulletin*, 25 Seite 258-265
- Erlinger (1981): Der Einfluss kurz- bzw. langfristiger Störungen auf Wasservogelbrutbestände  
*Öko-L*, 3 Seite 16-19
- Erlinger & Reichholf (1974): Störungen durch Angler in Wasservogelschutzgebieten  
*Natur und Landschaft*, 49 Seite 299-300
- Erwin (1980): Breeding habitat use by colonially nesting waterbirds in two mid-Atlantic US regions under different regimes of human disturbance  
*Biological Conservation*, 18 Seite 39-51
- Erwin (1989): Responses to human intrusion by birds nesting in colonies: Experimental results and management guidelines  
*Colonial Waterbirds*, 12 Seite 104-108
- Erwin, Hatfield & Wilmers (1995): The value and vulnerability of small estuarine islands for conserving metapopulations of breeding waterbirds  
*Biological Conservation*, 71 Seite 187-191
- Erz (1987): Ökologische Aspekte des Sports  
*Seevögel*, 8 Seite 27-30
- Erz, Flüeck, Fritz & Schierbaum (1985): Sport und Naturschutz  
Dokumentation *Natur und Landschaft*, Sonderheft
- Erz, Fritz, Kölbach & Schierbaum (1992): Sport und Naturschutz  
Dokumentation *Natur und Landschaft*, Sonderheft, 18 94 Seiten
- Espmark & Langvatn (1985): Development and habituation of cardiac and behavioral responses in young Red Deer calves, *Cervus elaphus*, exposed to alarm stimuli  
*Journal of Mammalogy*, 66 Seite 702-711
- Eulerling (1988): Abschlußbericht: Landschaftsgebrauch durch den Sport - Vom harten zum sanften Sport  
*Beiträge zum Natur- und Umweltschutz*, 12 Seite 78-86
- Evans (1981): Reclamation of intertidal land: some effects on Shelduck and wader populations in the Tees estuary  
*Verhandlungen der ornithologischen Gesellschaft in Bayern*, 23 Seite 147-168

## F (51)

---

- Fecker (1983): Untersuchungen über die Störwirkungen des Freizeitverkehrs auf Fischreiher (*Ardea cinerea*), Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) und einige Entenarten (*Anatidae*) an verschiedenen Gewässern Südniedersachsens

Diplomarbeit Herausgeber: Technische Universität Braunschweig, Zoologisches Institut - Ethologie und Ökologie  
Braunschweig 115 Seiten

- Fecker, Velten & Wagenführer (1982): Auswirkungen des Freizeitverkehrs und der kommerziellen Nutzung des Steinhuder Meeres auf die Wasservögel in den Naturschutzgebieten am Ost- und am Westufer  
Gutachten (im Auftrag der Bezirksregierung Hannover, Obere Naturschutzbehörde) Herausgeber: Technische Universität Braunschweig, Zoologisches Institut  
60 Seiten
- Felber, Hirsch & Walther (1991): Landschaftseingriffe für den Skisport - Wegleitung zur Berücksichtigung des Natur- und Landschaftschutzes  
74 Seiten
- Felling (1998): Umweltrechtliche Einschränkungen des Modellflugs  
Agrarrecht 3 Seite 72-75
- Ferguson & Keith (1982): Influence of nordic skiing on distribution of moose and elk in Elk Island National Park, Alberta  
Canadian Field Naturalist, 96 Seite 69-78
- Fernandez & Azkona (1993): Human disturbance affects parental care of Marsh Harriers and nutritional status of nestlings  
Journal of Wildlife Management, 57 Seite 602-608
- Ficht, Hepp, Künkele, Schilling & Schmid (1995): Lebensraum Fels  
Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 82 Seite 49-162
- Fiedler & Wissner (1980): Freileitungen als tödliche Gefahr für Störche *Ciconia ciconia*  
Ökologie der Vögel, 2/Sonderheft Seite 59-109
- Filli & Nievergelt (1996): Einfluß eines einmaligen Rothirschabschlusses in einem Gebiet des Schweizerischen Nationalparks  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 42 Seite 249-255
- Finke (1991): Landschaftsplanung und Sport  
LÖLF-Mitteilungen, 2/91 Seite 47-50
- Finney, Pearce-Higgins & Yalden (2005): The effect of recreational disturbance on an upland breeding bird, the golden plover *Pluvialis apricaria*  
Biological Conservation, 1/121 Seite 53-63
- Fischer & Gossow (1987): Untersuchungen zur Raum-Zeit-Nutzung des Rotwildes angesichts menschlicher Störeinflüsse, unter besonderer Berücksichtigung der Wintersituation: Fallstudie St. Anton am Arlberg  
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 104 Seite 191-218
- Fischer & Hahnke (1994): Zum Einfluß menschlichen Freizeitverhaltens auf die Brutvogelgemeinschaft Südostberliner Seen  
Artenschutzreport, (4) Seite 27-29

- Fitzpatrick & Bouchez (1998): Effects of recreational disturbance on the foraging behaviour of waders on a rocky beach  
Bird Study, 45 Seite 157-171
- Fjeld, Gabrielsen & Ýrbæk (1988): Noise from helicopters and its effect on a colony of Brünnich's Guillemots (*Uria lomvia*) on Svalbard  
In: Presterud, P. & N.A. Ýritsland (Eds.) Norsk Polarinstitut Rapportserie Nr. 41 - Oslo.
- Fleckenstein (1990): Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) für Freileitungen  
UVP-Report, 4 Seite 33-36
- Fleckenstein (1991): Waldüberspannung versus Walddurchquerung  
Berichte ANL, 15 Seite 217-225
- Fleckenstein (1991): Allgemeine Grundsätze für Umweltverträglichkeitsstudien (UVS) bei Freileitungen  
UVP-report, 5 Seite 146-151
- Flemming, Chiasson, Smith, Austin-Smith & Bancroft (1988): Piping Plover status in Nova Scotia related to its reproductive and behavioral responses to human disturbance  
Journal of Field Ornithology, 59 Seite 321-330
- Flore (1997): Brutbestand, Bruterfolg und Gefährdungen von Seeregenpfeifern (*Charadrius alexandrinus*) und Zwergseeschwalben (*Sterna albifrons*) im Wattenmeer von Niedersachsen  
Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 29 Seite 85-102
- Flükiger (1988): Variantenski fahren - Grund zur Besorgnis  
Natur und Mensch, 30 Seite 13-15
- Folk & Marchinton (1980): Effects of intensive deer hunting on behavior of Wild Turkeys  
Journal of Wildlife Management, 44 Seite 922-927
- Forwick & Krause (o. J.): Untersuchungen zur Auswirkung anthropogener Einflüsse auf Flora, Vegetation und Böden im Fußbereich der Buntsandstein-Felsen im Rurtal  
Im Auftrag der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen Seite 63pp.
- Foster & RaHS (1983): Mountain Goat response to hydroelectric exploration in northwestern British Columbia  
Environmental Management, 7 Seite 189-197
- Foster & RaHS (1985): A study of canyon-dwelling mountain goats in relation to proposed hydroelectric development in northwestern British Columbia, Canada  
Biological Conservation, 34 Seite 209-228
- Fowler (1999): Behavioral and hormonal responses of Magellanic penguins (*Spheniscus magellanicus*) to tourism and nest site visitation  
Biological Conservation, 90 Seite 143-149

- Fox, Bell & Mudge (1993): A preliminary study of the effects of disturbance on feeding Wigeon grazing on Eel-grass *Zostera*  
Wader Study Group Bulletin, 68 Seite 67-71
- Fox, Jones & Singleton (1994): Food supply and the effects of recreational disturbance on the abundance and distribution of wintering Pochard on a gravel pit complex in southern Britain  
In: Kerekes, J. (ed.): Aquatic Birds in the Trophic Web of Lakes. Hydrobiologia, 279/280 Seite 253-261
- Fox & Madsen (1997): Behavioural and distributional effects of hunting disturbance on waterbirds in Europe: implications for design  
Journal of Applied Ecology, 34 Seite 1-13
- Fox & Mitchell (1997): Rafting behaviour and predator disturbance to Steller's Eiders *Polysticta stelleri* in northern Norway  
Journal für Ornithologie, 138 Seite 103-109
- Frain, Loiseau & Merle (1986): Zehnjährige Beobachtungen zur Wiederbegrünung einer Skipiste im Massif Central  
Rasen, Grünflächen, Begrünungen, 17 Seite 15-23
- Frain, Loiseau & Merle (1986): Zehnjährige Beobachtungen zur Wiederbegrünung einer Skipiste im Massif Central II  
Rasen, Grünflächen, Begrünungen, 17 Seite 43-49
- Franceschina-Zimmerli & Ingold (1995): Das Verhalten von Alpenmurmeltieren (*Marmota m. marmota*) unter dem Einfluss eines unterschiedlich starken Wanderbetriebes  
Der Ornithologische Beobachter, 92 (3) Seite 245-248
- Francke (1998): Untersuchungen zum Einfluß anthropogener Störungen und von Prädatoren auf den Bruterfolg von Vögeln (Strandbrüter) im NSG Wallnau (Fehmarn).  
Examensarbeit, Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für Zoologie Hannover 95 Seiten
- Frank (1992): Einwirkung touristischer Aktivitäten in der Nachsaison auf die Rastvögel im Deichvorland eines Fremdenverkehrsortes  
Manuskript / Gutachten im Auftrag der Niedersächsischen Nationalparkverwaltung
- Frank (1993): Niedersachsen: Touristen und Rastvögel in der Nachsaison  
Wattenmeer International, 11 (2) Seite 16
- Fraser (1984): The impact of human activities on Bald Eagle populations - a review  
In: Gerard, J.M. and T.M. Ingram (eds.): The Bald Eagle in Canada. Winnipeg, Canada: Proceedings of Bald Eagle Days. Seite 68-94
- Fraser (1987): Reactions of sea-ducks to windsurfers  
British Birds, 80 Seite 424

- Fraser, Buehler & Chandler (1990): The effect of human activities on the distribution of the Chesapeake Bay Bald Eagles  
Chesapeake Research Consortium Publication, 137 Seite 235-239
- Fraser, Frenzel & Mathisen (1985): The impact of human activities on breeding Bald Eagles in north-central Minnesota  
Journal of Wildlife Management, 49 Seite 585-592
- Freddy, Bronaugh & Fowler (1986): Response of mule deer to disturbance by persons at foot and snowmobiles  
Wildlife Society Bulletin, 14 Seite 63-68
- Frederick, Clark & Klaas (1987): Behavior, energetics, and management of refuging waterfowl: a simulation model  
Wildlife Monographs, 96 Seite 1-35
- Frederick & Collopy (1989): Researcher disturbance in colonies of wading birds: Effects of frequency of visit and egg-marking on reproductive parameters  
Colonial Waterbirds, 12 Seite 152-157
- Frederick & Collopy (1989): An investigation of human disturbance in wading bird colonies: effects of frequency and duration of visits, and egg marking on reproductive success  
Pacific Seabird Group Bulletin, 16
- Frenzel & Schneider (1987): Ökologische Untersuchungen an überwinterten Wasservögeln im Ermatinger Becken (Bodensee): Die Auswirkungen von Jagd, Schifffahrt und Freizeitaktivitäten  
Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg, 3 Seite 53-79
- Freuler & Liechti (2006): Schneeschuhlaufen und Lenkungsmaßnahmen: Ein Pilotprojekt in der Region Ibergeregge-Alpthal  
Studie Amt für Wald, Jagd und Fischerei, Kanton Schwyz Herausgeber: Burger & Liechti GmbH  
42 Seiten
- Freygang (1989): Untersuchung zur Belastung der Umwelt durch den Kanusport auf der oberen Bille.  
IN: DKV. Reihe Natur und Gewässerschutz
- Fritz (1977): Zur Inanspruchnahme von Naturschutzgebieten durch Freizeitnutzung und Erholung  
Natur und Landschaft, 52 Seite 191-197
- Fritz (1989): Bildung von räumlichen und sachlichen Schwerpunkten für Freizeiteinrichtungen  
Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, 57 Seite 667-672
- Fritz & Mrass (1978): Inanspruchnahme der Landschaft durch Freizeit  
In: Olschowy, G.(Hrsg.): Natur- und Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland. Hamburg, Berlin
- Fruzinski & Labudzki (1982): Sex and age structure of a forest Roe Deer population under hunting pressure  
Acta Theriologica, 27 Seite 377-384

G (67)

---

- Gabrielsen (1987): Reaksjoner på menneskelige forstyrrelser hos aerfugl, svalbardrype og krykkje i egg / ungeperioden. [The impact of human activities on Eider Ducks, Svalbard Ptarmigan and Kittiwakes during the breeding season]  
Vår Fuglefauna, 10 Seite 153-158
- Gaisbauer (1988): Telemetrisch ermittelte Reaktionen des Rehwildes auf simulierte Störungen im Nationalpark Bayerischer Wald  
Diplomarbeit, Fachhochschule Weihenstephan, Fachbereich Forstwirtschaft  
Freising 113 Seiten
- Galhoff, Sell & Abs (1984): Aktivitätsrhythmus, Verteilungsmuster und Ausweichflüge von Tafelenten *Aythya ferina* L. in einem nordwestdeutschen Überwinterungsquartier (Ruhrstausee Kemnade)  
Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, 23 (2/3) Seite 133-147
- Gallet, Lemauviel & Roze (2004): Responses of three heathland shrubs to single or repeated experimental trampling  
Environmental Management, 6/33 Seite 821-829
- Gamauf & Preleuthner (1996): Einfluss des Tourismus auf die Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) im Nationalpark "Neusiedlersee - Seewinkel"  
Abh. Zool.-Bot. Ges. Österreich, 29 Seite 173-193
- Gander & Ingold (1995): Verhalten von Gemsböcken (*Rupicapra rup. rupicapra*) gegenüber Wanderern, Joggern und Mountainbikefahrern  
Der Ornithologische Beobachter 92(3) Seite 241-244
- Gander & Ingold (1997): Reactions of male Alpine Chamois *Rupicapra rup. rupicapra* to hikers, joggers and mountainbikers  
Biological Conservation, 79 Seite 107-109
- Garaj (1987): Ethologie des Rotwildes in Bezug auf Waldbesuch  
Acta Facultatis Forestalis Zvolen, Czechoslovakia, 29 Seite 113-123
- Garrabou, Sala, Arcas & Zabala (1998): The Impact of Diving on Rocky Sublittoral Communities: A Case Study of a Bryozoan Population  
Conservation Biology, Vol. 12, No. 2 Seite 302-312
- Garthe & Mitschke (1996): Das Ramsar-Gebiet "Mühlenberger Loch" - ein Süßwasserwatt im Elbeästuar  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 28 Seite 75-80
- Gates & Gysel (1978): Avian nest dispersion and fledging success in field-forest ecotones  
Ecology, 59 Seite 871-883
- Gavin (1991): Why ask "why": the importance of evolutionary biology in wildlife sciences  
Journal of Wildlife Management, 55 Seite 760-766
- Geiersberger (2001): Störungen rastender Wasservögel in einem Ramsar-Gebiet am Beispiel des Starnberger Sees: eine Zwischenbilanz

- Herausgeber: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege  
 In: Laufener Seminarbeiträge Seite 73-82
- Geiersberger & Zach (1997): Jagd in Naturschutzgebieten: Auswirkung der Wasservogeljagd auf Rastbestände von Gründelenten  
 Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 6 (4) Seite 219-224
  - Georgii (1980): Einflüsse menschlicher Störungen auf Standortwahl und Aktivitätsmuster weiblicher Rothirsche (*Cervus elaphus* L.)  
 Manuskript / Gutachten im Auftrag des Landesforstamts Berlin Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 8 Oberammergau Seite 163-168
  - Georgii (2001): Auswirkungen von Freizeitaktivitäten und Jagd auf Wildtiere  
 Herausgeber: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege  
 In: Laufener Seminarbeiträge Seite 37-47
  - Georgii, Hofer & Zeitler (1994): Ikarus und die Wildtiere. Umfrage  
 Manuskript / Gutachten im Auftrag des Deutschen Hängegleiterverbandes 33 Seiten
  - Georgii & Pietsch (1991): Rehwild in Grunewald und Forst Düppel. Raum-Zeit-Verhalten und Reaktionen auf Störungen  
 Herausgeber: Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen München 43 Seiten
  - Georgii & Schröder (1981): Raumnutzung und Aktivitätsmuster von Rothirschen unter besonderer Berücksichtigung menschlicher Einflüsse  
 Mitteilungen der Wildbiologischen Gesellschaft München, 56 Seiten
  - Georgii & Schröder (1985): Ökologisch orientierter Skilanglauf  
 In: Combrugghe, S.A. (ed.): Transactions of the 17th Congress of the International Union of Game Biologists, Brussels, 1985, Part 2 Seite 647-651
  - Georgii & Zeitler (1994): Ikarus und die Wildtiere - Kurzfassung  
 Manuskript Linderhof 8 Seiten
  - Georgii, Zeitler & Hofer (1994): Hängegleiten, Gleitsegeln und Wildtiere - Eine Umfrage unter Piloten, Berufsjägern und Bergsteigern  
 Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 23 Seite 263-267
  - Georgii, Zeitler & Kluth (1991): Skilauf und gefährdete Tierarten im Gebirge  
 Herausgeber: Nationalparkakademie Hohen Tauern  
 Maltrei in Osttirol 116+6 Seiten
  - Gerdes (1991): Zum Einfluß der Wattenjagd auf die Vogelwelt des Dollart.  
 Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 23 (1-3) Seite 25-30
  - Gerdes (1994): Lang- und kurzfristige Bestandsänderungen der Gänse (*Anser fabalis*, *A. albifrons*, *A. anser* und *Branta leucopsis*) am Dollart und ihre ökologischen Wechselbeziehungen  
 Vogelwarte, 37 Seite 157-178
  - Gerdes (1995): Jagdbedingte Einflüsse auf Wasser- und Watvögel  
 Schriftenreihe der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste, 8 Seite 61-79

- Gerdes, Heß & Reepmeyer (1978): Räumliche und zeitlicher Verteilungsmuster der Gänse (*Anser fabalis*, *A. albifrons* und *Anser anser*) im Bereich des Dollart  
Die Vogelwelt, 99 (3) Seite 81-114
- Gerdes & Reepmeyer (1983): Zur räumlichen Verteilung überwinternder Saat- und Bleißgänse (*Anser fabalis*, *Anser albifrons*) in Abhängigkeit von naturschutzschädlichen und fördernden Einflüssen  
Vogelwelt, 104 Seite 54-67
- Gerhard (1994): Ursachen und kurzfristige Auswirkungen von Störungen auf den Wasservogelbestand des Biebersteiner Weihers  
Charadrius, 30 (2) Seite 70-76
- Gese, Rongstad & Mytton (1989): Changes in Coyote movements due to military activity  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 334-339
- Geser (2003): Räumliche Verteilung und Synchronisation des Verhaltens von weiblichen Gämsen (*Rupicapra r. rupicapra*)  
Diplomarbeit Universität Bern. Diese Diplomarbeit befasst sich grundlegend mit dem Sozialverhalten der Gämse und ist Teil eines grösseren Forschungsprojektes (s. Ingold et al. 2002). 41 Seiten
- Giannecchini (1993): Ecotourism: New partners, new relationships  
Conservation Biology, 7 Seite 429-432
- Gill, Norris & Sutherland (2001): The effects of disturbance on habitat use by black-tailed godwits *Limosa limosa*  
Herausgeber: British Ecological Society  
Journal of Applied Ecology, 38 Seite 846-856
- Gill, Sutherland & Watkinson (1996): A method to quantify the effects of human disturbance on animal populations  
Journal of Applied Ecology, 33 Seite 786-792
- Giroux & Bédard (1986): Sex-specific hunting mortality of Greater Snow Geese along firing lines in Quebec  
Journal of Wildlife Management, 50 Seite 416-419
- Gissler (2001): Umweltwahrnehmung und Handlungsweisen von NatursportlerInnen  
Diplomarbeit Departement Geographie der Universität Basel 97 Seiten
- Gloe (1985): Zum Verhalten von Lariden an gestörten Brutplätzen  
Corax, 10 Seite 488
- Glutz von Blotzheim (1985): Rauhfußhühner  
Bericht der Schweizerischen Vogelwarte, Sempach 33 Seiten
- Gold, Knebel & Putzer (1993): Mauserplätze für bedrohte Wasservogelarten. Planungskonflikte und Erfahrungen mit Freizeitnutzungen im Rheinland  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 25 Seite 140-145
- Gondesen (1996): Ermittlung der Ansprüche von Wassersport und Naturschutz an die Binnengewässer Schleswig-Holsteins  
Schriftenreihe des DSB Sport und Umwelt: "Fließgewässer und Freizeitsport", 11 Seite 87-98

- Goodrich & Berger (1994): Winter recreation and hibernating Black Bears (*Ursus americanus*)  
Biological Conservation, 67 Seite 105-110
- Goos (1990): Gutachten über die Auswirkungen des Schiffs- und Erholungsverkehrs im Bereich des Naturschutzgebietes "Dassower See, Insel Buchhorst und Graswerder (Plönswerder)"  
Hansestadt Lübeck/ Untere Landschaftspflegebehörde.
- Goss-Custard (1989): The effect of loss of intertidal habitats on shorebird populations  
IWRB News, 1/89 Seite 8-9
- Gossow (1992): Alpiner Gelände- und Abenteuersport: Wirkungsnachweis auf Wildtiere?  
In: Pillmann, W. & S. Predl (eds.): Strategies for reducing the environmental impact of tourism. Proceedings Envirotour Vienna 1992 Seite 689-704
- Götmark (1992): The effects of investigator disturbance on nesting birds  
Current Ornithology, 9 Seite 63-104
- Götmark & Ålund (1984): Do field observers attract nest predators and influence nesting success of common eiders?  
Journal of Wildlife Management, 48 Seite 381-387
- Götmark & Ålund (1988): Nest predation and nest site selection among Eiders *Somateria mollissima*: the influence of gulls  
Ibis, 130 Seite 111-123
- Götmark, Neergaard & Ålund (1989): Nesting ecology and management of the Arctic Loon in Sweden  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 1025-1031
- Grabherr, Mair & Stimpfl (1987): Wachstums- und Reproduktionsstrategien von Hochgebirgspflanzen und ihre Bedeutung für die Begrünung von Schipisten und anderen hochalpinen Erosionsflächen  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) Graz 15 Seite 183-188
- Graf, Bolzern & Rösli (2004): Können auf Golfplätzen Naturschutzziele erreicht werden? Eine Erfolgskontrolle in Holzhäusern (Kanton Zug, Schweiz)  
Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie, 10/36 Seite 311-320
- Grau & Grau (1980): Effects of hunting on hunter effort and White-tailed deer (*Odocoileus virginianus*) behaviour  
Ohio Journal of Sciences, 80 Seite 150-155
- Grebenstein (1997): Einflüsse von Tourismus und Jagd auf das Verhalten und die Scheu von Gamswild  
Diplomarbeit, Universität München, Forstwissenschaftliche Fakultät, Lehrbereich Wildbiologie und Wildtiermanagement, Prof. Dr. W. Schröder München 52 Seiten
- Grehl (1993): Wassersport und Wasservogeljagd im Konflikt mit Artenschutzaspekten bei Wasser- und Watvögeln unter besonderer Berücksichtigung der Störungsökologie  
Diplomarbeit, TU Berlin, Institut für Landschaftspflege und Freiraumplanung 130 Seiten

- Greigh-Smith (1981): Responses to disturbance in relation to flock size in foraging groups of Barred Ground Doves *Geopelia striata*  
Ibis, 123 Seite 103-106
- Greller, Goldstein & Marcus (1974): Snowmobile impact on three alpine tundra plant communities  
Environmental Conservation, 1 Seite 101-110
- Grémillet & Schmid (1993): Zum Nahrungsbedarf des Kormorans *Phalacrocorax carbo sinensis*  
Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Natur, Umwelt und Landesentwicklung des Landes Schleswig-Holstein 55 Seiten
- Grier (1969): Bald eagle behaviour and productivity responses to climbing to nests  
Journal of Wildlife Management, 33 Seite 961-966
- Griffiths & Schaik (1993): The impact of human traffic on the abundance and activity periods of sumatran rain forest wildlife  
Conservation Biology, 7 Seite 623-626
- Gross (1985): Zur Raumnutzung und Verhaltensökologie der Gemse (*Rupicapra rupicapra* L.) in einem touristisch stark belasteten Gebiet der nördlichen Kalkalpen (Raxalpe)  
Diss. Univ. Wien 98 Seiten
- Grubb, Bowerman, Giesy & Dawson (1992): Responses of breeding Bald Eagles, *Haliaeetus leucocephalus*, to human activities in northcentral Michigan  
Canadian Field Naturalist, 106 Seite 443-453
- Grubb & King (1991): Assessing human disturbance of breeding Bald Eagles with classification tree models  
Journal of Wildlife Management, 55 Seite 500-511
- Gülle (1981): Vogeltod an Starkstromleitungen  
Charadrius, 17 Seite 126-127
- Gundermann (1976): Die Auswirkungen der Erholungsaktivitäten von Stadtbevölkerungen auf die Stabilität von Pflanzengesellschaften im Stadtumland  
Landschaft + Stadt, 1 Seite 32-37
- Güßbacher & Klein (1997): Renaturierung des Plötzensees: Nachhaltige Sanierungsmaßnahmen zur Entlastung eines stark übernutzten Badegewässers - Voruntersuchung und Verfahrensvergleich  
Berliner Naturschutzblätter, 41 Seite 745-761
- Guthörl (1994): Aktivitätsmuster von Rehen (*Capreolus capreolus* Linné, 1758) in einem Stadtwald mit starkem Erholungsverkehr  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 40 Seite 241-252
- Gutzwiller (1991): Assessing recreational impacts on wildlife: The value and design of experiments  
In: Transactions of the 56th North American Wildlife and Natural Resources Conference Seite 248-255

- Gutzwiller, Marcum, Harvey, Roth & Anderson (1998): Bird tolerance to human intrusion in Wyoming montane forests  
Condor, 100 Seite 519-527

## H (93)

---

- Haas (1980): Gefährdung unserer Großvögel durch Stromschlag - eine Dokumentation  
Ökologie der Vögel, 2 Sonderh. Seite 7-57
- Hailey, Wright & Steer (1988): Population ecology and conservation of tortoises: The effects of disturbance  
Herpetological Journal, 1 Seite 294-301
- Hammelbacher & Mühlenberg (1986): Laufkäfer (Carabidae) und Weberknechtarten (Opiliones) als Bioindikatoren für Skibelastung auf Almflächen  
Natur und Landschaft, 61 Seite 463-466
- Hammitt & Cole (1987): Wildland recreation: Ecology and management  
New York: Wiley
- Hammitt & Hughes (1984): Characteristics of winter backcountry use in Great Smoky Mountains National Park  
Environmental Management, 8 Seite 161-166
- Hamr (1988): Disturbance behaviour of Chamois in an alpine tourist area of Austria  
Mountain Research and Development, 8 Seite 65-73
- Hamr (1988): Disturbance behaviour of Chamois in an alpine tourist area of Austria  
Mountain Research and Development, 8(1) Seite 65-73
- Hand (1980): Human disturbance in Western Gull *Larus occidentalis* livens colonies and possible amplification by intraspecific predation  
Biological Conservation, 18 Seite 59-64
- Handke, Adena & Handke (2006): Landschaftsökologische Untersuchungen auf dem Golfplatz Achim (Niedersachsen): Ein Vergleich mit dem Ausgangsbestand und einem Referenzgebiet  
Naturschutz und Landschaftsplanung : Zeitschrift für angewandte Ökologie, 7/38 Seite 214-224
- Hanemann (2000): Klettertourismus zwischen Aktivurlaub und Naturschutz. Beispiele aus Frankreich und Deutschland  
Geographische Rundschau 52(2) Seite 21-27
- Hanley (1993): Balancing economic development, biological conservation, and human culture: the Sitka Black-Tailed Deer *Odocoileus hemionus sitkensis* as an ecological indicator  
Biological Conservation, 66 Seite 61-67
- Harfst, Rathke & Rottermund (2002): Entwicklung von Handlungsrahmen auf die angelfischereiliche Bewirtschaftung von Abtragungsgewässern durch praxisnahe Erfassung und Zuordnung relevanter Parameter sowie deren verwertbare Aufbereitung als Grundlage nachhaltiger Entwicklung

Abschlussbericht des BMBF-Projektes FKZ 1707100 an der Fachhochschule Lippe und Höxter Eigenverlag Höxter 126 Seiten

- Harradine & Matthews (1990): Countryside sports - their economic significance in Great Britain  
In: Hell, P.(ed.): Proceedings of the 16th Congress of the International Union of Game Biologists. Part III Seite 1079-1091
- Harrington & Veitch (1991): Short-term impacts of low-level jet fighter training on Caribou in Labrador  
Arctic, 44 Seite 318-327
- Harrington & Veitch (1992): Calving success of woodland caribou exposed to low-level jet fighter overflights  
Arctic, 45 Seite 213-218
- Harris (1991): Environmental effects of human activities on King George Island, South Shetland Islands, Antarctica  
Polar Record, 27 Seite 193-204
- Hartwig (1994): Naturschutz und Windenergienutzung - ein Konflikt?  
Seevögel, 15/4 Seite 5-10
- Haslett (1988): Qualitätsbeurteilung alpiner Habitats: Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) als Bioindikatoren für Auswirkungen des intensiven Skibetriebes auf alpinen Wiesen in Österreich  
Zool. Anz. 220(3/4) Seite 179-184
- Haslett (1988): Community characterization for purposes of habitat evaluation: Assessing the influence of winter tourism on some insect assemblages  
Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz Freiburg, N.F., 14 (3) Seite 577-580
- Havera, Boens, Georgi & Shealy (1992): Human disturbance of waterfowl on Keokuk Pool, Mississippi River  
Wildlife Society Bulletin, 20 Seite 290-298
- Heer, Rusterholz & Baur (2003): Forest perception and knowledge of hikers and mountain bikers in two different areas in Northwestern Switzerland  
Environmental Management, 6/31 Seite 709-723
- Heezik & Seddon (1990): Effect of human disturbance on beach groups of Jackass Penguins  
South African Journal of Wildlife Research, 20 Seite 89-93
- Hegelbach & Zimmermann (1991): Fluchtverhalten der Wasseramsel  
Journal für Ornithologie, 133 Seite 331
- Hegetschweiler, Skorupinski, Rusterholz & Baur (2007): Die Bedeutung der Erholungsnutzung des Waldes am Beispiel von Picknicken und Grillieren: Ergebnisse einer gesamtschweizerischen Umfrage bei Forstfachleuten und Waldeigentümern  
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 3-4/158 Seite 39-49
- Hejnis (1980): Vogeltod durch Drahtanflüge bei Hochspannungsleitungen  
Ökologie der Vögel, 2/Sonderh. Seite 111-129

- Heiligenberg (1987): Effects of mechanical and manual harvesting of Lugworms *Arenicola marina* L. on the benthic fauna of tidal flats in the Dutch wadden sea  
Biological Conservation, 39 Seite 165-178
- Heim (1986): Vegetation und Vegetationsschäden auf einer stark beanspruchten Skipiste untersucht im Skigebiet Hochschwarzeck (Lkr. Berchtesgadener Land)  
Diplomarbeit, Technische Universität München, Institut für Grünlandlehre und Futterbau Freising 187 Seiten
- Hein (1988): Konfliktlösung durch Bildungsarbeit  
LÖLF-Mitteilungen, 3/88 Seite 40-43
- Heinen (1986): Untersuchungen über den Einfluß des Flugverkehrs auf brütende und rastende Küstenvögel an ausgewählten Stellen des niedersächsischen Wattenmeergebietes  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität Essen Gesamthochschule, Aufbaustudiengang Ergebnisse  
Essen 82 Seiten
- Helb & Hüppop (1991): Herzschlagraten als Maß zur Beurteilung des Einflusses von Störungen bei Vögeln  
In: Bezzel, E., P.H. Barthel, H.-H. Bergmann, H.-W. Helb & K. Witt (Hrsg.):  
Ornithologen-Kalender 1992. Wiesbaden: Aula-Verlag Seite 217-230
- Helbig, Schreiber & Bastrop (1996): Populationsgenetische Untersuchungen zur Bewertung anthropogener Lebensraumfragmentierung  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, 1 Seite 79-82
- Held (1994): Freiheit auf Rädern - Radfahren im Nationalpark Bayerischer Wald  
Nationalpark, 82 Seite 10-12
- Hellberg (1992): Naturerlebnis und Naturschutz im Konflikt am Beispiel des Kanusports an der Ammer  
Mensch-Natur-Bewegung, 1 120 Seiten
- Hellwig & Krüger-Hellwig (1993): Wirkungen von Lenkdrachen auf Vögel. Reaktionen der Avifauna in Grünland und Calluna-Heiden  
Naturschutz und Landschaftspflege, 25 (1) Seite 29-32
- Hemetsberger, Pühringer & Marterbauer (2006): Auswirkungen eines Powerbootrennens auf die Wasservogelgemeinschaft des Traunsees in Oberösterreich  
Vogelkundliche Nachrichten aus Oberösterreich: Naturschutz aktuell, 2/14 Seite 137-151
- Henson & Grant (1991): The effects of human disturbance on Trumpeter Swan breeding behavior  
Wildlife Society Bulletin, 19 Seite 248-257
- Herbold (1990): Reaktion von Rehwild (*Capreolus capreolus* L.) auf Störungen durch Menschen  
Transactions of the 19th Congress of the International Union of Game Biologists, Trondheim 1989 Seite 414-420
- Herbold (1992): Reaktionen von Rehen auf Störungen durch Menschen  
Diss. Univ. Freiburg i. Br. 81 Seiten

- Herbold (1995): Raum-Zeit-Verhalten von Rehen *Capreolus capreolus* in anthropogen beeinflussten Einständen  
Der Ornithologische Beobachter, 92 (3) Seite 275-280
- Herbold, SUCHENTRUNK, SCHOBER & Ondersheka (1991): Streißforschung beim Schalenwild: Biotelemetrische Technik in der Wildforschung  
DJV Nachrichten, 2/91 Seite 15-17
- Herbold, Suchentrunk, Wagner & Willing (1992): Einfluß anthropogener Störreize auf die Herzfrequenz von Rotwild (*Cervus elaphus*) und Rehwild (*Capreolus capreolus*)  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 38 Seite 145-159
- Herbold, Suchentrunk & Wagner (1994): Gehegeexperimente zur Wirkung anthropogener Störreize auf Herzfrequenz und Verhalten von Rot- und Rehwild  
Artenschutzreport, 94 (4) Seite 51-56
- Herter (1996): Die Xerothermvegetation des Oberen Donautals. Gefährdung der Vegetation durch Mensch und Wild sowie Schutz- und Erhaltungsvorschläge  
Herausgeber: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg  
Projekt "Angewandte Ökologie", 10 Karlsruhe 274 Seiten
- Herter (2000): Belastungen der Vegetation von Mittelgebirgsfelsen durch Sportklettern  
Herausgeber: Escher, A., Eigner, H. & Kleinhans, M.  
In: Trend- und Natursportarten in den Wissenschaften: Forschungsstand - Methoden - Perspektiven Seite 83-92
- Hertle (1996): Beeinflussung des Aktivitätsmusters des Schneehasen (*Lepus timidus* v. L..) durch Skitourismus und die Einschätzung seines Populationsstatus in Bayern  
Diplomarbeit, L.M. Universität München, Forstwirtschaftliche Fakultät München 114 Seiten
- Hicks & Elder (1979): Human disturbance of Sierra Nevada bighorn sheep  
Journal of Wildlife Management, 43 Seite 909-915
- Hilgerloh (1990): Ungewöhnliches Verhalten von Zugvögeln in Gibraltar: Störung durch Flugzeuge  
Journal für Ornithologie, 131 Seite 311-316
- Hilgers (1994): Belastungsgrenzen für Freizeitnutzungen an der Lahn - Entwicklung und Test eines Bewertungsverfahrens  
Diplomarbeit, Univ. Gießen.
- Hill (1992): The impact of noise and artificial light on waterfowl behaviour: A review and synthesis of available literature  
BTO Research Report, 61 20 Seiten
- Hill, Hockin, Price, Tuckers & Morris & J. Treweek (1997): Bird disturbance: improving the quality and utility of disturbance research  
Journal of Applied Ecology, 34 Seite 275-288
- Hillenbrand (1992): Einfluß anthropogener Störungen auf das Zeitbudget bei Ringelgänsen (*Branta b. bernicla*) im Frühjahrsaufenthaltsgebiet im Nordfriesischen Wattenmeer  
Mitteilungsblatt der Ethologischen Gesellschaft, 29 Seite 21

- Hiller (2007): Sag mir, wo die Blumen sind - Auswirkungen der Langlaufloipe auf die Vegetation und mögliche Ursachen  
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden, 113 Seite 123-135
- Hinzen & Mayr (1995): Naturschutzprobleme durch Windkraftanlagen  
LÖBF-Mitteilungen, 1/1995 Seite 55-57
- Hjorth (1977): The territorial system of the Capercaillie (*Tetrao urogallus*) and the influence of the leks of environmental disturbances, especially with regards to forestry and highway traffic  
Viltrapport, 5 Seite 73-77
- Hobbs & Hanley (1990): Habitat evaluation: Do use/availability data reflect carrying capacity?  
Journal of Wildlife Management, 54 Seite 515-522
- Hobbs & Huenneke (1992): Disturbance, diversity, and invasion: Implications for conservation  
Conservation Biology, 6 Seite 324-337
- Hobbs, Saunders & Hussey (1990): Nature conservation: The role of corridors  
AMBIO, 19 Seite 94-95
- Hockey (1983): Distribution, population size, movements and conservation of the African Black Oystercatcher *Haematopus moquini*  
Biological Conservation, 25 Seite 233-262
- Hockey & Hallinan (1981): Effect of human disturbance on the breeding behavior of Jackass Penguins (*Spheniscus demersus*)  
South African Journal of Wildlife Research, 11 Seite 59-62
- Hockin, Ounsted, Gorman, Hill, V. Keller & Barker (1992): Examination of the effects of disturbance on birds with reference to its importance in ecological assessments  
Journal of Environmental Management, 36 Seite 253-286
- Hoefs & Barichello (1984): Comparison between a hunted and an un hunted dall sheep population - a preliminary assessment of the impact of hunting  
Proc. 4th Bienn. Symp. North. Wild Sheep & Goat Council. Seite 433-466
- Hoerschelmann, Haak & Wohlgemuth (1988): Verluste und Verhalten von Vögeln an einer 380-kV-Freileitung  
Ökologie der Vögel, 10 Seite 85-103
- Höf (1992): Standortbestimmung und Standortsicherung für Wind- und Sonnenenergieanlagen. - ein neues Aufgabenfeld der Regionalplanung  
Werkstattbericht Nr. 20, Universität Kaiserslautern 160 Seiten
- Hofer (1990): Erholung in der Natur  
Mitteilungen aus der Wildtierforschung, 102 Seite 1-4
- Hofer (1990): Wildtiere und Erholung in Berlin (West)  
Manuskript / Gutachten im Auftrag des Landesforstamts Berlin Oberammergau 24+14 Seiten

- Hofmann (1978): Unterschiedliche Entwicklungsleistungen von Appenzeller und Schwyzer Gamsen und ihre möglichen Ursachen  
Dissertation Uni Zürich 124 Seiten
- Holaus & Partl (1994): Beschneidung von Dauergrünland - Auswirkungen auf Pflanzenbestand, Massenbildung und Bodenstruktur  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ) 23 Seite 269-276
- Holloway (1993): The variable breeding success of the Little Tern *Sterna albifrons* in South-east India and protective measures needed for its conservation  
Biological Conservation, 65 Seite 1-8
- Holmes, Knight, Stegall & Craig (1993): Responses of wintering grassland raptors to human disturbance  
Wildlife Society Bulletin, 21 Seite 461-468
- Hölzinger (1975): Untersuchungen zum Verhalten des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* bei gestörtem und ungestörtem Brutablauf  
Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, 14 Seite 166-173
- Hölzinger (1986): Vogelschutz an Starkstrom-Freileitungen mit Netzspannungen über 1kV  
Ökologie der Vögel, 8 Seite 253-269
- Hölzinger (1987): Die Vögel Baden-Württembergs (Avifauna Baden-Württemberg). Band 1: Gefährdung und Schutz. Teil 1: Artenschutzprogramm Baden-Württemberg: Grundlagen, Biotopschutz  
Stuttgart: Eugen Ulmer
- Hopf (2003): Conservation Plans and recreational Use. Conflicts and Opportunities under consideration of the "Allemansrätt" instancing the case of the Swedish Mountain Region. Diplomarbeit Universität Bonn, Geographisches Institut. Das "Allemansrätt" (Jedermannsrecht) gestattet den freien Zugang zur Landschaft (incl. Zelten, Beeren sammeln, Feuer machen etc.) und ist tief in der schwedischen Kultur verwurzelt. 94 Seiten
- Höpping Mosterin (1973): Die Ermittlung des Flächenbedarfs für verschiedene Typen von Erholungs-, Freizeit- und Naturschutzgebieten  
Beiträge zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, 6 170 Seiten
- Hovestadt, Roeser & Mühlenberg (1991): Flächenbedarf von Tierpopulationen als Kriterien für Maßnahmen des Biotopschutzes und als Datenbasis zur Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft  
Forschungszentrum Jülich GmbH
- Huber & Ingold (1991): Bestand und Verteilung der Territorien des Alpenschneehuhns *Lagopus mutus* am Augstmatthorn BE  
Ornithologischer Beobachter, 88 Seite 1-7
- Hübner & Putzer (1985): Störungsökologische Untersuchungen rastender Kormorane an niederrheinischen Kieselseen bei Störungen durch Kiestransport, Segel-, Surf- und Angelsport  
Seevögel, 6, Sonderband Seite 122-126

- Hübner-Misiak (1991): Gutachten zur Angelnutzung im NSG Örkhaus-See, Hilden, Kr. Mettmann Recklinghausen
- Hulbert (1990): The response of Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* to tourist activity in the Royal Chitwan National Park of Nepal  
Biological Conservation, 52 Seite 113-123
- Hume (1976): Reactions of Goldeneyes to boating  
British Birds, 69 Seite 178-179
- Humphries, Smith & Sibly (1989): Effects of human disturbance in the welfare of park Fallow Deer  
Deer, 7 Seite 458-463
- Hunt (1972): Influence of food distribution and human disturbance on the reproductive success of Herring Gulls  
Ecology, 53 Seite 1051-1061
- Hüppop (1988): Aktivität und Energieumsatz bei Vögeln: Methoden und Ergebnisse  
Seevögel, 9 Seite 95-106
- Hüppop (1993): Auswirkungen von Störungen auf Küstenvögel  
Maritimer Umweltschutz. Wilhelmshavener Tage Nr. 4 Seite 95-104
- Hüppop (1993): Verteilung der Nester von Küstenvögeln in Abhängigkeit von Wegeführung und -nutzung auf der Hallig Nordstrandischmoor  
Jahresberichte des Instituts für Vogelforschung, 1 Seite 29
- Hüppop (1995): Störungsbewertung anhand physiologischer Parameter  
Der Ornithologische Beobachter, 92 Seite 257-268
- Hüppop & Hagen (1990): Der Einfluß von Störungen auf Wildtiere am Beispiel der Herzschlagrate brütender Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)  
Die Vogelwarte, 35 Seite 301-310
- Hüppop & Hüppop (1995): Der Einfluß von Landwirtschaft und Wegenutzung auf die Verteilung von Küstenvögel-Nestern auf Salzwiesen der Hallig Nordstrandischmoor (Schleswig-Holstein)  
Die Vogelwarte 38, 38(2) Seite 76-88
- Hüppop & Mlody (1988): Das Achtermoor in Hamburg: Zur Verarmung der Vogelwelt eines Bruchwald- und Flachmoor-Lebensraumes am Rande einer Großstadt  
Hamburger avifaunistische Beiträge, 21 Seite 3-38
- Hüppop, Neebe & Beck (1993): Der Einfluß von Störreizen auf die Herzschlagrate und das Verhalten brütender Küstenvögel  
Jahresberichte des Instituts für Vogelforschung, 1 Seite 28
- Hußmann (1999): Der Einfluß von Störwirkungen auf das Verhalten der Vogelfauna in den Bastauwiesen (Kreis Minden-Lübbecke)  
Examensarbeit, Tierärztliche Hochschule Hannover, Institut für Zoologie Hannover 160 Seiten

- Hylgaard (1980): Recovery of the plant communities on coastal sand dunes disturbed by human trampling  
Biological Conservation, 19 Seite 15-25
- Hylgaard & Liddle (1981): The effect of human trampling on a sand dune ecosystem dominated by *Empetrum Nigrum*  
Herausgeber: Botanical Institute, University of Aarhus  
Journal of Applied Ecology, 18 Seite 559-569

## I (24)

---

- Illich & Haslett (1994): Responses of assemblages of Orthoptera to management and use of ski slopes on upper sub-alpine meadows in the Austrian Alps  
Oecologica 97 Seite 470-474
- Ingold (1984): Verhaltensforschung und Naturschutz  
Separatdruck aus dem Jahrbuch 1984 des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienersee  
Herausgeber: Ethologische Station Hasli, Zoologisches Institut der Universität Bern  
29 Seiten
- Ingold (1986): Verhaltensökologie und Naturschutz  
Ornithologischer Beobachter, 83 Seite 301-310
- Ingold (1991): Tourismus und Wild - ein öko-ethologisches Projekt im schweizerischen Alpenraum  
In: Naturschutz und Verhalten. Internationales Symposium der Ethologischen Gesellschaft, Arbeitsgruppe Ethologie und Naturschutz. Hamburg, 28.3.-31.3.1990.  
Seevögel 12, Sonderheft 1 Seite 53-58
- Ingold (1995): Naturschutz und Verhalten - 3. Internationales Symposium 1994 in Bern  
Ornithologischer Beobachter, 92 Seite 221-410
- Ingold (1999): Symposium Freizeitaktivitäten und Naturschutz vom 18. Februar 1998 an der Universität Bern  
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, 56 Seite 77-158
- Ingold (1999): Freizeitaktivitäten und Wildtiere im alpinen Lebensraum  
Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern, 56 Seite 97-108
- Ingold (2001): Hängegleiten und Wildtiere  
Laufener Seminarbeiträge, 1/01 Seite 23-30
- Ingold (2001): Gämsprojekt Männlichen (Berner Oberland): ein Überblick  
Manuskript Vortrag am Symposium Naturschutz und Verhalten, Osnabrück 2001 1  
Seiten
- Ingold (2005): Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere  
Haupt Bern 516 Seiten
- Ingold, Bächler, Enggist-Düblin, Fankhauser, Gander & Lederer (1997): Tourismus/Freizeitsport und Wildtiere: Synthese-Bericht Projekt "Tourismus und Wild" 1990-1997  
Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)

Herausgeber: Univ. Bern  
333 Seiten

- Ingold, Boldt, Bächler, Enggist, von Arx & Willisch (2002): *Tourismus und Wild: Schlussbericht 1997-2002*  
Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL). Bericht z. Hd. des Auftraggebers Herausgeber: Univ. Bern  
619 Seiten
- Ingold, Huber, Mainini, Marbacher & Zeller (1992): *Freizeitaktivitäten - ein gravierendes Problem für Tiere?*  
*Der Ornithologische Beobachter*, 89 (4) Seite 205-216
- Ingold, Huber, Neuhaus, Mainini & Zeller, H. Marbacher, R. Schnidrig-Petrig (1993): *Tourismus und Freizeitsport im Alpenraum - ein gravierendes Problem für Wildtiere?*  
*Revue Suisse de Zoologie*, 100 Seite 529-545
- Ingold, Kappeler & Lehner (1983): *Zum Problem der Gefährdung der Vogelbestände an unseren Gewässern durch Erholung suchende Menschen. Der Einfluß der Spaziergänger, Fischer und Bootsfahrer auf das Brutgeschehen der Haubentaucher (Podiceps cristatus) am Großen Moossee*  
*Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern*, Bericht 1982, 40 Seite 57-61
- Ingold, Keller & Schnidrig-Petrig (1995): *Exkursion ins Gebiet Augstmatthorn-Moorschutz im Kanton Bern Und Projekt "Tourismus und Wild"*  
*Der Ornithologische Beobachter*, 92 Seite 405-410
- Ingold, Pfister, Bächler & Enggist-Düblin (1998): *Pattern and rhythm of activity in Alpine chamois (Rupicapra r. rupicapra) during winter*  
*Zeitschrift für Säugetierkunde*, 63 Seite 183-185
- Ingold & Schnidrig (1991): *Tourismus und Wild: Verhaltensregeln anstatt Verbote*  
*Bulletin Schweizer Tourismus-Verband*, 2/91 Seite 16-20
- Ingold, Schnidrig-Petrig, Marbacher & Pfister (1993): *Tourismus und Wild. Ein öko-ethologisches Projekt im Schweizer Alpenraum. Kurzfassung Teile I und II*  
Manuskript Herausgeber: Gruppe Ethologie und Naturschutz, Universität Bern  
Bern 17 Seiten
- Ingold, Schnidrig-Petrig, Marbacher, Pfister & Zeller (1996): *Tourismus / Freizeitsport und Wildtiere im Schweizer Alpenraum - Kurzbericht*  
Kurzfassung eines Projekts, das auf mehreren Diplomarbeiten und einer Dissertation basiert Herausgeber: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  
*Schriftenreihe Umwelt*, 262 Bern 50 Seiten
- Irlacher (1988): *Die Auswirkungen des Kletterns auf die Vegetation im Naturschutzgebiet Prunn*  
Diplomarbeit, Fachhochschule Weihenstephan, Fachbereich Landespflege  
Freising 223+ Kartenteil Seiten
- Irmeler & Hein (2002): *Laufkäfer als Indikatoren für die Habitatvielfalt eines Golfplatzes: Untersuchungen in Heikendorf (Schleswig-Holstein)*  
*Naturschutz und Landschaftspflege: Zeitschrift für angewandte Ökologie*, 6/34 Seite 210-216

- Isermann (1993): Zur Kenntnis der Vegetation und Morphologie unterschiedlich stark genutzter Dünen auf dem Darß im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft  
Natur und Naturschutz in Mecklenburg Vorpommern, 30 Seite 58-63
- Iverson & Vohs Jr. (1982): Estimating lipid content of Sandhill Cranes *Grus canadensis* from anatomical measurements  
Journal of Wildlife Management, 46 Seite 478-483

## J (24)

---

- Jacoby (1974): Die Jagd auf Wasservögel auf dem Untersee und Rhein bei Konstanz  
Natur und Landschaft, 49 (2) Seite 38-40
- Jacoby (1983): Naturschutz und Wassersport auf dem Bodensee  
Schriftenreihe Vogelschutz, 3 Seite 4-6
- Jacoby & Dienst (1988): Das Naturschutzgebiet "Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee":  
Bedeutung, Schutz und Betreuung  
Naturschutzforum, 1/2 Seite 205-306
- Jaene, Kruckenberg & Bergmann (1998): Wie teilbar ist Landschaft? Untersuchungen zum  
Einfluß von Straßen auf überwinternde Bleßgänse (*Anser albifrons*) am Dollart  
Artenschutzreport, 8 Seite 50-55
- Jägemann & Strojec (1996): Fließgewässer und Freizeitsport  
Schriftenreihe Sport und Umwelt, 11 123 Seiten
- Jakob, Türk & Roth (2002): Ökologisch bewusste Durchführung von Großveranstaltungen -  
Teilbereich Mountainbiking  
Umweltbundesamt 79 Seiten
- Jänicke & Stork (1979): Großräumige Umlenkung der Schlafplatzflüge von Krähen durch  
Silvesterlärm  
Journal für Ornithologie, 120 Seite 326-327
- Janzen (1984): Versuche zu den Auswirkungen menschlicher Störungen auf das Brut- und  
Eierraubverhalten von Silbermöwen (*Larus argentatus*)  
Corax, 10 Seite 384-394
- Jedraszko-Dabrowska (1988): Der Einfluß der städtischen Umwelt auf die  
Vogelgemeinschaft eines Sees in Warschau  
Acta Ornithoecologica, 1 Seite 347-365
- Jedraszko-Dabrowska (1998): Aspekte der Brutbiologie und des Verhaltens stadtferner und  
städtischer Populationen der Bleßralle (*Fulica atra*)  
Artenschutzreport, 8 Seite 5-6
- Jefferey (1987): Influence of human disturbance on the nesting success of African black  
oystercatchers  
South African Journal of Wildlife Research, 17 Seite 71-72

- Jeffery (1987): Influence of human disturbance on the nesting success of African black oystercatchers  
South African Jour. Wildlife Reseach, 17(2) Seite 71-72
- Jenny (1984): Zur Winterökologie der Gemse (*Rupicapra rupicapra* L.) in unterschiedlich vom Skitourismus beeinflussten Gebieten im Raume Grindelwald - First  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität Zürich, Zoologisches Institut, Abteilung Ethologie und Wildtierforschung  
Zürich 94 + Anhang Seiten
- Jenny (1987): Variantenskifahren  
Gutachten im auftrag des Bundesamtes fuer Forstwesen und Landschaftsschutz,  
Bern Seite 4-92
- Jenny (1992): Bruterfolg und Bestandsregulation einer alpinen Population des Steinadlers *Aquila chrysaetos*  
Ornithologischer Beobachter, 89 Seite 1-43
- Jeppesen (1984): Human disturbance of Roe Deer and Red Deer: Preliminary results  
In: Saastamoinen, O., S.G. Hultmann, N. Elerstioch & L. Mattisson: Multiple-use Forestry in the Scandinavian Countries. Communication Institute Foresta Seite 113-118
- Jeppesen (1987): Impact of human disturbance on home range movements and activity of Red Deer *Cervus elaphus* in a Danish environment  
Danish Review of Game Biology, 13(2) Seite 1-38
- Jeppesen (1987): The disturbing effects of orienteering and hunting on Roe Deer (*Capreolus capreolus*)  
Danish Review of Game Biology, 13(3) Seite 1-24
- Jeppesen (1987): Seasonal variation in group size and sex and age composition in a Danish red deer (*Cervus elaphus*) population under heavy hunting pressure  
Danish Review of Game Biology, 13(1) Seite 1-19
- Jinfors, Gun & Miller (1983): Caribou disturbance research on the Beverly calving grounds, Northwest Territories, Canada  
Acta Zoologica Fennica, 175 Seite 127-128
- Job (1992): Grenzübergreifende Probleme landschaftsbezogener Erholungsformen im Deutsch-Luxemburgischen - und Deutsch-Belgischen Naturpark  
Europäisches Tourismus Institut GmbH-Studien 1 Seite 46-64
- Johnson, Herter & Bradstreet (1987): Habitat use and reproductive success of Pacific Eiders *Somateria mollissima v-nigra* during a period of industrial activity  
Biological Conservation, 41 Seite 77-89
- Jung (1991): Effects of human activities and lake characteristics on the behavior and breeding success of Common Loons  
Passenger Pigeon, 53 Seite 207-218
- Jungius & Hirsch (1979): Herzfrequenzänderungen bei Brutvögeln in Galapagos als Folge von Störungen durch Besucher  
Journal für Ornithologie, 120 Seite 299-310

K (85)

---

- Kaeslin (1995): Brüten auf dem Rummelplatz.  
Ornis 1995 (2): 10-12.
- Kahl (1991): Boating disturbance of Canvasbacks during migration at Lake Poygan,  
Wisconsin  
Wildlife Society Bulletin, 19 Seite 242-248
- Kahlert (1994): Effects of human disturbance on broods of Red-breasted Merganser *Mergus serrator*  
Wildfowl, 45 Seite 222-231
- Kaiser & Fritzell (1984): Effects of river recreationists on Green-backed Heron behavior  
Journal of Wildlife Management, 48 Seite 561-567
- Kalchreuter & Guthörl (1997): Wildtiere und menschliche Störungen - Problematik und  
Management  
Studie des Europäischen Wildforschungsinstitutes (EWI) 67 Seiten
- Kammer (2002): Floristic changes in subalpine grasslands after 22 years of artificial snowing  
J. Nat. Conserv., 10(2) Seite 109-124
- Kammer (2002): Floristic changes in subalpine grasslands after 22 years of artificial snowing  
Journal for Nature Conservation, 1/10 Seite 109-123
- Kammer & Hegg (1990): Auswirkung von Kunstschnee auf subalpine Rasenvegetation  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 19 Seite 758-767
- Kapelari (1998): Hänge- und Paragleiter - Eine Bedrohung für das Gamswild (*Rupicapra rupicapra* L.)?  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wildbiologie und  
Jagdwirtschaft  
Innsbruck 127 Seiten
- Kappler (1996): Das Raumwiderstandsverfahren als Beitrag zur Modellbildung bei der  
Bewertung von unterschiedlich dimensionierten Landschaftsräumen hinsichtlich ihres  
Zerschneidungs- und Störungspotentials - ein Arbeitspapier  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern,  
1 Seite 35-37
- Karl (1990): Zerstörung der Bergwelt durch Tourismus  
Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, 55 Seite 13-20
- Kehren (1997): Vegetationsveränderungen an den Kletterfelsen der Hustley bei Gerolstein  
von 1982 bis 1995 unter Berücksichtigung der Veränderungen im Kletterbetrieb  
Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt 62 Seite 29-43
- Keil (1986): Ultraleichtflugzeuge und Hängegleiter - Anfänge einer bedenklichen  
Entwicklung  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, 38 Seite 88-92

- Keil (1988): Modellflugsport aus der Sicht des Vogelschutzes  
LÖLF-Mitteilungen, 3/88 Seite 31-32
- Keister, Anthony & O'Neill (1987): Use of communal roosts and foraging areas by Bald Eagles wintering in the Klamath Basin  
Journal of Wildlife Management, 51 Seite 415-420
- Keller (1988): Zur Frage der Anpassung brütender Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) an Bedingungen ihres vom Menschen als Erholungsgebiet genutzten Bruthabitats  
Dissertation an der philosophis-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bern Seite 74pp.
- Keller (1989): Variations in the response of Great Crested Grebes *Podiceps cristatus* to human disturbance - A sign of adaptation?  
Biological Conservation, 49 Seite 31-45
- Keller (1991): Effects of human disturbance on Eider ducklings *Somateria mollissima* in an estuarine habitat in Scotland  
Biological Conservation, 58 Seite 213-228
- Keller (1992): Schutzzonen für Wasservögel zur Vermeidung von Störungen durch Menschen: wissenschaftliche Grundlagen und ihre Umsetzung in die Praxis  
Ornithologischer Beobachter, 89 Seite 217-223
- Keller (1995): Auswirkungen menschlicher Störungen auf Vögel - eine Literaturübersicht  
Der Ornithologische Beobachter, 92 Seite 3-38
- Kempf & Hüppop (1994): Teilweise Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Start- und Landebahn 06/24 als Nebenstartbahn 24 für Luftfahrzeuge bis max. 5,7 t am Verkehrsflughafen Bremen  
Ornithologisches Gutachten (Literaturauswertung und ornithologische Untersuchung)  
Herausgeber: Senator für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie der Freien und Hansestadt Bremen  
Helgoland 85 Seiten
- Kempf & Hüppop (1995): Behaviour of meadow birds towards aircraft close to an airport  
Wader Study Group Bulletin, 76 Seite 21
- Kempf & Hüppop (1996): Auswirkungen von Fluglärm auf Wildtiere: ein kommentierter Überblick  
Journal für Ornithologie, 137 Seite 101-113
- Kempf & Hüppop (1998): Wie wirken Flugzeuge auf Vögel?  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 30 (1) Seite 17-28
- Kempf & Hüppop (2003): Wie wirken Flugzeuge auf Vögel? Eine Zusammenfassung  
Herausgeber: Deutscher Aero Club e.V. & Bundesamt für Naturschutz  
In: Luftsport und Naturschutz - Gemeinsam abheben Seite 47-56
- Kenney & Knight (1992): Flight distances of black-billed magpies in different regimes of human density and persecution  
Condor, 94 Seite 545-547

- Ketzenberg (1993): Auswirkung von Störungen auf nahrungssuchende Eiderenten (*Somateria mollissima*) im Königshafen/Sylt  
Corax, 15 Seite 241-244
- Ketzenberg & Exo (1997): Windenergieanlagen und Raumannsprüche von Küstenvögeln  
Natur und Landschaft, 72 Seite 352-357
- Kiefer & Sander (1993): Auswirkungen von Straßenbau und Verkehr auf Fledermäuse  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 25 Seite 211-216
- Kiffe (1993): Badestrände an der niedersächsischen Festlandküste als Sekundärbiotope aus floristisch-vegetationskundlicher Sicht  
Natur und Landschaft, 68 Seite 120-122
- Kilpi (1988): Offspring-defence behaviour towards a human intruder in three species of gulls: *Larus marinus*, *L. argentatus* and *L. canus*  
Ornis Fennica, 65 Seite 156-162
- King (1990): Impacts on Trumpeter Swans (*Cygnus buccinator*) from egg collection activities in Minto Flats, Alaska  
US Fish and Wildlife Service, unpublished Report 13 Seiten
- Kinnaird (1985): Aerial census of Manatees in northeastern Florida  
Biological Conservation, 32 Seite 59-79
- Kirst (1989): Flugsportanlagen in der Bundesrepublik Deutschland und ihr Konflikt mit dem Naturschutz  
Natur und Landschaft, 64 Seite 343-349
- Kjellander & Cederlund (1991): Effects of chasing by hunting dogs on Roe Deer  
XXth Congr. Int. Unio Game Biologists, Abstracts Seite 49
- Klaassen (1993): Auswirkungen von Drachen- und Gleitschirmfliegern auf Wildtiere am Wallberg (Tegernseer Tal)  
Diplomarbeit Herausgeber: Fachhochschule Weihenstephan, Fachbereich Forstwirtschaft Weihenstephan 69 Seiten
- Klaus (1996): Birkhuhn - Verbreitung in Mitteleuropa, Rückgangsursachen und Schutz  
NNA-Berichte, 1/96 Seite 6-11
- Klaus & Augst (1994): Das Aussterben des Auerhuhns *Tetrao urogallus* L. im Elbsandsteingebirge - Versuch einer Analyse  
Manuskript / Gutachten Jena, Sebnitz 22 + Anhang Seiten
- Klaus & Augst (1994): Das Aussterben des Auerhuhns *Tetrao urogallus* L. im Elbsandsteingebirge - Versuch einer Analyse  
Nationalpark Sächsische Schweiz, 2 Seite 19-46
- Klaus & Augst (1995): Warum starb das Auerhuhn (*Tetrao urogallus*) im Elbsandsteingebirge aus?  
Naturschutzreport, 10 Seite 109-123
- Klein (1974): The reaction of some northern mammals to aircraft disturbance  
International Congress on Game Biology, 11 Seite 377-383

- Klein (1989): Effects of high levels of human visitation on foraging waterbirds at J.N. Ding" Darling National Wildlife Refuge, Sanibel, Florida  
Masters thesis. Gainesville, Florida: University of Florida.
- Klein (1993): Waterbird behavioral responses to human disturbances  
Wildlife Society Bulletin, 21 Seite 31-39
- Klenke, Roth, Friedrich & Binner (1996): Analyse der großräumigen Dispersion, Dismigration sowie anthropogen bedingte Mortalität von Säugern und Vögeln zur Bewertung der Wirkung von Zerschneidungen  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, 1 Seite 71-78
- Klette (1996): Wasserwanderweg Havel  
Schriftenreihe des DSB Sport und Umwelt: "Fließgewässer und Freizeitsport", 11 Seite 49-53
- Klünder & Siehoff (1997): Naturschutzkonzept für die Buntsandsteinfelsen im Rurtal  
Schriftenreihe Naturschutz im Kreis Düren, 1
- Knauer (1999): Rauhfußhuhn stört
- Knight (1984): Responses of nesting Ravens to people in areas of different human densities  
Condor, 86 Seite 345-346
- Knight (1991): Effects of recreational activity on wildlife in wetlands  
In: McCabe, R.E: Transactions of the 56th North American Wildlife and National Resources Conference 1991 Seite 238-247
- Knight, Anderson & Marr (1991): Responses of an avian scavenging guild to anglers  
Biological Conservation, 56 Seite 195-205
- Knight & Gutzwiller (1995): Wildlife and recreationists. Coexistence through management and research  
Washington: Island Press 372 Seiten
- Knight & Knight (1984): Responses of wintering Bald Eagles to boating activity  
Journal of Wildlife Management, 48 Seite 999-1004
- Knight & Skagen (1988): Effects of recreational disturbance on birds of prey: a review  
In: Institute for Wildlife Research National Wildlife Federation Scientific and Technical Series, No. 11: Proceedings of the Southwest Raptor Management Symposium and Workshop, Tucson, Arizona, USA, 21-24 May 1986, eds. Glinski, R.L. & et al. National, 11 Seite 355-359
- Knoke (1994): Touristische Aktivitäten im Nationalpark "Schleswig-holsteinisches Wattenmeer": Methodik einer Bestandsaufnahme und Beispiele für Auswirkungen auf Vogelwelt  
Berichte zum Vogelschutz, 32 Seite 75-83
- Knoke (1998): Flugverkehr über dem Nationalpark "Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer"  
Manuskript Teileintrag in Knoke / Stock 1998a, 1 Seite 181-203
- Knoke & Stock (1998): Menschliche Aktivitäten im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer und deren Auswirkungen auf Vögel

Ökosystemforschung Wattenmeere - Teilvorhaben Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.  
Umweltbundesamt, Forschungsbericht, 2 Seite 281-661

- Knösche, Zahn & Borkmann (2000): Untersuchungen über die Auswirkungen des Kanusports auf die Ichthyozönose des Rheinsberger Rhins und Möglichkeiten eines Wassersport-Managements  
Gutachten Deutscher Anglerverband e.V. Herausgeber: Institut für Binnenfischerei e.V. Potsdam Sacrow  
106 Seiten
- Koch (1998): Sylter Gemeinden können Jet-Skis in Kinderstube von Kleinwalen derzeit nicht verhindern  
Wattenmeer International, 16 (2) Seite 9
- Koepff & Dietrich (1986): Störungen von Küstenvögeln durch Wasserfahrzeuge  
Vogelwarte, 33 (4) Seite 232-248
- Köhler (1992): Grundwassergefährdung durch Nitrateinträge beim Golfplatzbetrieb  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 24 Seite 226-229
- Kohler (1998): Erweiterte ökologische Bestandsaufnahme im Skigebiet OA 16 Fellhorn.  
Textband  
Manuskript / Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umweltschutz Landsberg 83 Seiten
- Kooiker (1993): Flexibilität des Kiebitzes in Brutökologie und Brutverhalten  
Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen, 25 Seite 1-13
- Koolhaas, Dekinga & Piersma (1993): Disturbance of foraging Knots by aircraft in the Dutch Wadden Sea in August-October 1992  
Wader Study Group Bulletin, 68 Seite 20-23
- Korschgen & Dahlgren (1992): Human disturbances of waterfowl: causes, effects and management  
In: Waterfowl management handbook, Fish and Wildlife leaflet 13.2.15 8 Seiten
- Korschgen, George & Green (1985): Disturbance of diving ducks by boaters on a migrational staging area  
Wildlife Society Bulletin, 13 Seite 290-296
- Kostrzewa (1988): Beeinträchtigung von Greifvogelhabitaten durch anthropogene Einflüsse.  
Untersuchungen in der Niederrheinischen Bucht  
Natur und Landschaft, 63(6)
- Kotliar & Burger (1986): Colony site selection and abandonment by Least Terns *Sterna antillarum* in New Jersey, USA  
Biological Conservation, 37 Seite 1-22
- Kovacs & Innes (1990): The impact of tourism on Harp Seals, *Phoca groenlandica*, in the Gulf of St. Lawrence, Canada  
Applied Animal Behaviour Science, 26 Seite 15-26
- Kraatz & Beyer (2005): Die Brutbiologie des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* (L.)  
Ökologie der Vögel, 27(1) Seite 1-244

- Krämer, Äschbacher & Äschbacher (1969): Zum Fluchtverhalten des Steinwildes (*Capra ibex*) im Oberengadin  
Schweizer Säugetierkundliche Mitteilungen, 17 Seite 164-171
- Krause (1994): Untersuchungen zur Wirkung von Umweltstressoren auf die Uferschnepfe (*Limosa limosa*) - das Beispiel Osterfeiner Moor und Ochsenmoor  
Diplomarbeit Uni Osnabrück
- Krause (1997): Auswirkungen eines linienhaften Vorhabens (Eisenbahnstrecke) auf eine Graureiherkolonie (Bayern)  
Vogel und Umwelt, 9, Sonderheft Seite 211-220
- Kräußlich (1997): Reitwegeplanung für das Vorfeld des Nationalparks Bayerischer Wald  
Diplomarbeit L.M. Universität München, Forstwirtschaftliche Fakultät 56+7 Seiten
- Krausman, Leopold & Scarbrough (1986): Desert Mule Deer response to aircraft  
Wildlife Society Bulletin, 14 Seite 68-70
- Krausmann & Hervert (1983): Mountain Sheep responses to aerial surveys  
Wildlife Society Bulletin, 11 Seite 372-375
- Krausmann & Leopold (1986): Habitat components for desert bighorn sheep in the Harquahala Mountains, Arizona  
Journal of Wildlife Management, 50 Seite 504-508
- Krott (1991): Die Bedeutung des Fluchtraumes für das Auerwild  
Anblick, 1991 (9) Seite 390-394
- Kruckenberg, Jaene & Bergmann (1998): Mut oder Verzweiflung am Straßenrand? Der Einfluß von Straßen auf die Raumnutzung und das Verhalten von äsenden Bleß- und Nonnengänsen am Dollart, NW-Niedersachsen  
Natur und Landschaft, 73 Seite 3-8
- Kuck, Hompland & Merrill (1985): Elk calf response to simulated mine disturbance in southeast Idaho  
Journal of Wildlife Management, 49 Seite 751-757
- Kühl (1979): Zum Flucht- und Anpassungsverhalten der Graugänse (*Anser anser*) nach Untersuchungen an Schleswig-holsteinischen Gewässern  
Vogelwelt, 100 Seite 217-225
- Kulisch & Zimmermann (1989): Untersuchung der Auswirkung des alpinen Schilauflaufs am Beispiel Bürserberg / Brand  
Projektarbeit, Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz Hannover 96 Seiten
- Kury & Gochfeld (1975): Human interference and gull predation in cormorant colonies  
Biological Conservation, 8 Seite 23-34
- Kushlan (1979): Effects of helicopter censuses on wading bird colonies  
Journal of Wildlife Management, 43 Seite 756-760
- Küsters & Raden (1986): Zum Einfluß von Tiefflug, Schießbetrieb und anderen anthropogenen Störungen auf Vögel im Wattenmeer bei List/Sylt  
Vogel und Luftverkehr, 6 Seite 75-89

- Küsters & Raden (1987): Zum Einfluß von Tiefflug, Schießbetrieb und anderen anthropogenen Störungen auf Vögel im Wattenmeer bei List/Sylt. Teil. 2 Anatiden und Limikolen  
Vogel und Luftverkehr, 7 Seite 15-24

## L (53)

---

- Laber (1993): Erosion durch Tourismus: Schäden im Naturschutzgebiet Feldberg - Rekultivierung - Sanierung  
Landschaftsarchitektur 23(5) 1993 Seite 32-34
- LaGory (1987): The influence of Habitat and group characteristics on the alarm and flight response of White-tailed Deer  
Animal Behaviour, 35 Seite 20-25
- Laiolo & Rolando (2005): Forest bird diversity and ski-runs: a case of negative edge effect  
Animal Conservation, 1/8 Seite 9-16
- Lamerenx, Chadelaud, Bard & Pépin (1992): Influence of the proximity of a hiking trail on the behaviour of Isard (*Rupicapra pyrenaica*) in a Pyrenean reserve  
In: Spitz, F. et al. (eds.): Ongulés/Ungulates. Proceedings of the International Symposium Toulouse 1991. Paris Seite 605-608
- Lammen & Hartwig (1994): Vogelschlag an einem Sendemast auf Sylt: Ein Vergleich zu Windkraftanlagen  
Seevögel, 15 Seite 1-4
- Landesamt für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern (1996): Die Bedeutung unzerschnittener, störungsarmer Landschaftsräume für Wirbeltierarten mit großen Raumsprüchen - ein Forschungsprojekt  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommer, 1 82 Seiten
- Landesanstalt für Ökologie, Landesentwicklung und Forstplanung, Nordrhein-Westfalen (1988): Fischerei und Naturschutz - Dargestellung der wichtigsten Konfliktbereiche  
Landesanstalt für Ökologie, Landesentwicklung und Forstplanung, Nordrhein-Westfalen Seite 2-6
- Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NRW (LÖLF) (1988): Tourismus und Naturschutz  
LÖLF-Mitteilungen, 3/88 Seite 53-54
- Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung NRW (LÖLF) (1989): Anforderungen des Naturschutzes an den Sport  
LÖLF-Mitteilungen, 2/89 Seite 42-47
- Landres, Verner & Thomas (1988): Ecological uses of vertebrate indicator species: a critique  
Conservation Biology, 2 Seite 316-328
- Langbein & Putman (1992): Behavioural responses of park red and fallow deer to disturbance and effects on population performance  
Animal Welfare, 1 Seite 19-38

- Langenegger & Grünigen (1983): Tiefschneeskifahren und Waldverjüngung in Bereich der oberen Waldgrenze. Ergebnisse einer Untersuchung im Testgebiet Grindelwald Nationales Forschungsprogramm "Man and Biosphere". Fachbeiträge zur schweizerischen MAB-Information, 15 Bern 22 Seiten
- Larkin (1996): Effects of military noise on wildlife: a literature review USACERL Technical Report 96/21
- Laskowski (1995): Raumordnung und Landschaftsschutz beim Bau einer Hochspannungsfreileitung Natur und Landschaft, 70 Seite 529-536
- Lauterwasser (1991): Skisport und Umwelt. Ein Leitfaden zu den Auswirkungen des Skisports auf Natur und Umwelt Herausgeber: Umweltbeirat des Deutschen Skiverbandes DSV-Schriftenreihe, 1 Stöppel Weilheim 127 Seiten
- Lauterwasser & Roth (1995): Spurenwechsel zum umweltbewußten Skisport DSV-Umweltreihe, 5
- Leatherman & Steiner (1987): An annotated bibliography of the effects of off-road vehicle and pedestrian traffic on coastal ecosystems Vance Bibliogr. Public Admin. Ser. Bibliogr. P-2238 70 Seiten
- Lee (1981): Habituation to human disturbance in nesting accipiters Raptor research, 15 Seite 48-52
- Leicht (1993): Beschneiungsanlagen und Naturschutz - Eine naturschutzfachliche Betrachtung der Situation in Bayern Natur und Landschaft, 68(2) Seite 52-57
- Leicht, Dietmann & Kohler (1993): Landschaftsökologische Untersuchungen in den Bayrischen Skigebieten Naturschutz und Landschaftsplanung, 25 Seite 99-104
- Leidy & Fiedler (1985): Human disturbance and patterns of fish species diversity in the San Francisco bay drainage, California, USA Biological Conservation, 33 Seite 247-268
- Lemauiel & Rozé (2003): Response of three plant communities to trampling in a sand dune system in Brittany (France) Environmental Management, 2/31 Seite 227-235
- Lenz & Güttinger (1997): Die Raumzeitnutzung des Naturschutzgebietes Scheidelberger Woog und des Landstuhler Bruchs durch den Kiebitz Pfälzer Heimat 48(3) Seite 85-87
- Lerch (1999): Naturschutz und Freizeitaktivitäten - Ökonomische Betrachtungen zu einem Konfliktfeld am Beispiel des Motorradgeländesports Naturschutz und Landschaftsplanung, 31 Seite 176-180
- Leslie & Douglas (1980): Human disturbance at water sources of desert Bighorn Sheep *Ovis canadensis nelsoni* Wildlife Society Bulletin, 8 Seite 284-290

- Leupi (2000): Auswirkungen von OL - Veranstaltungen auf die Vegetation von Flachmooren  
Studie AG Natur und Landschaft, Luzern Herausgeber: Schweizerischer OL Verband (SOLV)  
25 Seiten
- Leuthold Hasler (2001): Lebensraumstudie Canyoning Schweiz  
Studie Mountain Wilderness Schweiz Herausgeber: Mountain Wilderness Schweiz  
28 Seiten
- Leuzinger (2001): Entwicklung der Brut- und Mauserbestände des Kiebitz *Vanellus vanellus*  
im mittleren Thüringen  
Der Ornithologische Beobachter 98(1) Seite 39-52
- Levenson & Koplín (1984): Effects of human activity on productivity of nesting Ospreys  
*Journal of Wildlife Management*, 48 Seite 1374-1377
- Lewis (1984): Demographic changes in the Luangwa Valley elephants  
*Biological Conservation*, 29 Seite 7-14
- Liddle (1991): Recreation ecology: effects of trampling on plants and corals  
*Tree*, 6 Seite 13-17
- Liddle (1997): Recreation ecology. The ecological impact of outdoor recreation and ecotourism  
London: Chapman & Hall 639 Seiten
- Liddle & Scorgie (1980): The effects of recreation on freshwater plants and animals: a review  
*Biological Conservation*, 17 Seite 183-206
- Lima (1993): Ecological and evolutionary perspectives on escape from predatory attack: a survey of North American birds  
*Wilson Bulletin*, 105 Seite 1-47
- Lindsay & MacDonald (1985): The effects of disturbance on the emergence of Eurasian badgers in winter  
*Biological Conservation*, 34 Seite 289-306
- Lister (1990): Experimental method for assessing the effect of aircraft noise on breeding seabirds  
*Acta XX Congressus internationalis Ornithologici (Supplement)* Seite 402
- Löhmannsröbe & Cernusca (1990): Bodenverhältnisse, Oberflächenabfluß und Erosionsgefährdung im Skigebiet am Stubnerkogel  
*Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie*, 19 Seite 726-734
- Lord, Waas & Innes (1997): Effects of human activity on the behaviour of northern New Zealand Dotterel *Charadrius obscurus aquilonius* chicks  
*Biological Conservation*, 82 Seite 15-20
- Lösekrug (1979): Vorläufige Mitteilung über den Stromtod bei Vögeln und Möglichkeiten zu seiner Verhinderung  
*Faunistische Mitteilungen aus Süd-Niedersachsen*, 2 (1979) Seite 163-166

- Loske (1980): Störungen des Brutablaufs bei der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) durch Badende und Angler  
Charadrius, 16 Seite 90-93
- Lovvorn & Kirkpatrick (1981): Roosting behavior and habitat of migrant greater Sandhill Cranes *Grus canadensis tabida*  
Journal of Wildlife Management, 45 Seite 842-857
- Luckenbach & Bury (1983): Effects of off-road vehicles on the biota of the Algodones Dunes, Imperial County, California  
Journal of Applied Ecology, 20 Seite 265-286
- Lücker (1999): Wiederansiedlung, Verhalten und erste Freilandbruten des Bartgeiers *Gypaetus barbatus* in den Alpen  
Limnicola 13(2) Seite 49-72
- Luftsportverband Bayern e. V. (LVB) (o. J.): Bei uns landet ein Ballon  
München Seite o. P.
- Luftsportverein Südtondern e. V. (1999): Umwelterklärung 1999 (auf Basis der Daten von 1998)  
Seite 15pp.
- Lugert (1988): Militär und Tourismus als Störfaktor für Enten und Gänse (*Anatidae*) in dem Naturschutzgebiet Geltinger Birk  
Seevögel, 9(3) Seite 44-47
- Lugert & Vauk (1987): Zum Vorkommen und Verhalten des Seehundes (*Phoca vitulina* L.) bei Helgoland  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 33 Seite 153-159
- Lutz (1990): Einfluss und Auswirkungen des Erholungsdruckes an stehenden Gewässern auf Wasserflugwild  
In: Hell, P. (ed.): Proceedings of the 16th Congress of the International Union of Game Biologists Sept. 1983, Part III Seite 931-934
- Lutz (1994): Skipistenuntersuchung Bayern  
Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 131 Seite 152-153
- Lutz (1996): Untersuchung zur Belastung von Litoralzonen durch Tauchen und andere Erholungsaktivitäten  
Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 137 Seite 246-251
- Lyngs (1994): The effects of disturbance on growth rate and survival of young Razorbills *Alca torda*  
Seabird, 16 Seite 46-49
- Lynn & Brown (2003): Effects of recreational use impacts on hiking experiences in natural areas  
Landscape And Urban Planning, 1-2/64 Seite 77-87
- Lyon (1983): Road density models describing habitat effectiveness for elk  
Journal of Forestry, 81 Seite 592-595

**M (92)**

---

- Mabie, Johnson, Thompson, Barron & Taylor (1989): Response of wintering whooping cranes to airboat and hunting activities on the Texas coast  
Wildlife Society Bulletin, 17 Seite 249-253
- MacArthur, Geist & Johnston (1982): Cardiac and behavioral responses of mountain sheep *Ovis canadensis canadensis* to human disturbance  
Journal of Wildlife Management, 46 Seite 351-358
- MacInnes (1980): Comment: Observer-produced predation is real  
Journal of Wildlife Management, 44 Seite 222-224
- MacIvor, Melvin & Griffin (1990): Effects of research activity on Piping Plover nest predation  
Journal of Wildlife Management, 54 Seite 443-447
- Maczey & Boye (1995): Lärmwirkungen auf Tiere - ein Naturschutzproblem?  
Natur und Landschaft, 70 Seite 545-549
- Maczey & Boye (1997): Lärmwirkungen auf Tiere  
Dokumentation Natur und Landschaft, 37, Sonderheft 58 Seiten
- Mader (1989): Belastung der Tierwelt durch Freizeit und Erholung  
Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, 57 Seite 630-635
- Madsen (1985): Impact of disturbance on field utilization of Pink-Footed Geese in West Jutland, Denmark  
Biological Conservation, 33 Seite 53-63
- Madsen (1995): Impact of disturbance on migratory waterfowl  
Ibis 137, Supplement 1 Seite 67-74
- Madsen (1998): Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. I. Baseline assessment of the disturbance effects of recreational activities  
Journal of Applied Ecology, 35 Seite 386-397
- Madsen (1998): Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands II: Tests of hunting disturbance effects  
Journal of Applied Ecology, 35 Seite 398-417
- Madsen, Pihl & Clausen (1998): Establishing a reserve network for waterfowl in Denmark: a biological evaluation of needs and consequences  
Biological Conservation, 85 Seite 241-255
- Mainini & Neuhaus (1990): Das Verhalten von Murmeltieren (*Marmota marmota*) unter dem Einfluß eines starken Wandertourismus  
Lizentiatsarbeit, Universität Bern, Zoologisches Institut Bern 71 Seiten
- Mainini, Neuhaus & Ingold (1991): Zum Einfluß des Wanderbetriebes auf das Verhalten von Murmeltieren (*Marmota m. marmota*)  
Seevögel, 12, Sonderheft Seite 67-69

- Mainini, Neuhaus & Ingold (1993): Behaviour of marmots *Marmota marmota* under the influence of different hiking activities  
Biological Conservation, 64 Seite 161-164
- Major (1990): The effect of human observers on the intensity of nest predation  
Ibis, 132 Seite 608-612
- Major (1991): Identification of nest predators by photography, dummy eggs, and adhesive tape  
Auk, 108 Seite 190-195
- Malkus, Rühle & Purps (1993): Zur Kenntnis der Heuschreckenfauna stark genutzter Dünenbereiche auf dem Darß im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft  
Natur und Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern 30 Seite 64-67
- Mallord, Dolman, Brown & Sutherland (2007): Linking recreational disturbance to population size in a ground-nesting passerine  
Journal of Applied Ecology, 1/44 Seite 185-195
- Mancini & Gladwin (1988): Effects of aircraft noise and sonic booms on domestic animals and wildlife: A literature synthesis  
U.S. Fish and Wildl. Serv., National Ecology Research Center, Fort Collins, CO
- Manghabati (1986): Einfluß des Tourismus auf die Hochgebirgslandschaft am Beispiel Nationalpark Berchtesgaden  
Dissertation, L.M. Universität München, Forstwirtschaftliche Fakultät München 206 Seiten
- Manghabati (1988): Einfluß des Tourismus auf die Hochgebirgslandschaft Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte, 13 87 Seiten
- Marschinke, Westermann, Jauker, Jahn & Furigo (1994): Naherholung und Naturschutz - Eine Bestandsaufnahme von Vögeln, Fröschen und Libellen an den Lausbacher Seen  
Oberhessische Naturwissenschaftliche Zeitung, 56 Seite 11-24
- Marti (1986): Verbreitung und Bestand des Auerhuhns *Tetrao urogallus* in der Schweiz  
Ornithologischer Beobachter, 83 Seite 67-70
- Mathiasson (1993): Mute Swans, *Cygnus olor*, killed from collision with electrical wires, a study of two situations in Sweden  
Environmental Pollution, 80 Seite 239-246
- Mathisen (1968): Effects of human disturbance on nesting of Bald Eagles  
Journal of Wildlife Management, 32 Seite 1-6
- Mattes & Meyer (2001): Kanusport und Naturschutz - Forschungsbericht über die Auswirkungen des Kanusports an Fließgewässern in NRW  
*Auswertung: Limnologische Aspekte des Berichts*  
Gutachten Herausgeber: Institut für Landschaftsökologie & Institut für Spezielle Zoologie, Abt. F. Limnologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  
Münster 260 Seiten
- Mattes & Meyer (2001): Kanusport und Naturschutz - Forschungsbericht über die Auswirkungen des Kanusports an Fließgewässern in NRW  
*Auswertung: Fischökologische Aspekte des Berichts*  
Gutachten Herausgeber: Institut für Landschaftsökologie & Institut für Spezielle Zoologie,

Abt. F. Limnologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  
Münster 260 Seiten

- Mattes & Meyer (2001): Kanusport und Naturschutz - Forschungsbericht über die Auswirkungen des Kanusports an Fließgewässern in NRW  
*Auswertung: Ornithologische Aspekte des Berichts*  
Gutachten Herausgeber: Institut für Landschaftsökologie & Institut für Spezielle Zoologie, Abt. F. Limnologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster  
Münster 260 Seiten
- Mayer (2005): Planierungen von Skipisten verursachen Vegetations-Schäden für Jahrhunderte  
Natur und Mensch, 5/47 Seite 22-25
- Mayers-Gross, Crick & Greenwood (1997): The effect of observers visiting the nests of passerines: an experimental study  
Bird Study, 44 Seite 53-65
- Mayhew (1988): The daily energy intake of European Wigeon in winter  
Ornis Scandinavica, 19 Seite 217-223
- Mayhew & Houston (1989): Feeding site selection by Wigeon *Anax penelope* in relation to water  
Ibis, 131 Seite 1-8
- McGarigal, Anthony & Isaacs (1991): Interactions of humans and Bald Eagles on the Columbia river estuary  
Wildlife Monographs, 115 47 Seiten
- McMillan & Larson (2002): Effects of rock climbing on the Vegetation of the Niagara Escarpment in Southern Ontario, Canada  
Conservation Biology, 16 Seite 389-398
- Mehlo (1989): Extensivierung und Naturnähe in einem städtischen Park - Beurteilung der Pflege und Entwicklung im Hinblick auf Naturschutz und Freizeitnutzung am Beispiel Sport- und Freizeitpark Reutlingen  
Natur und Landschaft 64(4) Seite 153-156
- Meile (1980): Zur Platzkonkurrenz von Balzplätzen und Wintersportanlagen  
Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 16 Seite 51-58
- Meile (1982): Wintersportanlagen in alpinen Lebensräumen des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*).  
Veröffentlichungen der Universität Innsbruck, 135 Innsbruck 101 Seiten
- Meile (1991): Die Bedeutung der "Gemeinschaftlichen Wasserjagd" für überwinterte Wasservögel am Ermatinger Becken  
Ornithologischer Beobachter, 88 Seite 27-55
- Meisterhans (1988): Vegetationsentwicklung auf Skipistenplanung in den alpinen Stufen bei Davos  
Veröffentlichungen des Geobotanischen Instituts der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich, 97 169 Seiten
- Meisterhans-Kronenberg (1988): Auswirkungen des Skibetriebes auf subalpine Heuwiesen bei Davos

Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübél, in Zürich, Heft 96 79 Seiten

- Meisterhans-Kronenberg (1988): Auswirkungen des Skibetriebes auf subalpine Heuwiesen bei Davos  
Veröffentlichungen des Geobotanischen Instituts der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Stiftung Rübél, in Zürich, 96 79 Seiten
- Mench (1992): Stress in birds  
Acta XX Congressus Internationalis Ornithologici Seite 1905-1914
- Meredith (1990): Encounters between Wedge-tailed Eagles and hang-gliders  
Australian Bird Watcher, 13 Seite 153-155
- Meßlinger (1999): Auswirkungen von Landschaftspflegemaßnahmen auf die Heidelcherpopulation unterfränkischer Trockenrasen  
Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, 150 Seite 203-217
- Meurgey (2005): Impact de la fréquentation dans un parc urbain sur une population de *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840) (Département de la Loire-Atlantique)  
Martinia, 25(1) Seite 16-16
- Mevius (1987): Orientierungslauf. Zur umweltverträglichen Entwicklung einer Natursportart  
Diplomarbeit, Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz Hannover 116 + Anhang Seiten
- Mikola, Miettinen, Lehtikoinen & Lehtilä (1994): The effects of disturbance caused by boating on survival and behaviour of Velvet scoter *Melanitta fusca* ducklings  
Biological Conservation, 67 Seite 119-124
- Miller (1994): Route selection to minimize helicopter disturbance of molting Pacific Black Brant - a simulation  
Arctic, 47 Seite 341-349
- Miller & Smith (1985): Human activity in desert bighorn habitat: what disturbs a sheep?  
Desert Bighorn Council Trans. Seite 4-7
- Milsom (1990): Lapwings *Vanellus vanellus* on aerodromes and the birdstrike hazard  
Ibis, 132 Seite 218-231
- Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW (MURL) (1991): Ausübung der Jagd in Naturschutzgebieten  
Ministerialblatt für das Land NW, 44 Seite 507-508
- Miquet (1988): Effets du dérangement hivernal sur les déplacements et la reproduction du Tétrás lyre (*Tetrao tetrix*)  
Gibier Faune Sauvage, 5 Seite 321-330
- Miquet (1990): Mortality in Black Grouse *Tetrao tetrix* due to elevated cables  
Biological Conservation, 54 Seite 349-355
- Mock (1996): Habitatnutzung von Nonnengänsen (*Branta leucopsis*) auf Nordwest-Eiderstedt  
Seevögel, 17 Seite 67-72

- Mock & Rösner (1998): Der Einfluß anthropogener Aktivitäten auf die räumliche Verteilung von Nonnengänsen  
Teileintrag in Knoke / Stock 1998b, 2 Seite 466-492
- Moen, Whittemore & Buxton (1982): Effects of disturbance by snowmobiles on heart rate of captive White-Tailed Deer  
N.Y. Fish & Game Journal, 29 Seite 178-183
- Monthey (1984): Effects of timber harvesting on ungulates in northern Maine  
Journal of Wildlife Management, 48 Seite 279-285
- Montopoli & Anderson (1991): A logistic model for the cumulative effects of human intervention on Bald Eagle habitat  
Journal of Wildlife Management, 55 Seite 290-293
- Mooij (1982): Die Auswirkungen von Straßen auf die Avifauna einer offenen Landschaft am Unteren Niederrhein (Nordrhein-Westfalen), untersucht am Verhalten von Wildgänsen  
Charadrius, 18 Seite 73-92
- Mooij (1988): Ökotourismus und Naturschutz  
LÖLF-Mitteilungen, 3/88 Seite 24-27
- Mooij (1993): Development and management of wintering geese in the Lower Rhine area of North Rhine-Westphalia/Germany  
Vogelwarte, 37 Seite 55-77
- Mooij (1995): Die Auswirkungen der Jagd auf Wasservogelpopulationen  
Kurzgutachten der Biologischen Station im Kreis Wesel zur Jagd im NSG Bislicher Insel  
Wesel 11 Seiten
- Morkill & Anderson (1991): Effectiveness of marking powerlines to reduce Sandhill Crane collisions  
Wildlife Society Bulletin, 19 Seite 442-449
- Morrison & Devergie (1995): The effect of ski area expansion on Elk  
Wildlife Society Bulletin, 23 Seite 481-489
- Morton, Fowler & Kirkpatrick (1989): Time and energy budgets of American Black Ducks in winter  
Journal of Wildlife Management, 53 Seite 401-410
- Mosbech & Glahder (1991): Assessment of the impact of helicopter disturbance on moulting Pink-footed Geese *Anser brachyrhynchus* and Barnacle geese *Branta leucopsis* on Jameson Land, Greenland  
Ardea, 79 Seite 233-237
- Mosimann (1981): Geoökologische Standortsindikatoren für die Erosionsanfälligkeit alpiner Hänge nach Geländeingriffen für Pistenanlagen  
Geomethodica, 6 Seite 143-174
- Mosimann (1993): Umweltverträglichkeitsprüfungen von Skigebietserschließungen  
UVP-Report, 7 Seite 284

- Mosimann (1993): Neuerschließung und Ausbau von Skigebieten: Ökologische Begrenzungen und Vorschlag zur Durchführung der UVP  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 22 Seite 299-307
- Mosimann (1999): Umweltverträglichkeitsprüfung von Wintersportanlagen in der Schweiz: Das Beispiel Beschneiungsanlagen  
UVP-Report, 13(3) Seite 131-134
- Mosimann-Kampe, Haller & Arlettaz (1998): Verbreitung und Bestand des Uhus *Bubo bubo* in der Schweiz  
Ornithologischer Beobachter, 95 Seite 143-151
- Mosler- Berger (1993): Störung von Wildtieren. Umfrageergebnisse und Literaturoberwertung. Teil 2: Wie stark werden unsere Wildtiere gestört?; Ergebnisse einer Umfrage bei Wildhütern und Jagdaufsehern in der Schweiz  
BUWAL-Materialien, 16 40 Seiten
- Mosler- Berger (1994): Störung von Wildtieren. Umfrageergebnisse und Literaturoberwertung. Teil 3: Störungen aus der Luft und Wildtiere; Übersicht über die internationale Literatur und Beobachtungsprotokolle aus der Schweiz  
BUWAL-Materialien, 16 52 Seiten
- Mosler- Berger (1995): Wie stark werden unsere Wildtiere gestört?  
Herausgeber: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  
BUWAL-Bulletin, 2 Bern Seite 44-45
- Mosler-Berger (1983): Helikopter contra Bergwild. Heli-Skiing - ein störendes Freizeitvergnügen  
Wildtiere, 1 Seite 7-11
- Mosler-Berger (1994): Störung von Wildtieren: Umfrageergebnisse und Literaturoberwertung  
Herausgeber: BUWAL  
BUWAL-Materialien: Wildtiere, 16 Bern 185 Seiten
- Mueller & Egger (1991): Achtung Steinschlag: Wechselwirkungen zwischen Wald und Tourismus - Strategien zu einer waldvertraeglichen Tourismuspolitik  
Forschungsinstitut fuer Freizeit und Tourismus (FIF) Seite 1-64
- Müller (1986): Erholungs- und Freizeitaktivitäten - ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft, dargestellt am Beispiel des Wassersports  
Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung Seite 33
- Müller (1977): Wieviel Störung vertragen unsere Rauhfußhühner?  
Nationalpark, 13 Seite 10-13
- Müller (1983): Kulturfolger, aber Zivilisationsflüchter - das Birkhuhn (*Lyrurus tetrix* L.) in der Rhön und die Problematik seines Schutzes  
Vogel und Umwelt, 2 Seite 303-312
- Müller (1983): Rauhfußhühner als Biotop-Indikatoren  
Wildbiologische Informationen für den Jäger, Jagd und Hege-Ausbildungsbuch II, 2. Aufl.  
Stuttgart: Enke Seite 57-69
- Müller (1995): Zur Situation des Birkhuhns (*Tetrao tetrix*) in der Rhön  
Naturschutzreport 10 Seite 135-142

- Müller (1995): Der Mensch im Lebensraum von Tieren: Beispiel Tourismus und Freizeitsport  
Herausgeber: Landesanstalt für Ökologie, Landesentwicklung und Forstplanung  
Der Ornithologische Beobachter, 92 (3) Recklinghausen Seite 361-366
- Müller (1995): Kormoran: auf Seen willkommen, an Flüssen weniger  
Ornis, 1995 (5) Seite 11-14
- Müller (1996): "Störung" von Bodenbrütern durch Flugobjekte. Beispiel Rebhuhn  
Acta ornithoecol., 3.3 Jena Seite 311-313
- Müller (1996): Störung von Bodenbrütern durch Flugobjekte. Beispiel Rebhuhn  
Acta ornithoecol. 3(3) Seite 311-313
- Müller (1997): Medien im Natur- und Umweltschutz: Ein journalistisches Trauerspiel in Zeiten purer Wirtschafts-, In- und Freizeitkultur  
Natur und Landschaft, 72 Seite 16-19
- Müller (1999): Inwiefern beeinflusst der Flugbetrieb die Verteilung der Gämsen am Männlichen?  
Diplomarbeit Universität Bern 45 Seiten
- Müller, Lange, Lange & Lang (1996): Störungsökologie rastender Wasservögel am Starnberger See  
Berichte der ANL, 20 Seite 197-207
- Müllner (2000): Negative Auswirkungen von Kanufahrten auf die Überlebenswahrscheinlichkeit von Nestlingen des uferbrütenden Hoatzins *Opisthocomus hoazin* im Regenwald Ecuadors  
Journal für Ornithologie 141 Seite 246
- Murphey (1986): Temporal components of reproductive variability in Eastern Kingbirds (*Tyrannus tyrannus*)  
Ecology, 67 Seite 1483-1492

## N (28)

---

- Nationalpark Hohe Tauern & Österreichischer Alpenverein (1995): Besucherlenkungs-konzept Mallnitz  
Seite 36pp.
- Nationalpark Hohe Tauern (Hrsg.) (1999): Spuren des Alpinsportes - Trends - Fitneß - Tourismus - Naturschutz - Tagungsbericht  
Herausgeber: Nationalpark Hohe Tauern  
Matrei / Osttirol 78 Seiten
- Naturschutzjugend im DBV (1988): Freizeit und Umwelt  
6. Bundeskongress der Naturschutzjugend im DBV 156 Seiten
- Naturschutzzentrum NRW (NZ NRW), LÖLF (Hrsg.), Hein & Eumann (1991): Wintersport und Naturschutz. Materialsammlung  
Recklinghausen 15 Seiten

- Neebe (1992): Der Einfluß von Störreizen auf die Herzschlagrate brütender Küstenseeschwalben (*Sterna paradisaea*)  
Diplomarbeit, Universität Bonn, Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät 91 Seiten
- Neebe & Hüppop (1994): Der Einfluß von Störreizen auf die Herzschlagrate brütender Küstenseeschwalben (*Sterna paradisaea*)  
Artenschutzreport, 94 (4) Seite 8-13
- Neebe & Hüppop (1998): Der Einfluß von Störreizen auf die Herzschlagrate brütender Küstenseeschwalben (*Sterna paradisaea*)  
Texte 77 / 97 Umweltbundesamt, Berlin., 1 Seite 263-279
- Negro & Mánez (1989): Impacto de los tendidos eléctricos sobre la avifauna  
Quercus, 39 Seite 25-29
- Nehls (1988): Fallstudie Wassersport: Ökologische Auswirkungen der Sportschiffahrt im Wattenmeer - Zur Notwendigkeit einer Befahrensregelung  
Beiträge zum Natur- und Umweltschutz, 12 Seite 58-63
- Nehls (1992): Der Mensch als Störenfried  
Manuskript / Gutachten im Auftrag des Landesamtes für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Fauna, das Naturschutzmagazin, 2 Kiel Seite 30-32
- Nehls (1994): Untersuchungen zu Bestand und Verbreitung von Eiderente, Trauerente und Brandente im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer  
Gutachten, Im Auftrag des Landesamtes für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
- Nehls (1998): Einfluß des Schiffsverkehrs im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer auf die Bestände mausernder Enten  
Ökosystemforschung Wattenmeer – Teilvorhaben Schleswig- Holsteinisches Wattenmeer  
Herausgeber: Umweltbundesamt  
UBA- Texte 77 / 97, Band 2 Kiel Seite 336-356
- Nehls & Thiel (1988): Wassersport im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer  
Teil eines Gutachtens im Auftrag des Landesamtes für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Herausgeber: Umweltstiftung WWF-Deutschland  
Kiel 24 Seiten
- Nehls, Thiel, Bräger & Meißner (1991): Auswirkungen des Bootsverkehrs im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer auf die räumliche Verteilung von Seehunden und mausernden Enten  
Gutachten im Auftrag des Landesamtes für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Kiel 25 + Anhang Seiten
- Neuerburg & Wilken (1992): Wassersport und Umwelt  
Hamburg
- Neuhaus & Mainini (1990): Der Einfluß des Wanderbetriebes auf die Murmeltiere im Gebiet First-Schwarzhorn (Grindelwald)  
Seite 1-76
- Neuhaus, Mainini & Ingold (1990): Concerning the influence of hikers on the behaviour of the Alpine Marmot, *Marmota marmota* L.  
Acta biologica montana, 9 Seite 107-114

- Neukam (2004): Das Konfliktfeld Klettern in außeralpinen Felsgebieten - Strategien zur langfristigen Regelung eines räumlichen Konfliktes am Beispiel des Nördlichen Frankenjuras  
Diplomarbeit Universität Bayreuth, Lehrstuhl Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung  
Herausgeber: Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung Heft 231, Prof. Dr. Maier  
197 Seiten
- Newesely, Cernusca & Bodner (1994): Entstehung und Auswirkung von Sauerstoffmangel im Bereich unterschiedlich präparierter Schipisten  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 23 Seite 277-282
- Niemann & Sossinka (1992): Einfluß von Hubschrauber-Überflügen auf Vögel in Rastgebieten  
Journal für Ornithologie, 133 Seite 331-332
- Niemann & Sossinka (1992): Zum Einfluß von militärischen Hubschrauberflügen auf Vogelwelt im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung "Weserstaustufe Schlüsselburg"  
Vogel und Luftverkehr, 12 Seite 100-113
- Niemann & Sossinka (1995): Untersuchungen zur Störungsökologie von Wasservögeln (militärischer Übungsbetrieb) im Feuchtgebiet internationaler Bedeutung "Weserstaustufe Schlüsselburg"  
In: Gerken, B. & M. Schirmer (Hrsg.): Die Weser. Zur Situation von Strom und Landschaft und den Perspektiven ihrer Entwicklung. Limnologie aktuell, 6 Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York Seite 221-227
- Niemann - Hollatz (1992): Beobachtung von Vögeln und Seehunden während der Rammarbeiten an der Bohrlokation Emshörn Z 2  
Manuskript / Kurzgutachten im Auftrag der BEB Erdgas und Erdöl GmbH 8 Seiten
- Nijland (1997): Verkenning van de effecten van de kleine luchtvaart op de fauna  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat afd. Regionale en overige luchtvaartterreinen. Den Haag.
- Noss (1990): Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach  
Conservation Biology, 4 Seite 355-364
- Nowakowski (1994): The impact of human presence on the nest distribution of Blackbird *Turdus merula* and Song Thrush *Turdus philomelos*  
Acta Ornithologica, 29 Seite 59-65
- Nussberger (2002): Beeinflussen Halsbandsender das Verhalten von Gämsen (*Rupicapra rupicapra* L.)?  
Diplomarbeit Universität Neuchâtel. Diese Diplomarbeit befasst sich grundlegend mit dem Einfluss von Telemetriesendern auf Gämsen und ist Teil eines grösseren Forschungsprojektes (s. Ingold et al. 2002) 51 Seiten
- Nuzzo (1996): Structure of cliff vegetation on exposed cliffs and the effect of rock climbing  
Canadian Journal of Botany, 74 Seite 607-617

- Oberbrodhage & Stock (1996): Raumnutzung und Rastplatzverhalten Großer Brachvögel (*Numenius arquata* Linné, 1758) in der Husumer Bucht unter Berücksichtigung anthropogener Beeinflussung  
Seevögel, 17 Seite 57-66
- Obergföll, Bock & Kindermann (1987): Der Konflikt zwischen Sport und Naturschutz: dargestellt am Beispiel von Grasskirennen auf dem Halbtrockenrasen unter der Burg Teck, Landkreis Esslingen  
Natur und Landschaft, 62 (1) Seite 14-20
- Oberverwaltungsgericht Münster (1989): Beschluß vom 28.4.89 zum § 20f BNatSchG  
Natur und Recht, 1989 (9) Seite 401-402
- Olejniczak (1990): Reiterland Niedersachsen? - Untersuchung über die Bedeutung und die ökologischen Folgeprobleme des Reitsports in Niedersachsen  
Diplomarbeit, Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz Hannover 129 Seiten
- Olsen, Gilbert & Squibb (1997): The effects of increasing human activity on Brown Bear use of an Alaskan river  
Biological Conservation, 82 Seite 95-99
- Olson & Rohwer (1998): Effects of human disturbance on success of artificial duck nests  
Journal of Wildlife Management, 62 Seite 1142-1146
- Opaschowski (1985): Freizeit und Umwelt. Der Konflikt zwischen Freizeitverhalten und Umweltbelastung. Ansätze für Veränderungen in der Zukunft  
Schriftenreihe Freizeitforschung, 6 Seite 41-48
- Opaschowski (1990): Herausforderung Freizeit. Perspektiven für die 90er Jahre  
Schriftenreihe Freizeitforschung, 10 Seite 1-72
- Osborn, Dieter, Higgins & Usgaard (1998): Bird flight characteristics near wind turbines in Minnesota  
American Midlands Naturalist, 139 Seite 29-38
- Ostendorp (1993): Zerstörung und Renaturierung von Seeufern in Mitteleuropa  
LÖLF-Mitteilungen, 2 / 93 Seite 25-32
- Österreichischer Alpenverein (1995): Besucherlenkungskonzept Mallnitz  
Manuskript Herausgeber: OEAV; Nationalpark Hohe Tauern  
51 Seiten
- Ott (1995): Zum Einfluß intensiver Freizeit- und Angelnutzung auf die Fauna von Sekundärgewässern und Konsequenzen für die Landschaftsplanung - dargestellt am Beispiel der Libellen (Odonata)  
Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8(1) Seite 147-184
- Otte (1994): Freizeitreiten - Chance oder Belastung? Artgerechte Pferdehaltung als Alternative für Landwirte  
Naturschutz und Landschaftsplanung 26(1) Seite 32-35
- Otto (1989): Eingriff in Natur und Landschaft durch Motormodellflugzeuge  
Natur und Landschaft, 64 Seite 118-119

- Over (Hrsg.) (1997): Kanuwandern und Naturschutz - Wege zum naturbewußten Paddeln  
Schriftenreihe des Deutschen Kanu-Verbandes e.V., 10
- Owen (1977): The role of wildfowl refuges on agricultural land in lessening the conflict  
between farmers and geese in Britain  
Biological Conservation, 11 Seite 209-222
- Owen (1993): The UK shooting disturbance project  
Wader Study Group Bulletin, 68 Seite 35-46
- Owen, Black, Agger & Campbell (1987): The use of the Solway Firth, Britain, by Barnacle  
Geese *Branta leucopsis* in relation to refuge establishment and increases in numbers  
Biological Conservation, 39 Seite 63-81
- Owens (1977): Responses of wintering Brent Geese to human disturbance  
Wildfowl, 28 Seite 5-14

## P (47)

---

- Panteleit (1988): Sport und Umwelt - Konflikte in der Natur  
LÖLF-Mitteilungen, 3 Seite 33-39
- Parsons & Burger (1982): Human disturbance and nestling behavior in Black-crowned Night  
Hérons *Nycticorax nycticorax*  
Condor, 84 Seite 184-187
- Patterson (1988): Responses of Apennine Chamois to human disturbance  
Zeitschrift für Säugetierkunde, 53 Seite 245-252
- Pearce-Higgins & Yalden (1997): The effect of resurfacing the Pennine Way on recreational  
use of blanket bog in the Peak District National Park, England  
Biological Conservation, 82 Seite 337-343
- Pedevillano & Wright (1987): The influence of visitors on Mountain Goat activities in  
Glacier National Park, Montana, USA  
Biological Conservation, 39 Seite 1-12
- Pedroli (1982): Activity and time budget of Tufted Ducks on Swiss lakes during winter  
Wildfowl, 33 Seite 105-112
- Peitz (1997): Kanusport als mögliche Ursache von Zielkonflikten bei der Naturschutzgebiets-  
-Ausweisung "Obere Ilz"  
Diplomarbeit TU München 126 Seiten
- Peris, Corrales, Gonzales & Velasco (1992): Surveys of wintering Great Bustards *Otis tarda*  
in West-Central Spain  
Biological Conservation, 60 Seite 109-114
- Persson (1992): The impact of hunting on the size of the breeding population of the Greylag  
Goose *Anser anser*  
Limosa, 65 Seite 41-47

- Petrak (1988): Skilanglauf und Rothirsch (*Cervus elaphus* Linné 1758) in der Eifel: Bilanz des Konzeptes der Lebensraumberuhigung im Wintersportgebiet Monschau  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 34 Seite 105-114
- Petrak (1996): Der Mensch als Störgröße in der Umwelt des Rothirsches (*Cervus elaphus* Linné 1758)  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 42 Seite 180-194
- Petrak (1997): Wildtiere und Störungen: Konkrete Befunde zum Rotwild  
In: Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/ Landesamt für Agrarordnung NRW (LÖBF) (Hrsg.): LÖBF-Jahresbericht 1996 Seite 147-149
- Petrak (1999): Grenzüberschreitende Rotwildgehege im deutsch-belgischen Naturpark Nordeifel - Hohes Venn  
LÖBF-Mitteilungen 4 Seite 28-31
- Pfadenhauer, Lütke-Twenhöven, Quinger & Tewes (1985): Trittbelastung an Seen und Weihern im östlichen Landkreis Ravensburg  
Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, 45 3-88251-097-8 Karlsruhe 80 Seiten
- Pfister, Harrington & Lavine (1992): The impact of human disturbance on shorebirds at a migration staging area  
Biological Conservation, 60 Seite 115-126
- Pfluger & Ingold (1988): Zur Empfindlichkeit von Blässhühnern und Haubentauchern gegenüber Störungen vom Wasser und vom Land  
Revue Suisse de Zoologie, 95 Seite 1171-1178
- Piatt, Roberts, Lidster, Wells & Hatch (1990): Effects of human disturbance on breeding Least and Crested Auklets at St. Lawrence Island, Alaska  
Auk, 107 Seite 342-350
- Pickett, Kolasa, Armesto & Collins (1989): The ecological concept of disturbance and its expression at various hierarchical levels  
Oikos, 54 Seite 129-136
- Pickett, Parker & Fiedler (1992): The new paradigm in ecology: Implications for conservation biology above the species level  
In: Fiedler, P.L. & S.K. Jain (eds.): Conservation biology: the theory and practice of nature conservation, preservation and management. London: Chapman and Hall
- Picozzi (1971): Breeding performance and shooting bags of Red Grouse in relation to public access in the Peak District National Park, England  
Biological Conservation, 3 Seite 211-215
- Pierce & Simons (1986): The influence of human disturbance on Tufted Puffin *Fratercula cirrhata* breeding success  
Auk, 103 Seite 214-216
- Pierce, Spray & Stuart (1993): The effect of fishing on the distribution and behaviour of waterbirds in the Kukut area of Lake Songkla, southern Thailand  
Biological Conservation, 66 Seite 23-34
- Pihusch (1993): Skisport und Wald. Auswirkungen durch den Bau und Betrieb alpiner Skigebiete auf den Bergwald in den bayerischen Alpen anhand der Beispiele

Tegelberg/Ostallgäu und Kapmenwand/Chiemgau  
Diplomarbeit, L.M. Universität München, Forstwirtschaftliche Fakultät München 92  
Seiten

- Pimpi (1988): Beitrag zum Erosionsschutz durch Besucherlenkung im Nationalpark Berchtesgaden  
Universität Paderborn, Abt. Höxter, Fachbereich Landespflege, Diplomarbeit Seite 99
- Plaisir (1990): Vögel auf dem Großen Knechtsand. Rastplatzmuster und Steuerungsfaktoren der Ortsplatzwahl bei Charadriiformes  
Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens, 43 Seite 105-126, 183-202
- Platteeuw & Henkens (1997): Possible impact of disturbance to waterbirds: individuals, carrying capacity and populations  
Wildfowl, 48 Seite 225-236
- Platteeuw & Henkens (1997): Waterbirds and aquatic recreation at Lake IJsselmeer, Netherlands: the potential for conflicts  
Wildfowl, 48 Seite 210-224
- Plücken (1999): Karte zum Naturschutz mit Empfehlungen für den Luftsport im Land Brandenburg  
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 8(2) Seite 75
- Plumpton & Andersen (1998): Anthropogenic effects on winter behavior of Ferruginous Hawks  
Journal of Wildlife Management, 62 Seite 340-346
- Plumpton & Lutz (1993): Influence of vehicular traffic on time budgets of nesting burrowing owls  
Journal of Wildlife Management, 57 Seite 612-616
- Pohl (1993): Anthropogene Einflüsse auf Aktivität und Raumnutzung bei Ringelgänsen (*Branta bernicla bernicla*) in Salzwiesen an der Nordseeküste  
Diplomarbeit Herausgeber: Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Zoologie Göttingen 102 + Anhang Seiten
- Pollard & Littlejohn (1995): Consistency in avoidance of humans by individual red deer  
Applied Animal Behaviour Science, 45 Seite 165-174
- Poole (1981): The effects of human disturbance on Osprey reproductive success  
Colonial Waterbirds, 4 Seite 20-27
- Preiß (1983): Erholung und Artenschutz  
Laufener Seminarbeiträge, Akademie für Naturschutz und Landespflege, 4 Seite 132
- Preisler, Ager & Wisdom (2006): Statistical methods for analysing responses of wildlife to human disturbance  
Journal of Applied Ecology, 1/43 Seite 164-172
- Prevet & MacInnes (1980): Family and other social groups in Snow Geese  
Wildlife Monographs, 71 45 Seiten

- Pro Luftfahrt (Hrsg.) & Beder (o. J.): Verantwortung für den Ausgleich. Ein Brevier zur Ökologie und Ökonomie des Luftverkehrs  
Egelsbach Seite 26pp.
- Pröbstl (2001): Natura 2000 und Sport - Ein Leitfaden zum Umgang mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie  
Deutscher Sportbund, Bundesumweltministerium Seite 64
- Pröbstl (1991): Skisport und Vegetation. Die Auswirkungen des Skisports auf die Vegetation der Skipiste  
DSV-Umweltreihe, 2 127 Seiten
- Pröbstl (2001): Skigebiete in den Bayrischen Alpen -Ergebnisse einer ökologischen Studie  
Studie DSV - Umweltreihe Band 7 Herausgeber: Umweltbeirat des Deutschen Skiverbandes  
108 Seiten
- Pröbstl (2006): Kunstschnee und Umwelt - Entwicklung und Auswirkungen der technischen Beschneidung  
Haupt Bern 232 Seiten
- Prüter (1993): Is there a need for hunting in the Wadden Sea?  
Wadden Sea Newsletter, 1993 (1) Seite 19-21
- Pütsch (1994): Der Einfluß von Freizeitaktivitäten auf die Biozönose eines anthropogenen Gewässers am Beispiel des Trais-Horloffers Sees  
Diplomarbeit Universität Gießen 108 Seiten
- Pütsch, Zumkowski & Xylander (1994): Anzeiger für den Einfluß von Freizeitaktivitäten auf stehende Gewässer  
Verh. dtsh. Ges. Zool. 87 Seite 313
- Putzer (1983): Segelsport vertreibt Wasservogel von Brut-, Rast- und Futterplätzen  
LÖLF-Mitteilungen, 83 (8) Seite 29-34
- Putzer (1985): Angelsport und Wasservogelschutz in Nordrhein-Westfalen  
Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz, 25 Seite 65-76
- Putzer (1986): Gutachterliche Stellungnahme zum Konflikt Flugmodellsport und Wasservogelschutz für das NSG Urmitzer Werth  
Unveröff. Mskr. i.A. der Bez.-Reg. Koblenz Seite 1-12

## Q (1)

---

- Quaisser & Hüppop (1995): Was stört den Kulturfolger Großtrappe (*Otis tarda*) in der Kulturlandschaft?  
Der Ornithologische Beobachter, 92 Seite 269-274

## R (69)

---

- Rademacher (1993): Landschaftsschäden durch Bergwandern untersucht am Beispiel des Hochgrats / Oberallgäu  
Diplomarbeit, Universität Marburg, Institut für Geographie Marburg 150 Seiten
- Randler (1995): Untersuchungen zur Tagesperiodik und zu Störungseinflüssen beim Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) an einem Schlafplatz im mittleren Neckarraum  
Ornithologische Jahreshefte Baden-Württemberg, 11 Seite 173-191
- Ranftl (1988): Auswirkungen des Luftsportes auf die Vogelwelt und die sich daraus ergebenden Forderungen  
Berichte der ANL, 12 Seite 197-200
- Ranftl (1990): Auswirkungen des Luftsports auf die Vogelwelt und die sich daraus ergebenden Forderungen  
Vogel und Luftverkehr, 10 (1) Seite 24-33
- Rank (1998): Regelungen für das Felsklettern an natürlichen Felsen des Mittelgebirges - Konflikte und Lösungsmöglichkeiten dargestellt am Beispiel des Ith  
Projektarbeit Herausgeber: Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege  
117 Seiten
- Rauer-Gross (1992): Sichern und Fluchtverhalten von Gamsen (*Rupicapra rupicapra*) in einem touristisch stark gestörten Gebiet der Ostalpen (Raxalpen)  
Säugetierkundliche Mitteilungen, 34 Seite 51-57
- Raveh (2004): Colour vision in chamois (*Rupicapra r. rupicapra*)  
Diplomarbeit Universität Bern. Grundlegende Arbeit zur Frage, ob Gämsen Farben unterscheiden können. Teil eines grösseren Forschungsprojekts (s. Ingold et al. 2002). 39 Seiten
- Reed-Andersen, Bennett, Jorgensen, Lauster, Lewis & Nowacek, D.; Riera, J. L.; Sanderson, B. L.; Stedman, R. (2000): Distribution of recreational boating across lakes: do landscape variables affect recreational use?  
Frehwater Biology 43 Seite 439-448
- Reichholf (1970): Der Einfluss von Störungen durch Angler auf den Entenbrutbestand auf den Altwässern am Unteren Inn  
Vogelwelt, 91 Seite 68-72
- Reichholf (1973): Wasservogelschutz auf ökologischer Grundlage  
Natur und Landschaft, 48 Seite 274-279
- Reichholf (1975): Der Einfluß von Erholungsbetrieb, Angelsport und Jagd auf das Wasservogel-Schutzgebiet am Unteren Inn und die Möglichkeiten und Chancen zur Steuerung der Entwicklung  
Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 12 Seite 109-116
- Reichholf (1983): Erholung an Gewässern - Auswirkungen auf den Artenschutz, Möglichkeiten zur Steuerung der Entwicklungen  
ANL Laufener Seminarbeiträge, 4/83 Seite 7-15
- Reichholf (1988): Auswirkung des Angelns auf die Brutbestände von Wasservögeln im Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung Unterer Inn  
Vogelwelt, 109 Seite 206-221

- Reichholf (1989): Belastung von Ökosystemen durch Freizeit und Erholung  
Deutscher Rat für Landespflege / Hrsg.: Freizeit / Erholung und Landespflege, Heft  
57 Seite 636-640
- Reichholf (1989): Vögel und Umwelt in Flugplatzbereichen: Ökologische Grundaspekte,  
Probleme und Lösungsmöglichkeiten  
Vogel und Luftverkehr, 9 Seite 155-162
- Reichholf (1999): Gutachten zur Störökologie des Kanuwandersports  
Schriftenreihe des Deutschen Kanu-Verbandes e.V., 11 128 Seiten
- Reichholf & Schemel (1988): Segelsport und Naturschutz - gehört das Segeln aus  
ökologischer Sicht zur "ruhigen Erholung"?  
Zeitschrift für angewandte Umweltforschung, 1 Seite 343-354
- Reijnders (1981): Management and conservation of the harbour seal, *Phoca vitulina*,  
population in the Wadden Sea area  
Biological Conservation, 19 Seite 213-221
- Reijnen & Foppen (1991): Effect of road traffic on the breeding site tenacity of male  
Willow Warblers (*Phylloscopus trochilus*)  
Journal für Ornithologie, 132 Seite 291-295
- Reijnen, Foppen & Meeuwsen (1996): The effects of traffic on the density of breeding birds  
in Dutch agricultural grasslands  
Biological Conservation, 75 Seite 255-260
- Reimers, Eftestol & Colman (2003): Behaviour responses of wild reindeer to direct  
provocation by a snowmobile or skier  
Journal of Wildlife Management, 4/67 Seite 747-754
- Reimoser (1993): Tourismus als Mitverursacher von Wildschäden am Wald  
Naturfreund, 1993 (2) Seite 16-18
- Reimoser, Mayer, Holzinger & Zandl (1987): Einfluss von Sommer- und Wintertourismus  
auf Waldschäden durch Schalenwild im Angertal (Badgastein)  
Centralblatt fuer das gesamte Forstwesen, 104 Seite 95-118
- Reinicke (1989): Störungsökologische Untersuchungen an rastenden und überwinternden  
Wasservögeln auf dem Steinhuder Meer im Winter 1988 / 89  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und  
Naturschutz  
Hannover 147 Seiten
- Reinicke (1990): Auswirkungen von Störungen auf die Wasservögel des Steinhuder Meeres  
Gutachten i.A. des Nieders. Landesverwaltungsamtes - Fachbehörde für Naturschutz 140  
Seiten
- Reinke (1985): Die Rieselfelder Münster - ein Zielkonflikt zwischen Vogelschutz und  
Luftverkehr  
Vogel und Luftverkehr, 5 Seite 117-123
- Reinmuth (2001): Golf und Naturschutz: Entwicklung verschiedener Tiergruppen auf den  
Golfplätzen Köln-Flittard und Ahaus Alstätte - Teil I  
Rasen/Turf/Gazon mit Greenkeepers Journal, 1/32 Seite 4-15

- Rembierz (1991): Erholungsvorsorge und Konfliktbewältigung  
LÖLF-Mitteilungen, 2/91 Seite 18-20
- Renouf & Gaborko (1981): The effect of disturbance on the daily movements of Harbour Seals  
Appl. Anim. Ethol., 7 Seite 373-379
- Retallick, Bolitho & E. (1993): Disturbance of Hooded Plovers by domestic dogs  
The Stilt, 23 Seite 23
- Retallick, Bolitho & E. (1996): Disturbance of Beach Thick-knee *Esacus magnirostris*  
The Stilt, 29 Seite 36-37
- Reuther (1980): Der Fischotter, *Lutra lutra* L., in Niedersachsen. Historische Entwicklung und derzeitige Situation der Verbreitung und des Bestandes, Rückgangsursachen und Schutzmöglichkeiten  
Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, 11 182 Seiten
- Reuther (2002): Die Problematik des Skibergsteigens in der Bergwaldstufe der Bayerischen Alpen: eine Untersuchung zum Verhalten und Gewohnheiten von Skibergsteigern und das Vorstellen einer richtungsweisenden Initiative zur Entschärfung dieses Konflikts  
Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, 67 Seite 261-276
- Richardson & Miller (1997): Recommendations for protecting raptors from human disturbance: a review  
Wildlife Society Bulletin, 25 Seite 634-638
- Richarz & Hormann (1997): Vögel und Freileitungen  
Vogel und Umwelt, 9, Sonderheft 304 Seiten
- Riddington, Hassall, LANE, Turner & Walters (1996): Impact of disturbance on the behaviour and energy budgets of Brent Geese *Branta b. bernicla*  
Bird Study, 43 Seite 269-279
- Riedel (198x): Der Wintertourismus im MAB-Testgebiet Jenner  
114 Seiten
- Riederer (1976): Die Auswirkungen eines Modellflugplatzes im Isarmoos bei Unterwattenbach (Landkreis Landshut) auf die Brutvogelwelt des Gebietes  
Naturwissenschaftliche Zeitschrift für Niederbayern. Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins Landshut, 26 Seite 13-19
- Riekens (1996): Besucherlenkung im naturnahen Raum - Lösungsansätze für den Konflikt Erholung - Naturschutz  
Mensch-Natur-Bewegung, 5 187 Seiten
- Ringler (1983): Veränderung der Pflanzenwelt im Gebirge durch Fremdenverkehr und Bergsteigen  
Laufener Seminarbeiträge, (4) Seite 25-84
- Rixen, Casteller, Schweingruber & Stöckli (2004): Age analysis helps to estimate plant performance on ski pistes  
Botanica Helvetica, 2/114 Seite 127-138

- Rixen, Stöckli & Ammann (2003): Does artificial snow production affect soil and vegetation of ski pistes? A review  
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 4/5 Seite 219-230
- Robel, Barnes & Fox (1990): Raccoon populations: does human disturbance increase mortality?  
Transactions of the Kansas Academy of Science, 93 Seite 22-27
- Robert & Ralph (1975): Effects of human disturbance on the breeding success of gulls  
Condor, 77 Seite 495-499
- Roberts (1997): How many birds does it take to put a flock to flight?  
Animal Behaviour, 54 Seite 1517-1522
- Roberts & Evans (1993): Responses of foraging Sanderlings to human approaches  
Behaviour, 126 Seite 29-43
- Rochlitz (1988): Der Alpenraum im Spannungsfeld von Sport, Tourismus und Umweltschutz  
Zeitschrift für angewandte Umweltforschung Seite 329-342
- Rödel, Stöhr & Weckwerth (1985): Weiterentwicklung einer Methode zur Ermittlung der Gewässernutzung durch Wasserfahrzeuge am Beispiel der Berliner Havel  
Landschaft & Stadt, 17 Seite 165-173
- Roder (1995): Geoökologische Aspekte des Mountainbiking  
Paris-Lodron-Universität Salzburg, Diplomarbeit 160 Seiten
- Rodgers & Smith (1995): Set-back distances to protect nesting bird colonies from human disturbance in Florida  
Conservation Biology, 9 Seite 89-99
- Rodway, Montevecchi & Chardine (1996): Effects of investigator disturbance on breeding success of Atlantic Puffins *Fratercula arctica*  
Biological Conservation, 76 Seite 311-319
- Roeckl (1993): Raumnutzung und Verhalten von Gamsen (*Rupicapra rupicapra*) in einem von Gletschirmfliegern und Wanderern genutzten Gebiet  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität Regensburg, Fakultät der Biologie Regensburg 54 Seiten
- Rolando, Caprio, Rinaldi & Ellena (2007): The impact of high-altitude ski-runs on alpine grassland bird communities  
Journal of Applied Ecology, 1/44 Seite 210-219
- Rolando & Patterson (1993): Range and movements of the Alpine Chough *Pyrrhocorax graculus* in relation to human developments in the Italian Alps in summer  
Journal für Ornithologie, 134 Seite 338-344
- Römer (1986): Vogelverluste an Hochspannungsleitungen im Kreis Soest/Westfalen  
Charadrius, 22/3 Seite 133-139
- Romero & Wikelski (2002): Exposure to tourism reduces stress-induced corticosterone levels in Galápagos marine iguanas  
Biological Conservation, 108 Seite 371-374

- Roos (1981): The impact of tourism upon some breeding wader species on the isle of Vlieland in the Netherlands` Wadden Sea  
Mededelingen van de Landbouwhogenschol te Wageningen, 81-14 131 Seiten
- Roovers, Verheyen, Hermy & Gulinck (2004): Experimental trampling and vegetation recovery in some forest and heathland communities  
Applied Vegetation Science, 1/7 Seite 111-118
- Rossbach (1982): Vogelschutz und Modellflugsport  
Vogel und Umwelt, 2 (1) Seite 63-68
- Roth, Spitznagel & Suchant (1997): Hängegleitersport und gefährdete Vogelarten im Mittleren Schwarzwald, Teil 1: Gleitschirmflug und Avifauna im Simonswälder Tal - Ergebnisse einer Konfliktstudie am Hintereck  
54 Seiten
- Rothgang (1998): Prinzip Hoffnung in der Eifel - Die Buntsandsteinfelsen im Ruhrtal nach Ablauf der einstweiligen Sicherstellung  
DAV, 5 Seite 404-405
- Röttger (1990): Kartierung der Trampelpfade auf Spiekeroog  
Diplomarbeit 38 Seiten
- Ruckriegel (1997): Vegetation an Kletterfelsen der Frankenalb  
Diplomarbeit, Universität Erlangen - Nürnberg, Institut für Geographie Erlangen 115 Seiten
- Ruckstuhl & Sandor (1987): Der Einfluß menschlicher Störungen auf Wasservogel am Klingnauer Stausee  
Mitteilungen der Aargauer Naturforschenden Gesellschaft, 32 Seite 5-128
- Rudin (1984): Umweltfreundliche Skisportanlagen - Schutz der Natur vor schädigenden Eingriffen  
Beiträge zur Umweltgestaltung, 78 Seite 77-80
- Rusterholz, Müller & Baur (2004): Effects of rock climbing on plant communities on exposed limestone cliffs in the Swiss Jura mountains  
Applied Vegetation Science, 1/7 Seite 35-40
- Rusterholz, Stingelin & Baur (2000): Freizeitnutzung des Allschwiler Waldes: Einfluss auf Bodenvegetation, Strauchschicht und wirbellose Tiere  
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 4/151 Seite 117-126
- Rutschke (1994): Zur Bedeutung von Rast- Sammelpätzen für Verhalten und Schutz von Wasservögeln nach Untersuchungen an Graugänsen (Anser anser)  
Artenschutzreport, 94 (4) Seite 35-38
- Ryslavy & Putze (2000): Zum Schwarzstorch (Ciconia nigra [L., 1758]) in Brandenburg  
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 9(3) Seite 88-96

- Sabarth (1998): Bedeutung von Substrat und Versandung für die Verteilung des Makrozoobenthos in naturnahen Heidebeständen  
Diss. TU Braunschweig Seite 97pp.
- Sage, Tierson, Mattfield & Behrend (1983): White-tailed deer visibility and behaviour along forest roads  
Journal of Wildlife Management, 47 Seite 940-953
- Saladin (2002): Die Rolle von Natur und Landschaft beim Sportklettern. Ort der Geborgenheit oder Mittel zum Zweck?  
Diplomarbeit Eidg. Forschungsanstalt WSL, Abt. Landschaft und Gesellschaft  
Herausgeber: Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf  
95 Seiten
- Salathé (1987): Crow predation on Coot eggs: effects of investigator disturbance, nest cover and predator learning  
Ardea, 75 Seite 221-230
- Salter & Davis (1974): Snow geese disturbance by aircraft on the North Slope, September, 1972  
Arctic Gas Biological Report Series, 14 Seite 258-280
- Salvig, Laursen & Frikke (1994): Surveys of human activities and their effects on numbers and distributions of waterfowl in the Danish Wadden Sea  
Ophelia Supplement, 6 Seite 333-337
- Saunders, Hobbs & Margules (1991): Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review  
Conservation Biology, 5 Seite 18-32
- Schaber (1995): Ethische Reflexionen zum Verhalten von Mensch und Wildtieren  
Ornithologischer Beobachter, 92 Seite 367-371
- Scharrel (1988): Naturschutz und Freizeitaktivitäten  
In: Jüdes, U., Kloehn, E., Nolof, G., Ziesemer, F. (Hrsg.): Naturschutz in Schleswig-Holstein. Neumünster: Karl Wachholtz. Seite 88-92
- Scheller & Bergmanis (1996): Radiotelemetrische Untersuchungen am Schreiadler (*Aquila pomarina*) zur Raum-Zeit-Nutzung unter Berücksichtigung von Störungen und Zerscheidungen  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommer, Heft 1 Seite 63-66
- Schemel (1993): Checkliste zu den Mindestansprüchen an Umweltverträglichkeitsprüfungen zu Ferien- und Freizeitanlagen  
UVP-Report, 7 Seite 255
- Schemel (1996): Grundlagen zur Bewertung und Planung von Sportaktivitäten an Fließgewässern  
Schriftenreihe des DSB Sport und Umwelt: "Fließgewässer und Freizeitsport", 11 Seite 31-38
- Schemel & Erbguth (1992): Handbuch Sport und Umwelt  
Forschungsbericht 10101053. I.A. des Umweltbundesamtes. Aachen Seite 1-405

- Schemel, Erbguth & Reichholf (2000): Handbuch Sport und Umwelt  
2000 Meyer und Meyer Aachen 720 Seiten
- Scherner (1992): Naturschutz und Tauchen im Süßwasser  
Berichte der ANL 16 Seite 53-58
- Scheuermann (1990): Tourenskilauf in den Alpen - Analyse einer raumrelevanten Art der  
Freizeitgestaltung  
Diplomarbeit, Universität Würzburg, Geographisches Institut Würzburg 181 Seiten
- Schiltknecht (1996): Dokumentation Heliskiing  
pro natura
- Schmauch (2001): Kritische Hinterfragung der Sportart "Canyoning" aus ökologischer Sicht  
im Bayerischen und Tiroler Alpenraum  
Gutachten Herausgeber: Deutscher Alpenverein e.V.  
Als CD-ROM vervielfältigt 94 Seiten
- Schmid (1988): Vogelinsel Scharhörn - Europareservat im Elbe-Weser-Dreieck  
Jordsand Buch 7. Otterndorf: Niederelbe-Verlag.
- Schmid (1992): Limikolen-Alltag: Ziehen, rasten - fliehen  
Ornis, 1992 (4) Seite 4-9
- Schmid & Müller (1986): Der Graureiher (*Ardea cinerea*) im Naturschutzgebiet Wernauer  
Baggerseen unter Berücksichtigung der Störungen durch den Menschen  
Ornithologische Jahreshefte Baden-Württemberg, 2 Seite 73-77
- Schmidt (1991): Freizeitgesellschaft und die Folgen - Auswirkungen von Freizeitaktivitäten  
auf Natur und Landschaft -  
LÖLF-Mitteilungen, 2 13 Seiten
- Schmidt (1996): Wissenschaftliche Untersuchungen zur Vogel- und Libellenfauna entlang  
der Jagst von der Mündung in den Neckar bis Crailshaim. Teil III: Libellen  
Erstellt im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege (BNL)  
Stuttgart Seite 162-209, Anlagen
- Schmidt (1992): Über den Einfluß von Fütterung und Jagd auf das Raum-Zeit-Verhalten  
von alpinem Rotwild  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 38 Seite 88-100
- Schmidt (1997): Untersuchung und Beurteilung von Besucherlenkungsmaßnahmen (v.a.  
Kanubetrieb) an der mittleren Jagst aus naturschutzfachlicher Sicht am Beispiel von  
wassergebundenen Vogelarten  
Abschlußbericht zum WV 12/97. Im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und  
Landschaftspflege Stuttgart 54 + Anlagen Seiten
- Schmidt (1998): Auswirkungen von Freizeit- und Wassersportaktivitäten an der Jagst auf  
das Verhalten und den Bruterfolg des Eisvogels (*Alcedo atthis*) als Grundlage für eine  
planerische Konzeption und notwendige Besucherlenkungsmaßnahmen  
Gutachten im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege  
Stuttgart 68 Seiten

- Schmidt (1999): Effizienzkontrolle von Besucherlenkungsmaßnahmen an naturnahen Fließgewässern - tierökologische Untersuchungen an der mittleren Jagst  
Fachdienst Naturschutz/Naturschutzinfo 2 Seite 16-19
- Schmitt (1986): Untersuchungen zum Artenschutzprojekt Haselhuhn. Störepfindlichkeit des Haselhuhns  
Naturschutz und Ornithologie in Rheinl.-Pfalz 4(2) Seite 340-341
- Schneider (1986): Auswirkungen eines Jagdschongebietes auf die Wasservögel im Ermatinger Becken (Bodensee)  
Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg, 2 Seite 1-46
- Schneider (1987): Wassersportler stören Wasservögel auch im Winter  
Die Vogelwelt, 108 (6) Seite 201-209
- Schneider-Jacoby (2001): Auswirkung der Jagd auf Wasservögel und die Bedeutung von Ruhezonzen  
Herausgeber: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege  
In: Laufener Seminarbeiträge Seite 49-61
- Schneider-Jacoby, Bauer & Schulze (1993): Untersuchungen über den Einfluß von Störungen auf den Wasservogelbestand im Gnadensee (Untersee/ Bodensee)  
Herausgeber: Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Vogelwarte Radolfzell, Naturschutzzentrum Wollmatinger Ried  
Ornithologische Jahreshefte für Baden-Württemberg, Bd. 9, Heft 1, 9 (1) Seite 1-24
- Schneider-Jacoby, Frentzel, Jacoby, Knötzsch & Kolb (1991): The impact of hunting disturbance on a protected species, the Whooper Swan *Cygnus cygnus* at Lake Constance  
Wildfowl. Supplement, 1 Seite 378-382
- Schnidrig, Marbacher, Zeller & Ingold (1991): Zum Einfluß von Wanderern und Gleitschirmen auf das Verhalten von Gamsen und Steinböcken  
Seevögel, 12, Sonderheft Seite 105-107
- Schnidrig-Petrig (1995): Der moderne Ikarus - eine Gefahr für Wildtiere?  
Herausgeber: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)  
BUWAL-Bulletin, 2 Bern Seite 41-43
- Schnidrig-Petrig (1995): Alles Neue kommt von oben  
Ornis, 2/95 Seite 5-9
- Schnidrig-Petrig (1996): Gleitschirme - eine Gefahr für Wildtiere?  
Jagd + Hege 2 Seite 8-9
- Schnidrig-Petrig & Ingold (1995): Auswirkungen des Gleitschirmfliegens auf Verhalten, Raumnutzung und Kondition von Gamsen *Rupicapra rupicapra* in den Schweizer Alpen: Übersicht über eine dreijährige Feldstudie  
Ornithologischer Beobachter, 92 Seite 237-240
- Schnidrig-Petrig & Ingold (2001): Effects of paragliding on alpine chamois *Rupicapra rupicapra*  
Wildlife Biology, 7(4) Seite 295-304
- Schnidrig-Petrig, Marbacher & Ingold (1994): Reaktionen von Gamsen (*Rupicapra rupicapra*) auf Gleitschirme - Untersuchungen im Schweizerischen Alpenraum  
Herausgeber: Universität Bern, Zoologisches Institut (öko-ethologisches Projekt

"Tourismus und Wild")

Artenschutzreport, 4 Seite 44-47

- Schnidrig-Petrig & unter Leitung von Ingold, Paul (1994): Modern icarus in wildlife habitat: effects of paragliding on behaviour, habitat use and body condition of chamois (*Rupicapra r. rupicapra*)  
Dissertation Herausgeber: Universität Bern, Philosophisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Zoologisches Institut, Arbeitsgruppe Ethologie und Naturschutz  
Bern 69 Seiten
- Schober, Wagner & Giacometti (1995): Aktivitätsmuster und Störungsanfälligkeit von Rehen  
Der Ornithologische Beobachter, 92 (3) Seite 281-286
- Schöller (1994): Das Naturdenkmal „Eschbacher Klippen“ im östlichen Hintertaunus – ein außergewöhnlicher Flechtenbiotop im Konflikt mit modernen Freizeitinteressen  
Botanik und Naturschutz in Hessen, 7 Seite 5-21
- Schönenberger (1973): Kapazitätsgrenzen alpiner Skigebiete - Eine fremdenverkehrsgeographische Studie  
Dissertation, Universität Zürich, Philosophische Fakultät II Zürich 78 Seiten
- Schoppenhorst (1993): Ökologisches Gutachten über die Auswirkungen der Elektrifizierung der DB-Strecke Oldenburg-Leer im Bereich des LK Leer auf die Vogelwelt und das Landschaftsbild und deren Kompensation  
Gutachten im Auftrag der Bundesbahndirektion Hannover 190 Seiten
- Schorr (1989): Auswirkungen der Angel- und Wassersportaktivitäten auf den Brutbestand ausgewählter Wasservogelarten am Laacher See  
Begleituntersuchung im Auftrag der Bezirksregierung Koblenz
- Schorr (2000): Potenzielle Konflikte zwischen Bootsportaktivitäten auf Fließgewässern und Arten- und Biotopschutz - dargestellt am Beispiel der Libellen im Bereich der Wieslauter (Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz)  
Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, 10
- Schorr (2000): Störungsökologische Wirkungen von Bootsportaktivitäten auf Fließgewässer-Libellen - dargestellt am Beispiel der Wieslauter (Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz)  
Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: Zeitschrift für Naturschutz, 2/9 Seite 663-679
- Schorr, Zachay, Meier & Winter (2004): Erfassung und störungsökologische Beurteilung der Vögel und Libellen der Sauer  
Gutachten Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Koblenz Herausgeber: FÖA  
Landschaftsplanung, Auf der Redoute 2, 54296 Trier  
96, Anlagen Seiten
- Schreiber (1993): Windkraftanlagen und Watvogel-Rastplätze. Störungen und Rastplatzwahl von Brachvogel und Goldregenpfeifer  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 25 Seite 133-139
- Schreiber (1993): Zum Einfluß von Störungen auf die Rastplatzwahl von Watvögeln  
Informationsdienst Naturschutz in Niedersachsen, 13 Seite 161-169

- Schröder (1971): Untersuchungen zur Ökologie des Gamswildes (*Rupicapra rupicapra* L.) in einem Vorkommen der Alpen  
Zeitschrift für Jagdwissenschaft, 17 Seite 113-168
- Schröder (1974): Reaktionen von Wildgänsen auf tierische Feinde und auf vom Menschen verursachte Störungen  
Falke, 21 Seite 188-195
- Schubert (1988): Wintersport-Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt  
LÖLF-Mitteilungen, 3/88 Seite 28-30
- Schubert (1998): Die Landschaft nur ein Sportgerät? Sport und Naturschutz  
Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis (Hrsg.): Handbuch Natur: Tier- und Pflanzenwelt im Hochsauerland. Arnsberg Seite 214-217
- Schuett (1997): State park directors' perceptions of mountain biking  
Environmental Management, 21 Seite 239-246
- Schulte (1994): Schalenwild und Jagd in der Kulturlandschaft am Beispiel niedersächsischer Verhältnisse  
Universität Hannover, Institut für Landschaftspflege und Naturschutz, Diplomarbeit Seite 220
- Schultheiß (1988): Fallstudie Motorsport  
Beiträge zum Natur- und Umweltschutz, 12 Seite 37-57
- Schultheiss (1986): Motocross: Gefahren für Natur und Landschaft  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege 38 Seite 70-81
- Schulz (1997): Ökologische Untersuchung des Küstrinchener Baches im Naturpark Uckermärkische Seen  
Protokoll einer Lehrveranstaltung der TU Braunschweig, Leitung Dr. R. Schulz. AG Limnologie. Univ. Braunschweig. Unpubl. Mskr. 78 Seiten
- Schulz (1991): Der Einfluß von Störungen auf die Verteilung und den Bruterfolg des Seeregenpfeifers *Charadrius alexandrinus*, L. 1758 im Vorland von St. Peter-Böhl  
Diplomarbeit, Universität Kiel
- Schulz (1996): Besucher im Nationalpark: Beispiel Strandvogelschutz in St. Peter-Ording  
Wattenmeer International, 14 (4) Seite 21
- Schulz & Stock (1991): Kentish plovers and tourists - conflicts in a highly sensitive but unprotected area in the Wadden Sea National Park of Schleswig-Holstein  
Wadden Sea Newsletter, 1991-1 Seite 20-24
- Schulz & Stock (1992): Seeregenpfeifer und Touristen - Der Einfluß der touristischen Nutzung von Strandgebieten auf die Ansiedlung und den Bruterfolg des Seeregenpfeifers  
ÖSF Bericht 1989-1991, WWF und NPA 69 Seiten
- Schulz & Stock (1993): Kentish Plovers and tourists: Competitors on sandy coasts?  
Wader Study Group Bulletin, 68 Seite 83-91
- Schuster & Peintinger (1994): Sind Naturschutzgebiete ein wirksames Instrument im Artenschutz? Bilanz nach 26 Jahren in zwei südwestdeutschen Naturschutzgebieten  
Journal für Ornithologie, 135 Seite 587-597

- Schwark (1996): Tourismus - Umwelt - Sport: Konflikte und Annäherung verschiedener Interessengruppen  
2 Seiten
- Schwarzkopf (2002): Mountainbiker und Natur(schutz). Naturbilder und Akzeptanz von Naturschutz in einer extremen Zielgruppe  
Herausgeber: Bundesamt für Naturschutz  
In: Naturschutz und gesellschaftliches Handeln : aktuelle Beiträge aus Wissenschaft und Praxis Seite 111-122
- Sedinger, White & Hauer (1990): Effects of carrying radio transmitters on energy expenditure of pacific Black Brant  
Journal of Wildlife Management, 54 Seite 42-45
- Seefried (1990): Schalenwild und menschliche Freizeitaktivitäten im Oberallgäu  
Diplomarbeit, Universität München, Forstwirtschaftliche Fakultät München
- Seewald (1999): Über den Umgang des Menschen mit der Natur bei Natur- und trendsportarten  
Schule und Sportstätte, 4 6 Seiten
- Seewald (1991): Mountainbiking - Natur und Umwelt  
Herausgeber: Amt der Salzburger Landesregierung, Naturschutzreferat  
Naturschutz-Beiträge, 11 Salzburg 35 Seiten
- Seewald & Obereder (1994): Gleitflugsport und Umwelt  
Herausgeber: Salzburger Landesregierung  
Naturschutzbeiträge, 13 Salzburg 46 Seiten
- Sekercioglu (2002): Impacts of birdwatching on human and avian communities  
Environmental Conservation, 2/29 Seite 282-289
- Sell (1991): Raum-Zeit-Muster überwinterner Entenvögel unter dem Einfluß anthropogener Störfaktoren: Experimente an einem Freizeitstausee im Ruhrgebiet  
Herausgeber: Ruhruniversität Bochum, Lehrstuhl für Allgemeine Zoologie und Neurobiologie, Arbeitsgruppe Etho-Ökologie  
Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz, 30 Seite 71-85
- Senn (1995): Klettern und Naturschutz Der Konflikt Klettern - Naturschutz im außeralpinen Bereich  
Herausgeber: Strojec, Rolf  
Reihe Mensch - Natur - Bewegung, 4 Natursport-Verlag Rolf Strojec Frankfurt 272 Seiten
- Sidaway (1990): Birds and walkers: A review of existing research on access to the countryside and disturbance to birds  
Rambler's Association, Edinburgh 33 Seiten
- Sieber & Nievergelt (1998): Auswirkungen von Tourismus und Militär auf die Balz der Birkhähne Tetrao tetrix in der Moorlandschaft Schwägalp  
Ornithologischer Beobachter, 95 Seite 81-96

- Siebolts (1998): Reaktionen der Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* gegenüber Menschen in verschiedenen Brutkolonien  
Vogelwelt, 119 (3-5) Seite 271-277
- Siehoff (1996): Felsen: Geschützter Lebensraum oder Sportstätte? Ein Bericht über den Konflikt zwischen Naturschutz und Klettern in der Nordeifel  
Eulen-Rundblick, 45 Seite 21-27
- Simmen (1996): Gensen in der Moorlandschaft Schwägalp - Der Einfluss verschiedener Nutzungsaktivitäten des Menschen auf Vorkommen und Verhalten der Gensen ( *Rupicapra R. Rupicapra* ) und anderer Huftiere  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität Zürich, Zoologisches Institut - Abteilung Ethologie und Wildtierforschung  
Zürich 107 Seiten
- Singer (1978): Behavior of mountain goats in relation to U.S. Highway 2, Glacier National Park, Montana  
Journal of Wildlife Management, 42 Seite 591-597
- Sinnhuber (1993): Tourismus im Hochgebirge. Die Region Großglockner. Symposium über ökologische und soziale Fragen in Heiligenblut, 1992  
Wiener Geographische Schriften, 64
- Skogland & Grovan (1988): The effects of human disturbance on the activity of wild Reindeer in different physical condition  
Rangifer, 8 Seite 11-19
- Smit, Lambeck & Wolff (1987): Threats to coastal wintering and staging areas of waders  
Wader Study Group Bulletin, 49, Supplement Seite 105-113
- Smit & Visser (1989): Verstoring van vogels door vliegverkeer, met name door ultra-lichte Vliegtuigen  
RIN-Rapport, 89/11 Texel 12 Seiten
- Smit & Visser (1993): Effects of disturbance on shorebirds: a summary of existing knowledge from the Dutch Wadden Sea and Delta area  
Wader Study Group Bulletin, 68 Seite 6-19
- Smith, Ellis & Johnson (1988): Raptors and aircraft  
In: Glinski, R.L. et al. (eds.): Proceedings of the Southwest Raptor Management Symposium and Workshop. Washington, D.C.: National Wildlife Federation. Seite 360-367
- Sommer (2002): Gebietsnutzung von weiblichen und männlichen Gämsen (*Rupicapra rup. rupicapra*) unter verschiedenen Umgebungsbedingungen am Männlichen (Berner Oberland)  
Diplomarbeit Universität Bern 57 Seiten
- Sonnenburg (1992): Störungsökologische Untersuchungen in Brutkolonien der Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons* Pallas, 1764)  
Diplomarbeit, Uni Osnabrück
- Sorace & Visentin (2007): Avian diversity on golf courses and surrounding landscapes in Italy  
Landscape and Urban Planning, 1-2/81 Seite 81-90

- Sossinka & Niemann (1994): Störungen von Entenvögeln durch Hubschrauber nach Untersuchungen an der Weserstaustufe Schlüsselburg  
Artenschutzreport, 4 Seite 19-21
- Sossinka & Niemann (1994): Störungen von Entenvögeln durch Hubschrauber nach Untersuchungen an der Weserstaustufe Schlüsselburg  
Artenschutzreport, Heft 4/1994 Seite 19-21
- Sothmann & Franz (1987): Ultraleichtflugzeuge und Umwelt  
In: Deutscher Bund für Vogelschutz (Hrsg.): Tagungsbericht des Symposiums "Freizeit und Umwelt", 22. bis 24. November 1985 in Gießen. Bonn: DBV. Beiträge zum Naturschutz 8 Seite 40-50
- Spandau (1988): Angewandte Ökosystemforschung im Nationalpark Berchtesgaden dargestellt am Beispiel sommertouristischer Trittbelastung auf die Gebirgsvegetation Nationalpark Berchtesgaden Forschungsberichte, 16 Berchtesgaden 88 Seiten
- Später & Schmitt (1997): Mountainbike-Weltcup in St. Wendel: Die Natur blieb auf der Strecke  
Naturschutz im Saarland 2 Seite 13
- Späth & Gerken (1985): Vogelwelt und Waldstruktur: Die Vogelgemeinschaften badischer Rheinauenwälder und ihre Beeinflussung durch die Forstwirtschaft  
Ornithologische Jahreshefte Baden-Württemberg, 1 Seite 7-56
- Speakman, Webb & Racey (1991): Effects of disturbance on the energy expenditure of hibernating bats  
Journal of Applied Ecology, 28 Seite 1087-1104
- Speer (1996): Ökologisch angepaßtes Nutzungskonzept Isar  
Schriftenreihe des DSB Sport und Umwelt: "Fließgewässer und Freizeitsport", 11 Seite 55-63
- Spilling (1998): Raumnutzung überwinternder Gänse und Schwäne an der Unteren Mittelbe: Raumbedarf und anthropogene Raumbegrenzung  
Dissertation Universität Osnabrück
- Spilling, Bergmann & Meier (1999): Truppgrößen bei weidenden Bläß- und Saatgänsen (Anser albifrons, A. fabalis) an der Unteren Mittelbe und ihr Einfluß auf Fluchtdistanz und Zeitbudget  
Journal für Ornithologie, 140 Seite 325-334
- Stadler (1985): Reaktionen des Rehwildes auf Störungen in ballungsnahen Waldgebieten am Beispiel des Nürnberger Reichswaldes  
Diplomarbeit, Fachhochschule Weihenstephan, Fachbereich Forstwirtschaft Freising 74 Seiten
- Stahel (1983): Tourismus - Wald und Wild: Die Pulverschneefahrer und was sie heraufbeschwören  
Forstarchiv, 54 Seite 13-19
- Stalmaster & Newman (1978): Behavioral reponses of wintering Bald Eagles to human activity  
Journal of Wildlife Management, 42 Seite 506-513

- Steiner & Leatherman (1981): Recreational impacts on the distribution of Ghost Crabs  
Oxypode quadrata Fab.  
Biological Conservation, 20 Seite 111-122
- Steinmetzer (1997): Sportliche Nutzung und Outdoor Aktivitäten in der Entwicklungszone  
des Biosphärenreservats Berchtesgaden. Abschlußbericht  
38 Seiten
- Steiof & Baumung (1988): Beeinflussung des Zugverhaltens beim Kormoran  
(Phalacrocorax carbo) durch Störungen in Rastgebieten  
Vogelwelt, 109 Seite 31-33
- Sterl & Wagner (2003): Soziale und ökologische Tragfähigkeit im Nationalpark Donau-  
Auen am Beispiel Bootfahren  
Diplomarbeit Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung,  
Universität für Bodenkultur, Wien 156 Seiten
- Stettmer & Hinterstoisser (2001): Wassersport und Naturschutz, Ursprung - Gegenwart -  
Zukunft  
Gemeinsame Fachtagung vom 16.-18.- September in Saalbach/Hinterglemm der  
Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege und dem Amt der  
Salzburger Landesregierung - Naturschutzfachdienst -, Laufener Seminarbeiträge, 2 85  
Seiten
- Stiebel (2000): Auswirkungen des Golfplatzes bei Waldeck (Nordhessen) auf den  
Brutvogelbestand einer reich strukturierten Kulturlandschaft  
Jahrbuch Naturschutz in Hessen, 5 Seite 49-67
- Stock (1991): Studies on the effects of disturbances on staging Brent Geese: A progress  
report  
IWRB Goose Research Group Bulletin, 1 Seite 11-18
- Stock (1992): Die Auswirkung anthropogener Störungen auf Vogelwelt: Eine Fallstudie aus  
dem Vorland in Westerhever  
Berichte aus der Ökosystemforschung Wattenmeer, 1/1992 Seite 45-56
- Stock (1992): Effects of man-induced disturbances on staging Brent Geese  
Netherlands Institute for Sea Research, Publications Series, 20 Seite 289-293
- Stock (1992): Ungestörte Natur oder Freizeitnutzung? - Das Schicksal unserer Strände  
In: Prokosch, P. (Hrsg.) Ungestörte Natur - Was haben wir davon ? WWF- Tagungsbericht,  
6 Seite 223-249
- Stock (1992): Störungen und Wasservögel - eine Übersicht  
Journal für Ornithologie, 133 Seite 330-331
- Stock (1994): Auswirkung von Störreizen auf Ethologie und Ökologie von Vögeln im  
Wattenmeer  
Aachen: Shaker 214 Seiten
- Stock (1995): Störungen der Natur in der Sicht des Naturschutzrechts  
Zeitschrift für Umweltrecht, 95 (6) Seite 289-298
- Stock (1998): Ungestörte Natur oder Freizeitnutzung? - Das Schicksal unserer Strände  
Teileintrag in Knoke / Stock 1998b, 2 Seite 585-609

- Stock, Becker & Exo (1994): Anthropogene Aktivitäten im Wattenmeer - ein Problem für Vogelwelt?  
In: Lozán, J.L., Rachor, E., Reise, K., von Westernhagen, H. & Lenz, W. (Hrsg.): Warnsignale aus dem Wattenmeer. Berlin: Blackwell Seite 285-295
- Stock, Bergmann, Helb, Keller, Schnidrig-Petrig & Zehnter (1994): Der Begriff Störung in naturschutzorientierter Forschung: ein Diskussionsbeitrag aus ornithologischer Sicht  
Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz, 3(1) Seite 49-57
- Stock, Boedecker, Schauser & Schulz (1993): A GIS-supported sensitivity analysis. Implementation of results from ecosystem research  
In: Sterr, H., J. Hofstede & H.P. Plag (Eds.): Proceedings of the International Coastal Congress ICC-Kiel '92. Frankfurt: Peter Lang, 528 Seite 541
- Stock & Hofeditz (1994): Beeinflussen Flugbetrieb und Freizeitaktivitäten das Aktivitätsmuster von Ringelgänsen (*Branta bernicla*) im Wattenmeer?  
Artenschutzreport, 4 Seite 13-19
- Stock & Hofeditz (1996): Zeit-Aktivitäts-Budgets von Ringelgänsen (*Branta bernicla* bernicla) in unterschiedlich stark von Menschen beeinflussten Salzwiesen des Wattenmeeres  
Vogelwarte, 38 Seite 121-145
- Stock & Hofeditz (1997): Grenzen der Kompensation: Energiebudgets von Ringelgänsen (*Branta b. bernicla*) unter der Wirkung von Störreizen  
Journal für Ornithologie, 138 Seite 387-411
- Stock & Hofeditz (1998): Zeit-Aktivitäts-Budgets von Ringelgänsen in unterschiedlich stark von Menschen beeinflussten Salzwiesen des Wattenmeeres  
Teilbeitrag des Forschungsberichtes Herausgeber: Umweltbundesamt  
UBA-Texte 77/97, Band 2, (Ökosystem-forschung Wattenmeer – Teilvorhaben Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer), 2 Seite 417-465
- Stock & Hofeditz (1998): Grenzen der Kompensation: Energiebudgets von Ringelgänsen unter der Wirkung von Störreizen  
Teileintrag in Knoke / Stock 1998b, 2 Seite 511-554
- Stock, Hofeditz, Mock & Pohl (1995): Einflüsse von Flugbetrieb und Freizeitaktivitäten auf Verhalten und Raumnutzung von Ringelgänsen (*Branta bernicla bernicla*) im Wattenmeer  
Corax, 16 Seite 63-83
- Stock, Hofeditz, Mock & Pohl (1998): Einflüsse von Flugbetrieb und Freizeitaktivitäten auf Verhalten und Raumnutzung von Ringelgänsen im Wattenmeer  
Teilbeitrag des Forschungsberichtes Herausgeber: Umweltbundesamt  
UBA-Texte 77/97, Band 2, (Ökosystem-forschung Wattenmeer – Teilvorhaben Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer), 2 Berlin Seite 357-396
- Stock & Schulz (1991): Seeregenpfeifer und Touristen in St. Peter-Böhl: Konflikte im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer - Besserer Schutz dringend erforderlich  
Wattenmeer International, 1/91 Seite 8-9
- Stockwell, Bateman & Berger (1991): Conflicts in national parks: A case study of helicopters and Bighorn Sheep time budgets at the Grand Canyon  
Biological Conservation, 56 Seite 317-328

- Stokes, Hulsman, Ogilvie & O'Neill (1996): Management of human visitation to seabird islands of the Great Barrier Reef Marine Park region  
Corella, 20 Seite 1-13
- Stollmann (1999): Rechtsfragen des Betretensrechts in Nordrhein-Westfalen  
LÖBF-Mitteilungen, 1/99 Seite 46-51
- Strang (1980): Incidence of avian predators near people searching for waterfowl nests  
Journal of Wildlife Management, 44 Seite 220-222
- Stranz (1991): Erholungsvorsorge in der Landschaftsplanung  
LÖLF-Mitteilungen, 2/91 Seite 29-31
- Strebel (1995): Von der Forschung zur Praxis: Die Rolle des Rechts erläutert am Thema "Flugobjekte und Wildtiere"  
Ornithologischer Beobachter, 92 Seite 373-378
- Struwe-Juhl & Schmahl (1998): Der Schaalsee - ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung für mausernde, rastende und überwinterte Wasser- und Ufervögel  
Corax, 17 Seite 122-145
- Stubbe, Weber & Ulbricht (1996): Zur Auswirkung von Störungen und Landschaftszerschneidungen auf Greifvögelzönosen  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, 1 Seite 53-57
- Stucki (1983): Einfluss des Skitourismus auf das Verteilungsmuster der Wildtiere im Raum Grindelwald  
Diplomarbeit, Ethologie und Wildforschung, Zoologisches Institut Zuerich 79 Seiten
- Sturm, Mallach & et al. (2001): Störungsökologie  
Laufener Seminarbeiträge, 1/01 Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen/Salzach 90 Seiten
- Sudmann, Distelrath, Meyer & Bernert (1996): Auswirkungen der Einstellung des Angelsports auf den Brutvogelbestand am südlichen Teil des Altrhein Bienen-Praest  
Natur und Landschaft, 71 Seite 536-540
- Szemkus, Ingold & Pfister (1998): Behaviour of Alpine Ibex (*Capra ibex ibex*) under the influence of paragliders and other air traffic  
Zeitschrift für Säugetierkunde, 63 Seite 84-89

## T (23)

---

- Taapken (1982): De surfspport en de vogels  
Vogeljaar, 30 Seite 194-197
- Tamm (1981): Angler und Naturschützer - Feindliche Brüder?  
Natur und Landschaft, 56, 3 Seite 85-87
- Tanner & Gange (2005): Effects of golf courses on local biodiversity  
Landscape and Urban Planning, 2-4/71 Seite 137-146

- Taube (1991): Planungshilfen zum Konflikt Umwelt und Sport - Eine Identifikation und Systematisierung von Problem- und Handlungselementen  
Freizeit Sachbücher, 69 205 Seiten
- Tayler (1991): Short-term behavioural responses of svalbard Reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus to direct provocation by a snowmobile  
Biological Conservation, 56 Seite 179-194
- Taylor (1991): Effects of nest inspections and radiotagging on barn owl breeding success  
Journal of Wildlife Management, 55 Seite 312-315
- Tempel (1986): Zur Problematik von Motorsportanlagen am Beispiel des Nürburgringes  
Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege 38 Seite 82-87
- Thiel, Nehls, Bräger & Meissner (1992): The impact of boating on the distribution of seals and moulting ducks in the Wadden Sea of Schleswig-Holstein  
Netherlands Institute for Sea Reserach, 20 Seite 221-233
- Thomas (1995): Hibernating bats are sensitive to nontactile human disturbance  
J. Mamm. 76(3) Seite 940-946
- Thomas & Taylor (1990): Study designs and tests for comparing resource use and availability  
Journal of Wildlife Management, 54 Seite 322-330
- Thurston & Reader (2001): Impacts of experimentally applied mountain biking and hiking on vegetation and soil of a deciduous forest  
Environmental Management, 3/27 Seite 397-409
- Thüs (1997): Auswirkungen des Klettersports auf das Naturdenkmal „Walterstein“ - Kapitel 3.2.2: Flechten  
Gutachten im Auftrag des Büro für Angewandte Landschaftsökologie; Berthold Hilgendorf, Kapellenstr. 37, 65719 Hofheim. Herausgeber: Kreis Ausschusses des Main-Taunus-Kreises  
13 Seiten
- Titus & Druff (1981): Response of the Common Loon to recreational pressure in the Boundary Waters canoe area, Northeastern Minnesota  
Wildlife Monographs, 79 Seite 3-59
- Tobias (1996): Einfluß von Feinsandüberschichtungen auf grabende Libellenlarven (Gomphidae)  
Deutsche Gesellschaft für Limnologie (DGL) - Tagungsbericht 1995 (Berlin) Seite 435-439
- Todt (1993): Hobbyfischerei im Wattenmeer  
Wattenmeer International, 11 (4) Seite 20-21
- Todte, Luge & Harz (1999): Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ortstreue des Bienenfressers Merops apiaster in Sachsen-Anhalt  
Vogelwelt 120(4) Seite 221-229
- Törn, Rautio, Norokorpi & Tolvanen (2006): Revegetation after short-term trampling at subalpine heath vegetation  
Annales Botanici Fennici, 2/43 Seite 129-138

- Tremblay & Ellison (1979): Effects of human disturbance on breeding of Black-crowned Night Herons  
Auk, 96 Seite 364-369
- Trockner & Kopeszki (1994): Auswirkung der Künstlichen Beschneigung auf Bodenverdichtung, Bodentemperatur, Ernteertrag und Collembolenfauna von Pistenböden  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie (GfÖ), 23 Seite 283-288
- Trommer & Eicke (1994): Erfolgreiche Rückkehr des Wanderfalken  
Nationalpark, 1 Seite 28-32
- Trösch & Ingold (1998): Zur Reaktionsempfindlichkeit von männlichen Alpensteinböcken (Capra ibex ibex)  
Artenschutzreport, 8 Seite 31-32
- Tüllinghoff & Bergmann (1993): Zur Habitatnutzung des Großbrachvogels (Numenius arquata) im westlichen Niedersachsen: Bevorzugte und gemiedene Elemente der Kulturlandschaft  
Vogelwarte, 37 Seite 1-11
- Twiehaus (1994): Mountainbikefahren und Umwelt im Gebirge - Einflüsse, Schäden, Konflikte  
Universität Hannover, Geographisches Institut, Physische Geographie und Landschaftsökologie, Diplomarbeit 1. Band 124 Seiten

## U (6)

---

- Ulbricht (1998): Raum-Zeit-Verhalten von Graugänsen (Anser anser) in einem mecklenburgischen Sammel- und Rastgebiet: Habitatnutzung und Reaktionen auf Störreize  
Artenschutzreport, 8 Seite 32-34
- Ulbricht, Krull & Nowald (1996): Untersuchungen zum Einfluß von anthropogenen Störreizen auf das Verhalten und die Habitatnutzung von Gänsen und Kranichen in ihren Sammel- und Rastgebieten  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, 1 Seite 59-62
- Ulbricht & Roth (1996): Untersuchungen an Wirbeltierarten zur Einschätzung der Auswirkungen von Störreizen und Landschaftszerschneidung - eine Einführung  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, 1 Seite 38-41
- Umweltforum Bayern, Unterarbeitskreis Luftsport (1998): Freiwillige Vereinbarung Modellflugsport /Naturschutz zwischen Luftsportverband Bayern e. V. (LVB), Deutscher Modellflieger Verband e. V. (DMFV), Landesjagdverband Bayern e. V. (BJV), Landesbund für Vogelschutz e. V. (LBV) und dem Bayerischen Staatsmi  
Umweltforum Bayern Seite 1-6
- Urban (1989): Ein Beitrag zum Einfluß ausgewählter anthropogener Aktivitäten auf den Tagesrhythmus der Gemse in der Niederen Tatra  
Lynx, 25 Seite 73-82

- Uther & Coch (1994): Biotopmanagement in walddurchquerenden Trassen von Hochspannungsleitungen  
Naturschutz und Landschaftsplanung, 26 Seite 89-93

## V (17)

---

- Valkenburg & Davis (1985): The reaction of caribou to aircraft: a comparison of two herds  
In: Martell, A.M. & D.E. Russell (eds): Caribou and human activity. Proceedings of the 1st North American Caribou Workshop Seite 7-9
- Verband der Allgemeinen Luftfahrt, Deutscher Aero Club eV, Aktionsgemeinschaft luft- und raumfahrt-, orientierter Unternehmen in Deutschland (ALROUND) & Beder (xxxx): Die Allgemeine Luftfahrt, Arbeitsluftfahrt und sonstige gewerbliche Luftfahrt in Deutschland. Ein Statusbericht  
Seite 66pp.
- Vertegaal (1989): Environmental impact of Dutch military activities  
Environmental Conservation, 16 Seite 54-64
- Vidal (1993): Aquatic mammal conservation in Latin america: Problems and perspectives  
Conservation Biology, 7 Seite 788-795
- Vidal (1996): Der Einfluß von Wasserfahrzeugen auf die Wasservogelbestände an der ostbayerischen Donau  
Berichte zum Vogelschutz, 34 Seite 107-112
- Vistad (2003): Experience and management of recreational impact on the ground - a study among visitors and managers  
Journal for Nature Conservation, 4/11 Seite 363-369
- Vlas (1988): Hoe hoog vliegt dat vliegtuig?  
Waddenbulletin, 1988 Seite 31-34
- Vlas (1990): Calculation of the altitude of an aeroplane by means of a photograph  
Wadden Sea Newsletter, 3/4 Seite 37-40
- Vogel (1994): Ausmaß und Auswirkungen von Störungen auf Seehunde  
In: Lozán, J.L., Rachor, E., Reise, K., von Westernhagen, H. & Lenz, W. (Hrsg.): Warnsignale aus dem Wattenmeer. Berlin: Blackwell Seite 303-309
- Vogel & Nordheim (1995): Gefährdung von Meeressäugtieren durch Schiffsverkehr  
Seevögel, 16 Seite 82-86
- Volk (1981): Skilanglauf als Freizeitsport. Ein Beitrag zur Erforschung der Erholungsnutzung der Wälder  
Mitt. der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Freiburg i. Breisgau Seite 1-81
- Volk (1983): Wintersport und Biotopschutz. Hat das Auerhuhn in Skilanglaufgebieten eine Chance?  
Natur und Landschaft, 58 Seite 454-459

- Volk (1986): Zur Belastung von Natur und Landschaft durch den Wintersport  
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung Seite 238-243
- Völk & Gossow (1997): Freizeitaktivitäten und Wildschäden. Schlußfolgerungen aus der wissenschaftlichen und anwendungsorientierten Fachliteratur  
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 114 Seite 35-57
- Volk, Suchant, Roth & Wossidlo (1995): Die Integration von Wintersport, Erholung und Naturschutz im Wald  
Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg 187 Seite 68pp.
- Volz (1986): Ökologische Auswirkungen des SkiTourismus  
Bern: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) 36 Seiten
- von Arx (2000): Wachsamkeitsverhalten und Distanz zur nächsten Nachbarin von weiblichen Gämsen (*Rupicapra r. rupicapra*) bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen  
Diplomarbeit Universität Bern 47 Seiten

## W (33)

---

- Waardenburg (1977): Die Auswirkungen einiger menschlicher Störungsfaktoren auf den Brutbestand des Habichts (*Accipiter gentilis*)  
Deutscher Falkenorden: Jahrbuch für Falknerei, Greifvogelkunde und Greifvogelschutz, 1976/77 Seite 46-51
- Wächter (1997): Wildschutz: Lieber den Kopf einziehen, als sich die Flügel stützen lassen  
Fly and Glide 7 Seite 82-83
- Wagener (2001): Die Großschmetterlingsfauna eines artenarmen Eichen-Birken-Waldes des Westmünsterlandes  
Melanargia 13(1) Seite 4-13
- Wagner (1992): Einfluß anthropogener Störreize auf Verhalten, Aktivitätsmuster und Herzfrequenz von Reh- und Rotwild  
Diss. Veterinärmed. Univ. Wien 104 Seiten
- Ward & Stehn (1989): Response of Brant and other geese to aircraft disturbance at Izembek Lagoon, Alaska  
Final Report of the US Fish and Wildlife Service, Anchorage, Alaska
- Waterstraat, Baier, Holz, Spieß & Ulbricht (1996): Unzerschnittene, störungsarme Landschaftsräume - Versuch der Beschreibung eines Schutzgutes  
Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt und Natur Mecklenburg-Vorpommern, 1 Seite 6-24
- Watson (1988): Dotterel *Charadrius morinellus* numbers in relation to human impact in Scotland  
Biological Conservation, 43 Seite 245-256
- Watson (1993): Responses of nesting Bald Eagles to helicopter surveys  
Wildlife Society Bulletin, 21 Seite 171-178

- Watson, Nethersole-Thompson, Duncan, Galbraith, S. Rae, R. Smith & Thomas (1988): Decline of shore waders at Loch Morlich, UK  
Scottish Birds, 15 Seite 91-92
- Weber (1982): Ohne Jäger nicht wild: Warum Tiere und Erholungsbetrieb einander nicht vertragen  
Nationalpark, 82 Seite 7-10
- Wedra & Thüs (2002): Geplantes Naturschutzgebiet Bodensteinerlai – Schutzwürdigkeitsgutachten und Pflegekonzept  
Gutachten Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Limburg-Weilburg Bearbeitung der Flechten durch H.Thüs 63 Seiten
- Weigand (1993): Umwelt und Mountainbike  
Diplomarbeit, Universität Kaiserslautern, Fachbereich Architektur / Raum- und Umweltplanung Kaiserslautern 180 Seiten
- Weisenberger, Krausman, Wallace, de Young & Maughan (1996): Effects of simulated jet aircraft noise on heart rate and behavior of desert ungulates  
Journal of Wildlife Management, 60 Seite 52-61
- Werner (1976): Telemetrische Messungen an Rehen zur Prüfung der Reaktion auf simulierte Umweltreize  
Dissertation Tierärztl. Hochschule Hannover 61 Seiten
- Werner & Schuster (1985): Flugsportveranstaltung direkt neben wertvollem Naturschutzgebiet  
Berichte der Deutschen Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz, 25 Seite 151-154
- Wessely & Schneeberger (1999): Outdoorsport und Naturschutz  
Laufener Forschungsberichte, 6 100 Seiten
- Weston (1997): Disturbance of Common Sandpipers *Actitis hypoleucos* by motor-boats  
Stilt, 30 Seite 50-51
- Wezel (2007): Changes between 1927 and 2004 and effect of rock climbing on occurrence of *Saxifraga paniculata* and *Draba aizoides*, two glacial relicts on limestone cliffs of the Swabian Jura, southern Germany  
Journal for Nature Conservation, 2/15 Seite 84-93
- Wille (1999): Grenzen der Anpassungsfähigkeit überwinternder Wildgänse an anthropogene Nutzungen  
Dissertation Herausgeber: Fachbereich Biologie/Chemie, Universität Osnabrück Osnabrück 147 Seiten
- Wille & Bergmann (2002): Das große Experiment zur Gänsejagd: Auswirkungen der Bejagung auf Raumnutzung, Distanzverhalten und Verhaltensbudget überwinternder Bläss- und Saatgänse am Niederrhein  
Die Vogelwelt: Beiträge zur Vogelkunde, 6/123 Seite 293-306
- Willisch (2001): Geschlechts- und altersspezifische Unterschiede im Verhalten von Alpengämsen (*Rupicapra rupicapra rupicapra*) während der Brunft  
Diplomarbeit Universität Bern. Diese Diplomarbeit befasst sich grundlegend mit dem

- Sozialverhalten der Gämse und ist Teil eines grösseren Forschungsprojektes (s. Ingold et al. 2002). 38 Seiten
- Wilshire (1983): Off-road vehicle recreation management policy for public lands in the United States: a case history  
Environmental Management, 7 Seite 489-500
  - Winkelmann & Wilken (1998): Sportaktivitäten in Natur und Landschaft - Rechtliche Grundlagen für Konfliktlösungen  
UBA-Forschungsbericht. Berlin: Umweltbundesamt., 3/1998 131 + 16 Seiten
  - Wipf, Rixen, Fischer, Schmid & Stöckli (2005): Effects of ski piste preparation on alpine vegetation  
Journal of Applied Ecology, 2/42 Seite 306-316
  - Witt (1984): Dichte, Diversität und Äquität von Seevogelgemeinschaften im Mittelmeerraum und die sie beeinflussenden Faktoren  
Ökologie der Vögel, 6 Seite 131-139
  - Wittmann (1995): Gamsen ignorieren Ikarus  
taz 16.02.1995
  - Witty (1998): Bergsport als Gefährdungsfaktor für Pflanzen und Tiere. - Tendenzen und Schutzmöglichkeiten  
Schriftenreihe für Vegetationskunde 29 Seite 261-273
  - Wöhrstein (1998): Mountainbiking und Umwelt - Ökologische Auswirkungen und Nutzungsprofile  
Saarbrücken 206 + Anhang Seiten
  - Wolff, Reijnders & Smit (1982): The effects of recreation on the Wadden Sea ecosystem: many questions, but few answers  
In: Proceedings of the Wadden Sea Symposium, Norderney. Angewandte Wissenschaft, 275 Seite 85-107
  - Wöss (1997): Landschaftsplanerische Analyse der Geländeproblematik unter Berücksichtigung sozialer und wildökologischer Aspekte des Tourenskilaufs; Fallstudie: Tourenskilauf in den Seckauer Tauern - Entwicklung eines wild-, wald- und sozialverträglichen Schiroutenkon  
Diplomarbeit Herausgeber: Universität für Bodenkultur, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft  
140 + Anhang Seiten
  - Wotschikowsky (1988): Naturschutz und Jagd  
In: Jüdes, U., Kloehn, E., Nolof, G., Ziesemer, F. (Hrsg.): Naturschutz in Schleswig-Holstein. Neumünster: Karl Wachholtz. Seite 82-87
  - Wurm (1996): Auswirkungen akustischer Reize auf die Herzschlagrate brütender Flußseeschwalben (*Sterna hirundo*)  
Diplomarbeit, Universität Göttingen, Institut für Wildbiologie und Jagdkunde  
Göttingen 100 Seiten
  - Wurm & Hüppop (1998): Reaktion der Herzschlagrate von Flußseeschwalben (*Sterna hirundo*) auf das Angebot akustischer Reize.  
Seevögel, 19, Sonderheft Seite 92-95

## X (1)

---

- Xylander (): Einflüsse des Tauchsports auf die biologische Umwelt  
Tauchen an Schulen und Hochschulen Seite 111-121

## Y (5)

---

- Yalden (1992): The influence of recreational disturbance on common sandpipers *Actitis hypoleucos* breeding by an upland reservoir, in England  
Biological Conservation, 61 Seite 41-49
- Yalden & Yalden (1988): The level of recreational pressure on blanket bog in the Peak District National park, England  
Biological Conservation, 44 Seite 213-227
- Yalden & Yalden (1989): The sensitivity of breeding Golden Plovers *Pluvialis apricaria* to human intruders  
Bird Study, 36 Seite 49-55
- Yalden & Yalden (1990): Recreational disturbance of breeding Golden Plovers *Pluvialis apricaria*  
Biological Conservation, 51 Seite 243-262
- Yorio & Boersma (1992): The effects of human disturbance on Magellanic penguin *Spheniscus magellanicus* behaviour and breeding success  
Bird Conservation International, 2 Seite 160-173

## Z (33)

---

- Zakai & Chadwick-Furman (2002): Impacts of intensive recreational diving on reef corals at Eilat, northern Red Sea  
Biological Conservation 105 Seiten
- Zande (1984): Outdoor recreation and birds: conflict or symbiosis?  
Ph. D. thesis, Leiden Univ.
- Zande, Keurs & Weijden (1980): The impact of roads on the densities of four bird species in an open field habitat, evidence of a long-distance effect  
Biological Conservation, 18 Seite 299-321
- Zande & Verstrael (1985): Impacts of outdoor recreation upon nest-site choice and breeding success of the Kestrel *Falco tinnunculus*  
Ardea, 73 Seite 90-98
- Zande & Vos (1984): Impact of a semi-experimental increase in recreation intensity on the densities of birds in groves and hedges on a lake shore in The Netherlands  
Biological Conservation, 30 Seite 237-259

- Zauner (1994): Das Wanderwegenetz im Rohrmooser Tal und seine wildtierverträgliche Neugestaltung  
Diplomarbeit 53 Seiten
- Zauner & Ratschan (2004): Auswirkungen des Kanusports auf die Fischfauna - unter Berücksichtigung von Fliessgewässern mit Wildwassercharakter im Mittelgebirge und alpinen Bereich.  
Studie im Auftrag des Deutschen Kanuverbandes e. V. 38 Seiten
- Zee (1983): Man's activities and their impact of the natural landscape of the islands  
In: Wolff, W. J. (Ed.): Ecology of the Wadden Sea. Vol.3 Seite 270-279
- Zee (1990): The importance of spatial aspects in the evaluation of recreational resources in the Landscape  
Ekologia (CSSR), 8 Seite 143-154
- Zee (1990): The complex relationship between landscape and recreation  
Landscape Ecology, 4 Seite 225-236
- Zegers (1973): Invloed van verstoringen op het gedrag van wadvogels  
Waddenbulletin, 8 Seite 3-7
- Zehnter & Abs (1994): Fahrradfahrer und Fußgänger als Zeitgeber der diurnalen Aktivitätsrhythmik überwinternder Reiherenten (*Aythya fuligula*)  
Journal für Ornithologie, 135 Seite 81-89
- Zehnter & Schnidrig-Petrig (1994): Störung: Ein Ereignis- oder Bewertungsbegriff?  
Artenschutzreport, 94 (4) Seite 6-8
- Zeidenitz (2005): Freizeitaktivitäten in der Schweiz - wegen oder gegen Natur und Landschaft? Eine umweltpsychologische Studie zu Motiven, Einstellungen und Lenkungsstrategien  
2005 Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Birmensdorf 108 S. und 28. S. Anhang Seiten
- Zeitler (1994a): Skilauf und Rauhfußhühner  
Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie, 23 Seite 289-294
- Zeitler (1994b): Skilauf und gefährdete Tierarten im Gebirge. Schlußbericht Phase II  
Manuskript / Schlußbericht im Auftrag des Österreichischen Alpenvereins  
Immenstadt 77+ Seiten
- Zeitler (1995): Skilauf und Rauhfußhühner  
Ornithologischer Beobachter, 92 Seite 227-230
- Zeitler (1995 c): Reaktionen von Gemse und Rothirsch auf Hängegleiter und Gleitsegler im Oberallgäu  
Ornithologischer Beobachter, 92 Seite 231-236
- Zeitler (1996): Räumliche und zeitliche Nutzung eines Wintergatters durch Rotwild (*Cervus elaphus*) an Tagen mit und ohne Hängegleit- und Gleitsegelbetrieb  
Schriftenreihe für Ergebnisse, Jagd und Naturschutz, Band 4, 4 Seite 5-14
- Zeitler (1996 a): Feldstudie zu einem "Jagdlichen Sperrgebiet" im Schwarzwassertal / Südhang des "Hohen Ifen". Sportklettern am Hohen Ifen - Ski-Touren am Hählekopf und Hohen Ifen

Manuskript / Schlußbericht im Auftrag des Österreichischen Alpenvereins Schlußbericht  
im Auftrag des Österreichischen Alpenvereins Immenstadt 74 Seiten

- Zeitler (2000): Human Disturbance, Behaviour and spatial Distribution of Black Grouse in skiing Areas in the Bavarian Alps  
Cahiers d`Ethologie, 2-3-4/20 Seite 381-402
- Zeitler & Georgii (1995): Ikarus und die Wildtiere. Grundlagenstudie zum Thema Hängegleiten, Gleitsegeln und Wildtiere  
Gutachten (für den Deutschen Hängegleiterverband e.V.) Herausgeber: Wildbiologische Gesellschaft München e.V.  
41 Seiten
- Ziegler (1981): Der Einfluß von Störungen durch Angler auf Stockentenbestände an Kiesteichen im Wesertal  
Charadrius, 17 Seite 127-130
- Ziegler (1987): Zur Entstehung eines Mauserplatzes der Reiherente (*Aythya fuligula*) von überregionaler Bedeutung im nördlichen Westfalen  
Vogelwelt, 108 Seite 67-70
- Ziegler (1994): Thesen zum Fluchtverhalten von Entenvögeln gegenüber Menschen  
Charadrius, 30 Seite 201-202
- Ziegler & Hanke (1988): Entwicklung von Stockenten- Beständen in der Häverner Marsch unter dem Einfluß der Jagd  
Vogelwelt, 109 Seite 118-124
- Ziese & Wulfert (1989): Junge Disziplinen des Luftsports und ihre Auswirkungen auf die Natur  
LÖLF-Mitteilungen, 1 / 89 Seite 60-62
- Zintz, Rahmann & Weisser (1990): Ökologie und Management kleinerer Stehgewässer  
Ökologie und Naturschutz, 2. Feuchtgebietssymposium, 3 Seite 395-403
- Zonfrillo (1992): The menace of low-flying aircraft to seabirds on Ailsa Craig  
Scottish Bird New, 28 Seite 4
- Zonfrillo (1993): Low-flying aircraft and seabirds on Ailsa Craig  
Seabird Group Newsletter, 64 Seite 7-8
- Zukunft Biosphäre GmbH (2003): Der Einfluss von Hängegleitern und Gleitseglern auf die Avifauna. Ornithologische Bewertung von Startplatzbereichen auf ausgewählten Fluggeländen in repräsentativen Lebensraumtypen  
Studie Auftraggeber: Deutscher Hängegleiterverband (DHV) 101 Seiten
- Zumkowski & Xylander (1995): Freizeitaktivitäten in Seen: Beeinträchtigungen der Heteropteren- und Coleopterenzönosen  
Verh. Westd. Entom. Tag 1994 Düsseldorf Seite 201-207
- Zunino (1981): Dilemma of the Abruzzo Bears  
Oryx, 16 Seite 153-156